

育種区	都県	精英樹コード	精英樹名	材 質 特 性								形 態 的 特 性				生 理 的 特 性						抵 抗 性						花粉の少ないスギ	備 考				
				幹の真円性		容積密度		ヤング率		心材の生材含水率		心材色		枝の太さ		枝の岐出角		雄花着花性ジベレリン		雌花着花性ジベレリン		種子生産性		落枝性		凍害抵抗性				寒風害抵抗性		スギカミキリ抵抗性	
				評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数			評価	回数	評価	回数
北関東	福島県	779	南会津 1	1	3			3	2	2	2	4	2	3	2	3	2	2	3	3			5	2					3.9	1	12年度		
北関東	福島県	780	南会津 2	2	3	2	2	2	2	4	2	4	2	3	2	5	2	2	3	3			3	2					4.1	1			
北関東	福島県	781	南会津 3	1	3			4	2	2	2	3	2	5	2	5	2	3	3	1	3			2	2			3.8	1				
北関東	福島県	782	南会津 4	2	3			2	2	4	2	4	2	5	2	5	2	2	3					3	2			3.7	1				
北関東	福島県	783	南会津 5	4	3			4	3	3	3	5	3	5	3	5	3	2	3									4.2	1				
北関東	福島県	784	南会津 6	4	1																		3	1					2.8	1			
北関東	福島県	785	南会津 7	1	2			4	2	4	2	4	2	5	2	5	2	2	3	4	3			4	2			3.6	1				
北関東	福島県	786	南会津 8	2	3			2	2	3	2	3	2	5	2	5	2		3					4	2			3.1	1				
北関東	福島県	787	南会津 9	3	3			3	2	5	2	4	2	3	2	5	2	2	3	2	3			5	2			4.2	1				
北関東	福島県	788	南会津 10	2	3			2	2	3	2	4	2	5	2	3	2	2	3					4	2								
北関東	福島県	789	南会津 11	3	5			3	4	3	4	3	4	3	4	5	4	2	2					1	2			4.0	1				
北関東	福島県	790	西白河 1	3	3			4	2	4	2	4	2	5	2	5	2		1	2	2	2			5	2	2	3	4.6	3			
北関東	福島県	791	西白河 2	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2	5	2	5	2	2	3	3	2	3	2	3	3			4.5	4				
北関東	福島県	792	西白河 3	2	3			3	2	1	2	3	2	5	2	3	2	2	3	3	2	3	2	5	1	4	3	4.6	4				
北関東	福島県	793	西白河 4	4	3	3	2	3	1	1	2	1	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	5	2	4	3	4.2	3				
北関東	福島県	794	西白河 5	4	3	3	2	3	2	4	2	3	2	3	2	5	2	4	3					5	2	2	3						
北関東	福島県	795	西白河 6	4	3	3	2	4	2	3	2	3	2	3	2	5	2	3	3					5	2								
北関東	福島県	796	東白川 1	2	2			2	2	5	2	4	2	3	2	5	2	3	3					2	2			4.3	1				
北関東	福島県	797	東白川 2	4	3	3	2	1	2	3	2	3	2	3	2	5	2	3	3	4	2	3	2	4	2	2	3	4.1	4				
北関東	福島県	798	東白川 3	2	2			3	1	4	1	3	1	3	1	3	1	2	3	3	2	3	2	3	2	2	3	4.3	4				
北関東	福島県	799	東白川 4	4	7			2	4	4	4	3	4	5	4	5	4	3	3	2	2	3	2	1	3	4	3	4.4	4				
北関東	福島県	800	東白川 5	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	5	3	3	3	1	2	2	2	5	2			3.8	4				
北関東	福島県	801	東白川 6	3	3			3	2	1	2	1	2	3	2	5	2	5	3	2	2	2	2	5	2	5	3	4.1	4				
北関東	福島県	802	東白川 7	3	2			5	2	2	2	3	2	3	2	5	2	2	3	1	2	2	2	5	2	3	3	4.1	3				
北関東	福島県	803	東白川 8	2	3			2	3	1	3	3	3	3	3	5	3	3	3					5	1			4.0	1				
北関東	福島県	804	東白川 9	3	3			3	2	2	2	2	2	3	2	5	2	2	3	1	2	2	2	5	1	2	3	4.6	4	12年度			
北関東	福島県	805	東白川 10	3	3			3	2	1	2	2	2	3	2	5	2	3	3	2	2	3	2	5	1	3	3	4.4	4				
北関東	福島県	806	東白川 11	2	2			2	2	2	2	4	2	3	2	3	2	4	3					5	1								
北関東	福島県	807	東白川 12	4	3			4	2	3	2	4	2	3	2	5	2	2	3					5	1								
北関東	福島県	808	東白川 13	4	3	3	2	4	2	1	2	1	2	3	2	3	2	4	3					5	2								
北関東	福島県	809	大沼 1	2	2			1	2	3	2	3	2	5	2	5	2		4	3					2	2			4.5	1			
北関東	福島県	810	大沼 2	2	3			4	2	2	2	4	2	3	2	3	2	3	3					5	2			3.8	1				
北関東	福島県	811	大沼 3																														
北関東	福島県	812	石城 1	4	2			2	2	4	2	5	2	3	2	5	2	4	3	4	2	4	2	1	2		2	3	4.3	4			
北関東	福島県	813	石城 2	1	3			2	3	2	3	2	3	5	3	5	3	3	3					5	2			4.2	1				
北関東	福島県	814	石城 3	3	3	3	2	4	2	1	2	2	2	3	2	5	2	5	3	2	2	3	2	5	2		2	3	4.2	4			
北関東	福島県	815	石城 4	2	3			3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	5	3	4	2	5	2	5	3		4	3	4.3	4			
北関東	福島県	816	石城 5	2	1			3	1	3	1	2	1	3	1	3	1							1	1			4.3	1				
北関東	福島県	817	石城 6	4	2			4	2	3	2	4	2	3	2	3	2	2	3					5	1			3.6	1				
北関東	福島県	818	石城 7	2	3			3	2	4	2	5	2	3	2	5	2	2	3	3	2	3	2	5	2		3	3	4.5	3			
北関東	福島県	819	相馬 1	2	1			5	1	2	1	3	1	5	1	5	1	3	3					2	2			3.6	1				
北関東	福島県	820	相馬 2	5	3	3	2	4	2	4	2	4	2	3	2	5	2	2	3	4	2	3	2	5	2		3	3	4.4	4			
北関東	福島県	821	相馬 3	2	3			2	2	2	2	2	2	5	2	3	2	3	3	2	2	3	2	5	2		3	3	4.1	3			
北関東	福島県	822	相馬 4	1	5													2	3					1	2			3.5	1				
北関東	福島県	823	相馬 5	3	3			2	2	4	2	3	2	3	2	3	2	2	3	5	2	4	2	5	1		1	3	4.1	4			
北関東	福島県	824	相馬 6	4	3	3	2	4	2	3	2	2	2	3	2	5	2	3	3					5	2			4.3	1				
北関東	福島県	825	相馬 7																					3	3								
北関東	福島県	826	相馬 8	3	5									5	5	5	5	4	3					2	3			4.0	1				
北関東	福島県	827	相馬 9	4	3	3	2	4	2	3	2	4	2	3	2	5	2	3	3					5	2								
北関東	福島県	828	信夫 1	3	1	3	2	3	1	3	1	4	1	3	1	5	1	2	3	5	2	4	2	5	1		3	3	4.4	4			
北関東	福島県	829	伊達 1	2	3			3	3	2	3	2	3	3	3	5	3	2	3					5	2			4.2	1				
北関東	福島県	830	伊達 2	2	2			3	2	3	2	3	2	5	2	5	2	5	3					5	2								
北関東	福島県	831	岩瀬 1	3	3			4	2	2	2	2	2	3	2	5	2	3	3	3	2	2		5	2		4	3	3.9	4			
北関東	福島県	832	岩瀬 2	2	2			2	2	2	2	3	2	3	2	5	2	3	3	3	2	3	2	5	2		3	3	4.2	4			
北関東	福島県	833	安達 1	2	3			3	2	3	2	4	2	3	2	5	2	4	3	5	2	5	2	5	1			4.3	4				
北関東	福島県	834	田村 1	2	3			3	3	1	3	1	3	3	3	3	4	3	3	2	3	2					4	3	4.2	4			
北関東	福島県	835	田村 2	4	1			4	1	4	1	3	1	3	1	5	1	3	3					3	2			3.0	1				
北関東	福島県	836	田村 3	3	1			4	1	2	1	2	1	3	1	3	1	4	3					5	1								
北関東	福島県	837	耶麻 1	2	5			2	4	3	4	3	4	3	4	5	4	3	3					4	3			4.9	1				
北関東	福島県	838	耶麻 2	3	3	3	2	5	2	4	2	4	2	3	2	3	2	2	3	3	3			5	2			3.6	1				

育種区	都県	精英樹 コード	精英樹名	実生家系														さし木クローン														備考																		
				成長特性				通直性				生理的特性		成長特性				通直性				生理的特性		花粉の 少ない スギ																										
				5年次樹高		10年次樹高		15年次樹高		15年次胸高直径		幹		根		元	種子発芽率		10年次樹高		15年次樹高		15年次胸高直径		20年次樹高		20年次胸高直径		30年次樹高		30年次胸高直径			幹		根		元	さし木発根性											
				値(m)	評価	回数	値(m)	評価	回数	値(m)	評価	回数	値(cm)	評価	回数	評価	回数	評価	回数	値(m)	評価	回数	値(m)		評価	回数	値(cm)	評価	回数	値(m)	評価			回数	値(cm)	評価	回数	値(m)	評価	回数	値(m)	評価	回数	値(cm)	評価	回数	評価	回数	評価	回数
北関東	福島県	839	双葉 1												3	4	3.6	2	1	8.0	5	6	10.6	4	6	9.6	4	6	13.7	4	6	15.6	4	21.3	4	4.3	2	4.6	2						2	6		種子発芽率は千葉での評価		
北関東	福島県	840	双葉 2	2.4	1	1	5.3	2	1							4.8	4	8	6.2	3	2	9.1	3	2	9.6	4	6	13.7	4	6	15.6	4	21.3	4	4.3	2	4.6	2				4	10							
北関東	福島県	841	双葉 3	2.3	1	1	5.1	1	1							4.1	3	2	6.2	3	2	9.1	3	2	9.6	4	6	13.7	4	6	15.6	4	21.3	4	4.3	2	4.6	2				5	7							
北関東	福島県	842	双葉 4				9.9	3	2	11.2	3	2	4.3	2	4.0	2				6.3	3	6	8.7	3	6	9.0	3	4	12.2	3	4	12.8	3	16.4	2	4.1	2	4.3	2				2	6						
北関東	福島県	843	安積 1												2	2	4.2	3	5	6.3	3	6	8.7	3	6	9.0	3	4	12.2	3	4	12.8	3	16.4	2	4.1	2	4.3	2				3	8						
北関東	福島県	844	北会津 1	3.1	4	4	5.8	3	1	9.0	2	1	11.6	3	1	4.5	1	4.0	1	3	2	4.3	3	2	6.4	3	2	9.1	3	2												3	6	12年度						
北関東	福島県	845	北会津 2													4.3	3	3	6.2	3	2	9.0	3	2															3	3										
北関東	福島県	846	河沼 1	2.9	3	6	6.3	4	3						3	2	4.3	3	11	6.7	3	11	9.5	3	11	8.7	3	7	12.9	3	7	13.8	3	18.5	3	4.1	3	4.4	3				4			8				
北関東	福島県	847	河沼 2																																			1	2											
北関東	福島県	848	石川(県) 1	2.7	2	5	5.7	3	2						2	2	4.2	3	2	5.6	2	1	8.6	3	1																			2	1					
北関東	福島県	849	原町 1																																								3	5	12年度					
北関東	福島県	850	石川(審) 1																																					2	5									
北関東	福島県	851	石川(審) 2				5.5	2	1	9.9	3	1	12.8	4	1	4.8	1	4.4	1				4.1	3	6	6.0	2	5	9.1	3	5	7.8	2	4	12.1	3	4	12.7	3	17.1	3	4.4	2	4.4			2		2	7
北関東	福島県	852	石川(審) 3													4.1	3	7	6.6	3	7	9.5	3	7	8.8	3	5	13.0	3	5	13.9	3	18.1	3	4.3	3	4.5	3		3	6									
北関東	福島県	853	石川(審) 4				4.8	1	1	8.1	1	1	9.9	2	1	4.7	1	3.8	1				7.3	4	1	10.1	4	1																2	5					
北関東	福島県	854	石川(審) 5																4.4	3	9	6.7	3	8	9.0	3	8	8.1	2	7	11.6	2	7	12.1	2	15.3	2	4.1	3	4.0	3		5	7						
北関東	福島県	855	石川(審) 6																4.0	2	5	6.4	3	4	8.4	2	4	9.0	3	3	11.2	2	3	13.9	3	16.7	3			4.1	1	4	6							
北関東	福島県	856	棚倉 1																5.6	2	1	8.3	2	1																			3	6						
北関東	福島県	857	棚倉 2	3.1	4	6	6.2	4	5	10.2	4	2	12.4	3	2	4.3	2	4.0	2				3.9	2	7	6.1	3	6	8.7	3	6	8.3	3	5	12.1	3	5	12.4	3	17.1	3	3.6	2	3.5			2		3	5
北関東	福島県	858	棚倉 3																4.1	3	6	6.2	3	5	8.2	2	5	8.0	2	6	11.0	2	6	13.5	3	17.7	3	4.4	3	4.4	3		4	7						
北関東	福島県	859	棚倉 4																																								2	6						
北関東	福島県	860	福島 1																5.8	2	1	8.5	2	1																			3	7						
北関東	福島県	861	福島 2																3.3	1	7	5.0	1	6	8.2	2	6	6.7	1	5	10.9	2	5	10.4	2	14.7	2	4.3	2	4.4	2		3	7						
北関東	福島県	862	福島 3																																					3	4									
北関東	福島県	863	福島 4																																															
北関東	福島県	864	富岡 1																4.1	3	6	5.8	2	5	8.3	2	5	7.1	1	4	10.0	2	4	12.0	2	15.1	2	3.5	1	4.0	1		3	5						
北関東	福島県	865	富岡 2	3.2	4	7	6.6	5	7	11.4	5	1	13.2	4	1	5.0	1	4.6	1				4.3	3	6	6.1	3	5	9.0	3	5	8.7	3	4	13.7	4	4	13.3	3	17.7	3		3.5	1	5	2				
北関東	福島県	866	富岡 3	2.9	3	2	5.7	3	2	9.5	3	1	13.5	4	1	4.0	1	3.6	1				4.8	4	7	7.7	5	6	10.6	4	6	10.4	4	5	15.1	4	5	15.4	4	21.3	4	4.4	2	4.4	2				4	6
北関東	福島県	867	富岡 4																																								1	5						
北関東	福島県	868	勿来 1																																					1	5									
北関東	福島県	869	勿来 2																																					1	5									
北関東	福島県	870	勿来 3																																					2	6									
北関東	福島県	871	勿来 4																																					2	6	12年度								
北関東	福島県	872	郡山 1				10.5	4	2	12.5	3	2	4.4	2	4.2	2				4.4	3	7	6.6	3	7	9.8	3	7	8.7	3	5	13.3	3	5	13.9	3	18.3	3	4.4	2	4.4			2		4	3			
北関東	福島県	873	郡山 2																6.3	5	1	8.7	5	1	13.9	5	1	9.8	4	1	15.2	4	1	16.1	4	22.9	5									2	5			
北関東	福島県	874	喜多方 1				5.5	2	1	10.4	4	3	12.9	4	3	4.6	3	4.2	3																						3			7						
北関東	福島県	875	喜多方 2																																					1	3									
北関東	福島県	876	喜多方 101																																															
北関東	福島県	877	喜多方 102																																															
北関東	福島県	878	若松 1																																					2	7									
北関東	福島県	879	若松 2																4.4	3	5	6.8	3	4	9.7	3	4	8.0	2	3	13.4	3	3	13.7	3	19.3	3			4.8	1	3	6							
北関東	福島県	880	若松 3																4.4	3	7	7.4	4	6	10.4	4	6	9.8	4	5	15.4	5	5	14.7	4	20.7	4	4.4	2	4.5	2		3			6				
北関東	福島県	881	若松 4																3.9	2	1	6.4	3	2	9.2	3	2																							

育種区	都県	精英樹 コード	精英樹名	材 質 特 性								形 態 的 特 性				生 理 的 特 性						抵 抗 性						備考					
				幹の真円性		容積密度		ヤング率		心材の生材 含水率		心材色		枝の太さ		枝の岐出 角 度		雄花着花性 ジベレリン		雌花着花性 ジベレリン		種子生産性		落枝性		凍害抵抗性			寒風害 抵抗性		スギカミキリ 抵 抗 性		花粉の 少ない スギ
				評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数		評価	回数			
北関東	福島県	839	双葉 1	4	3	3	2	3	2	2	2	3	2	3	2	5	2	2	3					5	2			4.6	1				
北関東	福島県	840	双葉 2	2	3			3	3	1	3	3	3	5	3	5	3	2	3					5	2			4.2	1				
北関東	福島県	841	双葉 3	3	3			2	2	3	2	4	2	5	2	5	2	3	3					3	2			4.5	1				
北関東	福島県	842	双葉 4	3	3			3	2	3	2	5	2	3	2	3	2	2	3					5	1								
北関東	福島県	843	安積 1	4	3			4	2	3	2	4	2	3	2	5	2	3	3					5	1								
北関東	福島県	844	北会津 1	3	3	2	2	2	2	3	2	4	2	3	2	5	2	2	3	3	3			5	2			3.9	1				
北関東	福島県	845	北会津 2	4	3			3	3	4	3	3	3	3	3	5	3	2	3									4.2	1				
北関東	福島県	846	河沼 1	4	3			4	2	4	2	3	2	3	2	5	2	3	3	3	3			5	1			4.0	1	12年度			
北関東	福島県	847	河沼 2	4	3			1	2	4	2	2	2	3	2	3	2							3	2								
北関東	福島県	848	石川(県) 1	4	2			2	2	4	2	2	2	5	2	5	2			3	2	3	2	3	2			4.4	4				
北関東	福島県	849	原町 1	2	2			2	2	3	2	3	2	5	2	5	2	3	3					4	2								
北関東	福島県	850	石川(署) 1	3	3			3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1					5	2								
北関東	福島県	851	石川(署) 2	4	3			4	3	2	3	3	3	3	3	5	3	4	2					5	1								
北関東	福島県	852	石川(署) 3	3	3			4	2	4	2	4	2	5	2	5	2	2	3					5	1								
北関東	福島県	853	石川(署) 4	3	3	3	2	5	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3					5	2								
北関東	福島県	854	石川(署) 5	3	3			3	3	2	3	3	3	5	3	5	3	2	3					5	1								
北関東	福島県	855	石川(署) 6	3	3			3	2	1	2	2	2	3	2	5	2	4	3					5	1								
北関東	福島県	856	棚倉 1	3	3	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	5	2	2	3					5	2								
北関東	福島県	857	棚倉 2	4	3	3	2	4	2	4	2	3	2	3	2	5	2	3	3					5	2								
北関東	福島県	858	棚倉 3	3	3			4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3					5	1								
北関東	福島県	859	棚倉 4	3	3	3	2	3	2	1	2	1	2	3	2	5	2	3	3					5	2								
北関東	福島県	860	福島 1	4	2			3	2	3	2	4	2	3	2	5	2	2	3														
北関東	福島県	861	福島 2	3	3			4	2	2	2	4	2	5	2	3	2	2	3					5	1								
北関東	福島県	862	福島 3	4	5			3	3	5	3	3	3	3	3	5	3	2	3					3	3								
北関東	福島県	863	福島 4	3	3									3	3	3	3	3	3					1	3								
北関東	福島県	864	富岡 1	3	3			2	2	3	2	4	2	3	2	5	2	3	3					5	1								
北関東	福島県	865	富岡 2	2	3			4	3	3	3	4	3	3	3	5	3	2	3					5	2								
北関東	福島県	866	富岡 3	4	2			5	2	4	2	4	2	5	2	5	2	4	3					5	1								
北関東	福島県	867	富岡 4	2	1			1	1	4	1	4	1	5	1	5	1	2	3					1	2								
北関東	福島県	868	勿来 1	4	3	2	2	3	2	3	2	4	2	5	2	5	2	2	3					5	2								
北関東	福島県	869	勿来 2	4	3	2	2	3	2	4	2	3	2	3	2	5	2	3	3					5	2								
北関東	福島県	870	勿来 3	2	3			5	2	4	2	5	2	5	2	3	2	4	3					5	1								
北関東	福島県	871	勿来 4	3	3			3	3	2	3	3	3	5	3	5	3	3	3					5	1								
北関東	福島県	872	郡山 1	2	3			1	3	3	3	3	2	3	3	5	3	4	3					3	2								
北関東	福島県	873	郡山 2	3	3	3	2	4	2	3	2	3	2	3	2	5	2	4	3					5	2								
北関東	福島県	874	喜多方 1	4	3			3	2	2	2	3	2	3	2	5	2	2	3					5	1								
北関東	福島県	875	喜多方 2	2	1			4	1	5	1	4	1	3	1	5	1	2	3					5	1								
北関東	福島県	876	喜多方 101	3	2			2	2	4	2	4	2	3	2	5	2																
北関東	福島県	877	喜多方 102	4	3			2	3	3	3	3	3	3	5	3	2	1					3	3									
北関東	福島県	878	若松 1	3	1			4	1	3	1	4	1	1	1	3	1	3	3					5	1								
北関東	福島県	879	若松 2	4	3			4	3	3	3	3	3	3	3	5	3	3	3					5	2								
北関東	福島県	880	若松 3	4	3			4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3					5	2								
北関東	福島県	881	若松 4	3	3			3	2	2	2	2	2	3	2	5	2	3	3					5	1								
北関東	福島県	882	若松 5	4	3			3	2	2	2	2	2	5	2	5	2	3	2					5	1								
北関東	福島県	883	若松 101	1	2			2	2	3	2	4	2	3	2	5	2	2	3					4	2								
北関東	福島県	884	坂下 1	3	3			4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3					5	2								
北関東	福島県	885	坂下 2	4	3	3	2	4	2	4	2	4	2	3	2	3	2	2	1	2	5			5	2				12年度	雌花着花性は群馬での評価			
北関東	福島県	886	山口 1	5	5			4	3	4	3	5	1	3	3	5	3	2	3					3	3								
北関東	栃木県	887	上都賀 1	2	3			2	2	3	2	2	2	5	2	5	2	2	3					5	2			3	1		寒風害抵抗性は栃木での評価		
北関東	栃木県	888	上都賀 2	3	3			2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3					4	2			2	1		寒風害抵抗性は栃木での評価		
北関東	栃木県	889	上都賀 3	3	2			3	2	5	2	4	2	5	2	5	2	3	3					4	2			3	1		寒風害抵抗性は栃木での評価		
北関東	栃木県	890	上都賀 4	1	3			2	2	3	2	4	2	5	2	5	2	2	3					5	2			3	1		寒風害抵抗性は栃木での評価		
北関東	栃木県	891	上都賀 5	3	5			3	3	1	3	2	3	3	3	5	3	3	3					4	1			4	1		寒風害抵抗性は栃木での評価		
北関東	栃木県	892	上都賀 6	5	3	3	2	4	2	2	2	3	2	3	2	5	2	4	3					5	2			3	1		寒風害抵抗性は栃木での評価		
北関東	栃木県	893	上都賀 7	4	3	5	1	4	3	1	3	1	3	3	3	5	3	2	3	3	5			5	2			5	1		雌花着花性は群馬での評価、寒風害抵抗性は栃木での評価		
北関東	栃木県	894	上都賀 8	2	2			4	2	3	2	3	2	5	2	5	2	4	3					5	2			2	1		寒風害抵抗性は栃木での評価		
北関東	栃木県	895	上都賀 9	4	3			3	2	3	2	4	2	3	2	5	2	2	3					5	2			4	1	12年度	寒風害抵抗性は栃木での評価		
北関東	栃木県	896	上都賀 10	1	2			3	2	2	2	1	2	5	2	5	2	3	3					4	2			3	1		寒風害抵抗性は栃木での評価		
北関東	栃木県	897	上都賀 11	5	3			4	2	2	2	2	2	3	2	3	2	3	3					5	1								
北関東	栃木県	898	上都賀 12	2	3			1	2	3	2	4	2	5	2	5	2	2	3					3	2								

育種区	都県	精英樹 コード	精英樹名	材 質 特 性								形 態 的 特 性				生 理 的 特 性						抵 抗 性						備考					
				幹の真円性		容積密度		ヤング率		心材の生材 含 水 率		心材色		枝の太さ		枝の岐出 角 度		雄花着花性 ジベレリン		雌花着花性 ジベレリン		種子生産性		落枝性		凍害抵抗性			寒風害 抵抗性		スギカミキリ 抵 抗 性		花粉の 少ない スギ
				評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数		評価	回数			
北関東	栃木県	899	南那須 1	3	3	3	2	4	3	2	3	3	3	3	3	5	3	3	3					5	2			2	1			12年度	寒風害抵抗性は栃木での評価
北関東	栃木県	900	南那須 2	4	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	3	2	3					5	2			4	1				寒風害抵抗性は栃木での評価
北関東	栃木県	901	南那須 3	4	3			3	3	1	3	3	3	3	3	5	3	2	3					5	2			4	1				寒風害抵抗性は栃木での評価
北関東	栃木県	902	南那須 4	2	3			4	3	2	3	2	3	3	3	5	3	3	3					4	2			3	1				寒風害抵抗性は栃木での評価
北関東	栃木県	903	南那須 5	5	3			3	2	4	2	4	2	5	2	5	2	2	3					5	1			3	1				寒風害抵抗性は栃木での評価
北関東	栃木県	904	北那須 1	2	3			3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	3	3					5	2			2	1			寒風害抵抗性は栃木での評価	
北関東	栃木県	905	北那須 2	2	3			3	3	1	3	1	3	3	3	3	3	4	3					5	2			2	1			寒風害抵抗性は栃木での評価	
北関東	栃木県	906	北那須 3	4	3	3	2	3	2	2	2	3	2	3	2	5	2	3	3					5	2			3	1			寒風害抵抗性は栃木での評価	
北関東	栃木県	907	北那須 4	4	3			2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					5	2			2	1			寒風害抵抗性は栃木での評価	
北関東	栃木県	908	河内 1	3	3			4	2	3	2	3	2	3	2	3	2	4	3					5	1			3	1			寒風害抵抗性は栃木での評価	
北関東	栃木県	909	足利 1	4	3	3	2	3	2	3	2	1	2	3	2	5	2	4	3					5	2			2	1			寒風害抵抗性は栃木での評価	
北関東	栃木県	910	足利 2	4	3	3	1	3	2	1	2	2	2	3	2	3	2	4	3					5	2			2	1			寒風害抵抗性は栃木での評価	
北関東	栃木県	911	塩谷 2	5	3			4	2	3	2	3	2	3	2	5	2	4	3					5	2			3	1			寒風害抵抗性は栃木での評価	
北関東	栃木県	912	塩谷 3	3	3			3	3	1	3	1	3	3	3	5	3	4	3					5	2			2	1			寒風害抵抗性は栃木での評価	
北関東	栃木県	913	芳賀 1	4	3	3	2	4	2	3	2	4	2	3	2	5	2							5	2							寒風害抵抗性は栃木での評価	
北関東	栃木県	914	安蘇 1	3	3			4	2	4	2	4	2	3	2	5	2	5	3					5	1								
北関東	栃木県	915	矢板 1	3	2			4	2	2	2	2	2	3	2	5	2	5	3					5	2								
北関東	栃木県	916	矢板 2	3	3			4	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3					5	2								
北関東	栃木県	917	矢板 3	3	3			2	2	3	2	4	2	3	2	5	2	4	3					5	2								
北関東	栃木県	918	矢板 4	2	3			3	2	4	2	3	2	3	2	3	2	2	1					5	2								
北関東	栃木県	919	矢板 5	4	2			5	2	4	2	4	2	3	2	5	2	4	3					5	2								
北関東	栃木県	920	大田原 1	3	3	3	1	3	3	3	3	4	3	3	3	5	3	3	3					5	1								
北関東	栃木県	921	大田原 2	2	3			2	3	3	3	3	3	3	3	5	3	4	3					5	2								
北関東	栃木県	922	大田原 3	3	3			4	2	2	2	3	2	3	2	5	2	3	3					5	2								
北関東	栃木県	923	大田原 4	2	3			4	3	3	3	3	3	3	3	5	3	4	3					5	2								
北関東	栃木県	924	今市 1	3	3			2	3	4	3	4	3	5	3	3	3	4	3					5	2								
北関東	栃木県	925	今市 2	4	3			3	3	1	3	2	3	3	3	3	3	5	3					5	2		3	1				寒風害抵抗性は栃木での評価	
北関東	栃木県	926	今市 3	4	3			3	3	1	3	3	3	5	3	3	3	4	3					5	2								
北関東	栃木県	927	宇都宮 1	5	2			3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3					5	2								
北関東	群馬県	928	利根 1	2	4									5	3	5	3	4	3	4	5			1	3								
北関東	群馬県	929	利根 2	4	3			2	2	4	2	3	2	5	2	5	2	4	3					3	2								
北関東	群馬県	930	利根 3	3	3			2	3	3	3	1	3	5	3	5	3							2	3							12年度	
北関東	群馬県	931	利根 4	2	3			3	2	4	2	4	2	3	2	3	2			3	5			5	1								
北関東	群馬県	932	利根 5	2	3			2	3	2	3	3	3	3	3	5	3	2	1					5	1								
北関東	群馬県	933	利根 6	3	3	2	2	2	2	4	2	4	2	5	2	5	2	2	3	4	5	2	2	5	2		4.9	2	8年度	種子生産性、スギカミキリ抵抗性は山梨での評価			
北関東	群馬県	934	利根 7	3	9									5	8	5	8							1	1								
北関東	群馬県	935	碓氷 1	2	1			1	1	3	1	3	1	3	1	5	1	3	3					3	1								
北関東	群馬県	936	碓氷 2	3	3			2	2	4	2	4	2	5	2	5	2	3	3					3	2								
北関東	群馬県	937	碓氷 3	5	3	3	2	1	3	3	3	4	3	5	3	5	3	3	3	4	5			5	2							12年度	
北関東	群馬県	938	北群馬 1	5	3			1	3	3	3	2	3	5	3	5	3	3	3					1	2								
北関東	群馬県	939	甘楽 1	3	3	3	2	4	3	1	3	1	3	3	3	5	3	3	3														
北関東	群馬県	940	甘楽 2	3	3			1	2	3	2	2	2	3	2	5	2	3	3	2	5			2	2								
北関東	群馬県	941	甘楽 3	2	3	4	2	3	2	2	2	3	2	3	2	3	2	2	3	3	5			5	2								
北関東	群馬県	942	吾妻 1															3	3	2	5												
北関東	群馬県	943	吾妻 2	3	3			3	2	1	2	1	2	3	2	5	2	3	3	5	5												
北関東	群馬県	944	吾妻 3														5	1															
北関東	群馬県	945	群馬 1	4	5									3	5	3	5	3	3	4	5												
北関東	群馬県	946	群馬 2	2	3			2	2	1	2	2	2	3	2	5	2	3	2					3	1								
北関東	群馬県	947	群馬 3	4	3			2	3	2	3	2	3	3	3	5	3	3	3	5	5			5	1								
北関東	群馬県	948	群馬 4	4	3			4	2	3	2	4	2	3	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	2	3	2			8年度	雌花着花性、種子生産性は山梨での評価		
北関東	群馬県	949	群馬 5	4	3			3	2	1	2	3	2	3	2	5	2	2	3	3	5			5	1							8年度	
北関東	群馬県	950	群馬 6	3	3			1	2	3	2	2	2	5	2	5	2	3	3					1	2								
北関東	群馬県	951	桐生 1	2	2			1	2	4	2	4	2	5	2	5	2	2	3	2	5			3	2								
北関東	群馬県	952	桐生 2	3	2	3	1	3	2	4	2	4	2	3	2	5	2	2	3	4	5			5	2								
北関東	群馬県	953	桐生 3	4	3	3	2	4	2	4	2	4	2	3	2	3	2	3	3	3	5			5	2								
北関東	群馬県	954	多野 1	2	3			4	3	1	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2			5	2		5.0	2	8年度	雌花着花性、種子生産性、スギカミキリ抵抗性は山梨での評価		
北関東	群馬県	955	多野 2	4	3			4	3	2	3	4	3	3	3	5	3	3	3					5	2								
北関東	群馬県	956	多野 3	3	1			5	1	4	1							3	3					1	2								
北関東	群馬県	957	勢多 1	4	2			5	2	1	2	2	2	5	2	3	2	2	3	3	5			5	2								
北関東	群馬県	958	勢多 2	3	3	3	2	3	2	2	2	3	2	3	2	5	2	5	3	4	2	2	2	5	2		4.7	2				雌花着花性、種子生産性、スギカミキリ抵抗性は山梨での評価	

育種区	都県	精英樹 コード	精英樹名	材 質 特 性								形 態 的 特 性				生 理 的 特 性								抵 抗 性						花粉の 少ない スギ	備 考		
				幹の真円性		容積密度		ヤング率		心材の生材 含水率		心材色		枝の太さ		枝の岐出 角 度		雄花着花性 ジベレリン		雌花着花性 ジベレリン		種子生産性		落枝性		凍害抵抗性		寒風害 抵抗性				スギカミキリ 抵 抗 性	
				評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数			評価	回数
北関東	群馬県	959	勢多 3	3	3			2	3	4	3	4	3	3	3	5	3	4	3	3	5	4	2	5	2			4.8	2		種子生産性、スギカミキリ抵抗性は山梨での評価		
北関東	群馬県	960	勢多 4	4	3			4	3	1	3	1	3	5	3	5	3	4	3					5	2								
北関東	群馬県	961	勢多 5	2	3			5	3	3	3	3	3	1	3	5	3	4	3					5	2								
北関東	群馬県	962	山田 1	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	5	2	3	3	2	5			5	2								
北関東	群馬県	963	月夜野 2	4	1			3	1			3	1	3	1	5	1	2	3					5	1								
北関東	群馬県	964	月夜野 3	2	3			5	2	3	2	4	2	3	2	5	2	2	3	5	5	5	2	5	2			4.8	2		種子生産性、スギカミキリ抵抗性は山梨での評価		
北関東	群馬県	965	月夜野 4	3	3			2	2	3	2	4	2	3	2	5	2	4	3					5	2								
北関東	群馬県	966	中之条 2	3	3			2	2	2	2	5	2	3	2	3	2	3	3	4	5			5	1			4.5	2		スギカミキリ抵抗性は山梨での評価		
北関東	群馬県	967	中之条 3	2	3			2	2	4	2	3	2	3	2	5	2	3	1					5	2								
北関東	群馬県	968	中之条 4	1	3	4	2	3	2	2	2	2	2	3	2	5	2	3	3					5	2								
北関東	群馬県	969	中之条 5	3	3	3	2	2	2	4	2	3	2	3	2	5	2	2	3					5	2								
北関東	群馬県	970	中之条 6	3	3	3	1	3	2	4	2	4	2	3	2	5	2	3	3					5	2								
北関東	群馬県	971	中之条 7	3	3			4	2	2	2	4	2	3	2	3	2	5	3					5	2								
北関東	群馬県	972	中之条 8	3	5			2	4	2	4	1	4	5	4	3	4	2	3	1	2	2	1	3	3			4.7	2		雌花着花性、種子生産性、スギカミキリ抵抗性は山梨での評価		
北関東	群馬県	973	中之条 9	4	4			2	3	4	3	3	3	5	3	5	3	2	3	2	2	2	2	2	3			4.4	2		雌花着花性、種子生産性、スギカミキリ抵抗性は山梨での評価		
北関東	群馬県	974	高崎 1	3	3			3	2	1	2	1	2	5	2	5	2	3	3					3	1								
北関東	群馬県	975	高崎 2	2	2			3	2	2	2	1	2	3	2	5	2	3	3	2	2	2	1	5	2			4.0	2		雌花着花性、種子生産性、スギカミキリ抵抗性は山梨での評価		
北関東	群馬県	976	高崎 3	2	1			2	1	4	1	3	2	3	2	5	2	2	3	3	5			3	2								
北関東	群馬県	977	高崎 4	3	3			1	3	3	3	2	3	3	3	5	3	2	3					5	2								
北関東	群馬県	978	高崎 5	2	3			3	2	1	2	2	2	3	2	3	2	3	3	3	5			5	1								
北関東	群馬県	979	前橋 1	4	3	3	2	4	2	1	2	2	2	3	2	5	2	4	3	3	5			5	2								
北関東	群馬県	980	前橋 2	4	3	3	2	3	3	1	3	2	3	3	3	5	3	5	3					5	1								
北関東	群馬県	981	前橋 3	4	2			3	2	1	2	3	2	3	2	5	2	3	3					5	1								
北関東	群馬県	982	前橋 4	2	3			1	3	1	3	2	3	3	3	5	3	4	3					5	2								
北関東	群馬県	983	大間々 1	4	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	5	3	3	3					5	2								
北関東	群馬県	984	大間々 2	3	3			4	3	3	3	4	3	3	3	5	3	3	3	2	2	2	2	5	2			4.4	2		雌花着花性、種子生産性、スギカミキリ抵抗性は山梨での評価		
北関東	群馬県	985	大間々 3	3	8									5	5	3	5							1	3								
北関東	群馬県	986	水上 1	2	2			2	2	1	2	3	2	5	2	3	2	2	3					3	1								
北関東	群馬県	987	沼田 1	3	3			4	2	2	2	2	2	3	2	5	2	4	3					5	2								
北関東	群馬県	988	沼田 2	2	3	4	2	3	2	2	2	3	2	3	2	5	2	3	3					5	2								
北関東	群馬県	989	沼田 4	2	3			3	3	1	3	1	3	3	3	5	3	5	3					5	2								
北関東	群馬県	990	梅田 1	3	3			3	3	2	3	3	3	3	3	5	3	3	3					5	2								
北関東	群馬県	991	梅田 2	3	3			3	3	1	3	3	3	3	5	3	5	3	4	3					5	2							
関東平野	茨城県	992	多賀 1	2	3			2	2	3	2	3	2	5	2	5	2	4	3	2	2	2	4	3	2			3	1	3.9	2		
関東平野	茨城県	993	多賀 2	2	2			3	2	2	2	3	2	3	2	5	2			3	2	5	5	5	2			3.6	2		12年度		
関東平野	茨城県	994	多賀 3	3	3			3	3	3	3	3	3	3	3	5	3					3	4	5	2			2	1	4.1	2		
関東平野	茨城県	995	多賀 4	3	3			4	3	1	3	2	3	3	3	5	3			3	2	3	5	4	2			3.3	2				
関東平野	茨城県	996	多賀 5	4	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2	3	2	2	3	4	5	2			5	1	3.3	2		
関東平野	茨城県	997	多賀 6	3	3	3	2	4	1	2	2	2	2	3	2	5	2					2	3	5	2			3.2	2				
関東平野	茨城県	998	多賀 8	2	1			1	3	4	3	5	1	3	3	5	3					3	4	3	3			3	1	3.8	2		
関東平野	茨城県	999	多賀 9	4	1			1	3	4	3			3	3	3	3			3	2	2	4	3	3					4.0	2		
関東平野	茨城県	1000	多賀 10	4	3			3	2	4	2	5	2	3	2	5	2					3	4	5	2			2	1	3.7	2		
関東平野	茨城県	1001	多賀 11	2	3			2	2	4	2	4	2	3	2	5	2	3	3					3	2			3	1	3.3	2		
関東平野	茨城県	1002	多賀 12	3	2			3	2	3	2	2	2	3	2	3	2			3	2	2	5	5	2					3.3	2		
関東平野	茨城県	1003	多賀 13	3	2			5	2	2	2	2	2	3	2	5	2					3	4	5	2					3.8	2		
関東平野	茨城県	1004	多賀 14	4	3			2	3	1	3	1	3	5	3	5	3	4	3					3	4	1	2			3.5	2	12年度	
関東平野	茨城県	1005	多賀 15	3	3			2	2	3	2	3	2	3	2	5	2					3	3	5	2					4.0	2		
関東平野	茨城県	1006	多賀 16	3	3			1	2	1	2	4	2	3	2	5	2	3	1					2	3	3	2			5	1	3.6	2
関東平野	茨城県	1007	那珂 1	3	3			3	2	3	2	4	2	3	2	3	2			4	2	4	5	4	2					4.0	2		
関東平野	茨城県	1008	那珂 2	4	1			3	1	4	1	3	1	3	1	3	1			2	2	3	5	5	1			2	1	3.9	2	12年度	
関東平野	茨城県	1009	那珂 3	4	3			2	2	3	2	3	2	5	2	5	2	3	3	4	2	4	3	3	2					3.9	2		
関東平野	茨城県	1010	那珂 4	4	1			4	2	2	2	4	2	3	2	5	2	4	3					3	5	5	1			3.6	2		
関東平野	茨城県	1011	那珂 5	2	3	2	1	3	2	4	2	4	2	3	2	5	2	2	3					4	3	5	2			4.0	2	12年度	
関東平野	茨城県	1012	那珂 6	3	3	3	2	4	2	4	2	4	2	3	2	5	2	5	3					2	3	5	2			3	1	3.9	2
関東平野	茨城県	1013	久慈 1	3	2			1	2	2	2	3	2	3	2	5	2	3	1					3	4	5	2			3	1	3.2	2
関東平野	茨城県	1014	久慈 2	3	1			3	1	2	1	3	1	3	1	5	1	5	3	3	2	3	5	4	2			3	1	3.3	2		
関東平野	茨城県	1015	久慈 3	4	3	4	2	4	2	1	2	3	2	3	2	5	2	2	3	3	2	4	5	5	2			2	1	3.5	2		
関東平野	茨城県	1016	久慈 4	3	3			2	2	2	2	3	2	3	2	5	2	2	3	3	2	4	4	4	2			3	1	3.6	2		
関東平野	茨城県	1017	久慈 5	3	3	3	2	2	2	4	2	4	2	3	2	5	2	3	3	3	2	3	5	5	2					3.9	2		
関東平野	茨城県	1018	久慈 6	3	3			4	2	1	2	3	2	5	2	5	2	2	2					5	2			2	1	4.0	2		

育種区	都県	精英樹コード	精英樹名	材質特性										形態的特性				生理的特性						抵抗性						備考				
				幹の真円性		容積密度		ヤング率		心材の生材含水率		心材色		枝の太さ		枝の岐角度		雄花着花性ジベレリン		雌花着花性ジベレリン		種子生産性		落枝性		凍害抵抗性		寒風害抵抗性			スギカミキリ抵抗性		花粉の少ないスギ	
				評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数		評価	回数		評価
関東平野	茨城県	1019	久慈 7	4	3	3	2	5	2	4	2	4	2	3	2	5	2	4	3			3	4	5	2			3	1	3.7	2			
関東平野	茨城県	1020	久慈 8	3	3	2	2	3	2	4	2	3	2	3	2	5	2	5	3	5	2	3	4	5	2			3	1	3.4	2			
関東平野	茨城県	1021	久慈 9	3	3	3	2	3	2	3	2	2	2	3	2	3	2	3	3			3	4	5	2					4.1	2			
関東平野	茨城県	1022	久慈 10	2	3			3	2	2	2	4	2	5	2	5	2	3	3			2	4	5	1					3.3	2			
関東平野	茨城県	1023	久慈 11	4	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3			2	4	5	2			2	1	3.3	2			
関東平野	茨城県	1024	久慈 12	2	3			4	2	4	2	4	2	3	2	5	2	3	3			4	5	3	2			4	1	3.8	2			
関東平野	茨城県	1025	久慈 13	2	2			3	2	2	2	3	2	3	2	5	2	4	3	2	2	2	4	3	2			3	1	3.4	2			
関東平野	茨城県	1026	久慈 14	4	3	1	1	5	2	3	2	4	2	3	2	5	2	4	3	3	2	2	5	5	2			5	1	3.7	2			
関東平野	茨城県	1027	久慈 15	2	2			2	2	2	2	3	2	3	2	5	2					3	4	5	2			2	1	3.7	2			
関東平野	茨城県	1028	久慈 17	4	3			2	2	3	2	4	2	3	2	3	2	3	3	2	2	3	5	5	2			5	1	3.5	2	12年度		
関東平野	茨城県	1029	久慈 18	2	3			3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	5	2	3	5	5	2			2	1	3.3	2			
関東平野	茨城県	1030	久慈 19	2	3			4	3	2	3	3	3	3	5	3	5	3	3	2	2	2	4	5	2			4	1	3.8	2			
関東平野	茨城県	1031	久慈 20	4	2			2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	5	3	2	2	4	5	5	2			2	1	3.5	2			
関東平野	茨城県	1032	久慈 21	5	3	2	2	3	2	2	2	1	2	3	2	5	2	4	3			3	4	5	2			3	1	3.6	2			
関東平野	茨城県	1033	久慈 22	4	3	3	2	3	2	2	2	3	2	3	2	3	2	3	3			5	4	5	2					3.7	2			
関東平野	茨城県	1034	久慈 23	4	4			2	4	3	4	3	4	5	4	5	4	4	3			3	3	2	3					3.1	2			
関東平野	茨城県	1035	久慈 24	3	3	1	2	4	2	2	2	3	2	3	2	5	2	2	3	2	2	2	5	5	2			2	1	3.3	2			
関東平野	茨城県	1036	久慈 25	4	3	3	1	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	4	3			2	2	3	5	2					3.3	2		
関東平野	茨城県	1037	久慈 26	4	3	3	1	3	3	1	2	4	3	3	3	5	3	2	3	3	2	2	4	4	2			4	1	3.5	2			
関東平野	茨城県	1038	久慈 27	3	3			3	2	3	2	2	2	5	2	3	2	3	3			3	4	3	2			3	1	3.9	2			
関東平野	茨城県	1039	久慈 28	3	3			2	3	1	3	2	3	5	3	5	3	3	3			4	5	5	2			3	1	3.1	2			
関東平野	茨城県	1040	久慈 29	4	3			3	2	4	2	4	2	5	2	3	2	4	3	3	2	3	4	2	2			3	1	3.4	2			
関東平野	茨城県	1041	久慈 30	4	3	3	2	2	2	3	2	4	2	3	2	5	2	2	3	3	2	4	5	4	2			5	1	4.0	2	三倍体		
関東平野	茨城県	1042	久慈 31	3	2			3	1	4	1	3	1	5	1	5	1	4	3			2	4	2	2					3.9	2			
関東平野	茨城県	1043	久慈 32	3	3	3	1	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	1	3	2	4	5	5	2			2	1	3.5	2			
関東平野	茨城県	1044	久慈 33	5	3	3	1	3	2	2	2	2	2	5	2	3	2	2	3	3	2	2	5	5	2			2	1	3.8	2			
関東平野	茨城県	1045	久慈 34	3	3	4	2	5	2			3	2	3	2	3	2	2	3	3	2	2	5	5	2			3	1	3.0	2			
関東平野	茨城県	1046	久慈 35	3	3	3	1	3	2	3	2	3	2	3	2	5	2	3	3	2	2	3	5	5	2					3.9	2			
関東平野	茨城県	1047	久慈 36	3	3	3	2	4	2	1	2	2	2	3	2	5	2	2	3	4	2	3	5	5	2			4	1	3.5	2			
関東平野	茨城県	1048	久慈 37	3	1			3	2	4	2	4	2	3	2	3	2	3	3	5	2	3	5	5	1					3.4	2			
関東平野	茨城県	1049	久慈 38	2	3	3	1	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	4	4	5	2			2	1	3.9	2			
関東平野	茨城県	1050	久慈 39	4	3	3	2	3	2	1	2	1	3	3	3	5	3	4	3					5	2			3	1					
関東平野	茨城県	1051	稲敷 1	4	2			3	2	2	2	3	2	3	2	3	2	3	3	5	2	5	5	5	2			5	1	4.2	2			
関東平野	茨城県	1052	稲敷 2	4	3			2	3	1	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	2	4	5	5	2			5	1	3.9	2			
関東平野	茨城県	1053	筑波 1	3	3			3	2	2	2	3	2	5	2	3	2	2	3					5	2			2	1				12年度	
関東平野	茨城県	1054	筑波 2	3	5			2	3	3	3	2	3	5	3	5	3			4	2	4	5	4	3					4.0	2			
関東平野	茨城県	1055	東茨城 1	3	3			4	2	4	2	4	2	3	3	3	3	5	3			2	4	5	2			3	1	4.0	2			
関東平野	茨城県	1056	西茨城 1	4	3	3	2	4	2	2	2	2	2	3	2	5	2	3	3	2	2	2	4	5	2			2	1	4.1	2			
関東平野	茨城県	1057	新治 1	4	3			3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2			2	4	5	2			4	1	3.5	2		
関東平野	茨城県	1058	新治 2	4	3	3	2	3	2	1	2	3	2	3	2	5	2	4	3			3	4	5	2			2	1	4.0	2			
関東平野	茨城県	1059	新治 3	3	3			2	3	3	3	3	3	5	3	5	3	5	3	3	2	4	5	4	2			3	1	3.7	2			
関東平野	茨城県	1060	新治 4	4	3			3	3	1	3	2	3	3	3	5	3			2	2	2	5	5	1			2	1	3.8	2			
関東平野	茨城県	1061	新治 5	3	3	3	1	3	2	3	2	4	2	3	2	5	2	3	3	2	2	2	4	5	2			2	1	2.9	2			
関東平野	茨城県	1062	新治 6	4	3	3	2	3	2	2	2	3	2	3	2	5	2	4	3			3	5	5	2			3	1	3.6	2			
関東平野	茨城県	1063	高萩 5	4	3	3	2	3	2	1	2	2	2	3	2	5	2	4	3					5	2									
関東平野	茨城県	1064	高萩 6	4	2			3	2	3	2	3	2	5	2	5	2	4	3					2	2									
関東平野	茨城県	1065	高萩 10	5	3			2	3	3	3	3	3	3	3	5	3							3	2									
関東平野	茨城県	1066	高萩 12	3	2			3	2	3	2	3	2	3	2	5	2							1	2									
関東平野	茨城県	1067	高萩 13	3	2			3	2	2	2	3	2	3	2	5	2							2	2									
関東平野	茨城県	1068	高萩 14	3	3	3	2	3	3	2	3	1	3	3	3	5	3	3	3					5	2									
関東平野	茨城県	1069	高萩 15	3	3			4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2					5	2									
関東平野	茨城県	1070	高萩 16	5	3	2	2	4	3	1	3	1	3	3	3	5	3	3	3					5	2									
関東平野	茨城県	1071	高萩 17	5	1			5	1	3	1	5	1	5	1	3	1							5	2									
関東平野	茨城県	1072	高萩 18	2	3	3	2	2	2	2	2	3	2	3	2	5	2	3	3					3	2									
関東平野	茨城県	1073	高萩 19	3	5									3	3	5	3							1	3									
関東平野	茨城県	1074	高萩 20	2	3			3	2	4	2	4	2	5	2	5	2	3	3					5	2									
関東平野	茨城県	1075	笠間 1	3	3			3	2	4	2	4	2	3	2	5	2	3	3					5	1									
関東平野	茨城県	1076	笠間 2																					1	1									
関東平野	茨城県	1077	大子 3	3	3	3																												

育種区	都県	精英樹 コード	精英樹名	材 質 特 性								形 態 的 特 性				生 理 的 特 性						抵 抗 性						備考					
				幹の真円性		容積密度		ヤング率		心材の生材 含 水 率		心材色		枝の太さ		枝の岐出 角 度		雄花着花性 ジベレリン		雌花着花性 ジベレリン		種子生産性		落枝性		凍害抵抗性			寒風害 抵抗性		スギカミキリ 抵 抗 性		花粉の 少ない スギ
				評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数		評価	回数	評価	回数	
関東平野	茨城県	1079	大子 5	5	3	3	1									3	2					3	2										
関東平野	茨城県	1080	大子 6	3	5							3	5	3	5							1	3										
関東平野	茨城県	1081	大子 7	2	3			3	2	3	2	3	2	5	2	5	2	3	3			2	2										
関東平野	茨城県	1082	大子 8	3	5							5	4	5	4	5	4					1	3										
関東平野	茨城県	1083	大子 9	3	4			2	3	4	4	1	3	3	4	5	4					3	3										
関東平野	茨城県	1084	大子 10	3	3			4	2	1	2	2	2	3	2	3	2	5	3			5	2										
関東平野	茨城県	1085	水戸 2	3	3			3	2	4	2	4	2	5	2	5	2	4	3			3	1										
関東平野	茨城県	1086	水戸 4	2	3			2	2	3	2	3	2	5	2	5	2	5	3			5	1										
関東平野	茨城県	1087	水戸 6	2	3			2	3	2	3	3	3	5	3	3	3					5	2										
関東平野	茨城県	1088	水戸 7	3	3			3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	5	3			5	2										
関東平野	茨城県	1089	水戸 8	3	3			3	3	2	3	3	3	3	3	5	3					5	2										
関東平野	茨城県	1090	水戸 9	2	3			3	2	4	2	3	2	3	2	5	2	5	3			5	1										
関東平野	茨城県	1091	水戸 10	3	3			3	3	3	3	4	3	3	3	5	3					5	2										
関東平野	茨城県	1092	水戸 11	3	4			2	4	4	4	3	4	5	4	3	4					1	3										
関東平野	茨城県	1093	大子 101	3	7																												
関東平野	茨城県	1094	大子 104	3	2			1	3	4	3	4	3	5	3	5	3					2	3										
関東平野	茨城県	1095	大子 106																														
関東平野	茨城県	1096	大子 108	3	1			3	1	4	1	4	1	5	1	5	1					3	3										
関東平野	茨城県	1097	大子 109	3	5																												
関東平野	茨城県	1098	高萩 102	4	6																												
関東平野	茨城県	1099	高萩 103																														
関東平野	茨城県	1100	高萩 105																														
関東平野	茨城県	1101	高萩 106																														
関東平野	茨城県	1102	高萩 108																														
関東平野	茨城県	1103	高萩 109																														
関東平野	茨城県	1104	高萩 110	3	7																												
関東平野	茨城県	1105	高萩 111	4	7																												
関東平野	茨城県	1106	水戸 101																														
関東平野	茨城県	1107	高萩 101	3	7																												
関東平野	茨城県	1108	高萩 104	3	3																												
関東平野	茨城県	1109	高萩 107																														
関東平野	茨城県	1110	高萩 112	2	1									3	1	5	1					1	1										
関東平野	茨城県	1111	高萩 113	5	7																												
関東平野	茨城県	1112	高萩 114	5	6																												
関東平野	茨城県	1113	高萩 115																														
関東平野	茨城県	1114	高萩 116																														
関東平野	茨城県	1115	高萩 117																														
関東平野	茨城県	1116	大子 110																														
関東平野	茨城県	1117	大子 111																														
関東平野	埼玉県	1118	西川 1	3	2			3	2	3	2	3	2	5	2	5	2	5	3	3	2	3	2										
関東平野	埼玉県	1119	西川 2	4	3			4	3	4	3	4	3	3	3	5	3	4	2	3	2			5	1								
関東平野	埼玉県	1120	西川 3	3	3			2	2	4	2	4	2	5	2	5	2	3	1	3	2			1	2								
関東平野	埼玉県	1121	西川 4	5	1			5	1	1	1	2	1	3	1	5	1	5	3	1	2			5	1								
関東平野	埼玉県	1122	西川 5	1	3	3	1	4	2	3	2	5	3	3	3	5	3	5	3	3	2			5	2								
関東平野	埼玉県	1123	西川 6	4	3	4	2	4	2	1	2	1	2	3	2	3	2	3	2	3	2			5	2								
関東平野	埼玉県	1124	西川 7	3	3	3	2	3	3	4	3	4	3	3	3	5	3	5	3	4	2			5	2								
関東平野	埼玉県	1125	西川 8	3	6									5	5	5	5	3	3	3	2			1	3								
関東平野	埼玉県	1126	西川 9	3	3	2	1	3	2	2	2	2	2	3	2	3	2	5	3	3	2			5	1								
関東平野	埼玉県	1127	西川 10	3	3	3	2	3	2	1	2	3	2	3	2	5	2	5	3	3	2			5	2								
関東平野	埼玉県	1128	西川 11	3	2			2	2	4	2	4	2	3	2	5	2	5	3	4	2			5	2								
関東平野	埼玉県	1129	西川 12	4	3	4	2	4	2	1	2	3	2	3	2	5	2	2	3	5	2			5	2								
関東平野	埼玉県	1130	西川 13	3	3			5	3	1	3	2	3	3	3	5	3	4	3	1	2			5	2								
関東平野	埼玉県	1131	西川 14	3	1			1	1	5	1	4	1	3	1	5	1	3	3	4	2			2	2								
関東平野	埼玉県	1132	西川 15																														
関東平野	埼玉県	1133	西川 16	1	1			5	1	2	1	4	1	5	1	5	1	3	3	3	2			3	1								
関東平野	埼玉県	1134	西川 17	2	3	3	1	5	2	3	2	3	2	3	2	5	2	5	3	4	2			5	2								
関東平野	埼玉県	1135	西川 18	5	3			3	3	2	3	3	3	3	3	5	3	2	3	5	2			3	1								
関東平野	埼玉県	1136	比企 1	4	1			3	1	1	1	3	1	3	1	5	1	2	1	5	2			3	1					12年度			
関東平野	埼玉県	1137	比企 2	3	3	3	2	5	2	2	2	3	2	3	2	5	2			3	2			5	2								
関東平野	埼玉県	1138	比企 3	3	1			2	1	2	1	2	1	3	1	3	1	4	3	1	2			2	2								

育種区	都県	精英樹 コード	精英樹名	材 質 特 性								形 態 的 特 性				生 理 的 特 性						抵 抗 性						備考						
				幹の真円性		容積密度		ヤング率		心材の生材 含 水 率		心材色		枝の太さ		枝の岐出 角 度		雄花着花性 ジベレリン		雌花着花性 ジベレリン		種子生産性		落枝性		凍害抵抗性			寒風害 抵抗性		スギカミキリ 抵 抗 性		花粉の 少ない スギ	
				評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数		評価	回数	評価	回数		
関東平野	埼玉県	1139	比企 4	2	3			2	2	3	2	3	2	3	2	5	2	4	3	3	2			3	2									
関東平野	埼玉県	1140	比企 5	3	3	4	2	4	2	4	2	4	2	3	2	3	2	4	3	2	2			5	2									
関東平野	埼玉県	1141	比企 6	2	3	3	2	4	2	2	2	3	2	3	2	5	2	3	3	5	2			5	2									
関東平野	埼玉県	1142	比企 7	2	3	2	2	2	2	2	2	4	2	3	2	3	2	3	1	5	2			5	2									
関東平野	埼玉県	1143	比企 8	2	3			2	2	2	2	2	2	3	2	5	2	2	3	3	2			5	2									
関東平野	埼玉県	1144	比企 9	1	2			2	2	4	2	3	2	3	2	5	2	3	3	3	2			2	2									
関東平野	埼玉県	1145	比企 10	2	3			4	2	4	2	4	2	5	2	5	2	2	3	3	2			3	2									
関東平野	埼玉県	1146	比企 11	3	2			3	2	4	2	4	2	5	2	5	2	2	3	4	2			4	2									
関東平野	埼玉県	1147	比企 12	2	2			3	2	1	2	1	2	5	2	5	2	3	3	3	2			2	2									
関東平野	埼玉県	1148	比企 13	2	1			4	1	3	1	4	1	3	1	5	1	4	3	2	2			2	2							8年度		
関東平野	埼玉県	1149	比企 14	2	2															3	2			1	2									
関東平野	埼玉県	1150	秩父(県) 1	4	3			5	2	1	2	3	2	3	2	3	2	5	3	3	2			5	2									
関東平野	埼玉県	1151	秩父(県) 2	4	3			3	2	3	2	5	2	3	2	3	2	2	3	3	2													
関東平野	埼玉県	1152	秩父(県) 3	2	2			2	2	3	2	4	2	5	2	5	2	3	3	3	2			3	2									
関東平野	埼玉県	1153	秩父(県) 4	2	2			3	2	4	2	4	2	5	2	5	2	3	3	2	2			1	1									
関東平野	埼玉県	1154	秩父(県) 5	3	3	3	1	4	2	4	2	4	2	3	2	5	2	3	3	2	2			5	2								12年度	
関東平野	埼玉県	1155	秩父(県) 6	5	3	3	2	4	2	1	2	3	2	3	2	5	2	3	3	3	2			5	2									
関東平野	埼玉県	1156	秩父(県) 7	1	1			3	1	3	1	4	1	5	1	5	1	3	3	3	2			1	1									
関東平野	埼玉県	1157	秩父(県) 8	1	3			3	2	4	2	3	2	5	2	5	2	2	3	3	2			2	2									
関東平野	埼玉県	1158	秩父(県) 9	4	3	3	2	4	2	3	2	3	2	3	2	5	2	4	3	1	2			5	2									
関東平野	埼玉県	1159	秩父(県) 10	1	1			3	3	3	3	4	2	3	3	5	3	2	2	3	2			5	1								12年度	
関東平野	埼玉県	1160	秩父(県) 11	1	1			2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	3	3	3	2			3	1									
関東平野	埼玉県	1161	秩父(県) 12	2	3			2	2	1	2	2	2	5	2	5	2	3	3	4	2			1	1									
関東平野	埼玉県	1162	児玉 1	3	3	3	1	4	2	2	2	3	2	3	2	5	2	2	3	3	2			5	2									
関東平野	埼玉県	1163	児玉 3	5	3	3	2	3	2	2	2	4	2	3	2	5	2	3	3	3	2			5	2									
関東平野	埼玉県	1164	児玉 4	4	1			5	1	1	1	4	1	3	1	5	1	4	3	3	2			5	1									
関東平野	埼玉県	1165	児玉 5	4	1			3	1	3	1	2	1	5	1	3	1	3	3	1	2			5	1									
関東平野	埼玉県	1166	秩父(署) 3	4	3	3	2	4	3	1	3	2	3	5	3	5	3	3	1					5	2									
関東平野	埼玉県	1167	秩父(署) 4	3	3			3	2	4	2	3	2	3	2	5	2	2	3					5	1									
関東平野	千葉県	1168	鬼沼 2	2	3			2	2	2	2	1	2	3	2	3	2	2	1	2	2			5	2	4	5							
関東平野	千葉県	1169	鬼沼 5	2	2			3	2	3	2	3	2	3	2	5	2	5	3	4	2	3	1	5	1	4	4							
関東平野	千葉県	1170	鬼沼 6	4	3			3	3	5	3	5	3	3	3	5	3	3	3	4	2			5	2	4	5							
関東平野	千葉県	1171	鬼沼 7	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3	2	5	2	5	1	2	1			5	2	4	2							
関東平野	千葉県	1172	鬼沼 8	2	1			4	1	5	1	5	1	3	1	5	1	3	3					5	1	4	5							
関東平野	千葉県	1173	鬼沼 9	3	3			2	2	2	2	4	2	3	2	3	2	4	3					5	1									
関東平野	千葉県	1174	鬼沼 10	1	1			5	1	4	1	3	1	5	1	3	1	3	3	2	3	2	1	2	2	2	5						12年度	
関東平野	千葉県	1175	北三原 1	2	2			5	2	4	2	4	2	3	2	3	2	3	3	3	2	3	1	3	3	2	5						8年度	
関東平野	千葉県	1176	北三原 3	4	3			4	2	2	2	3	2	3	2	3	2	3	3	2	2			3	1	3	5							8年度
関東平野	千葉県	1177	小糸 1	3	3			3	2	3	2	4	2	3	2	5	2	4	3	3	1			5	2	2	5							
関東平野	千葉県	1178	周南 1	3	3	3	2	4	2	1	2	2	2	3	2	5	2	2	3	2	2	3	1	5	2	4	5						12年度	
関東平野	千葉県	1179	周南 2	3	3			3	2	4	2	4	2	3	2	5	2	3	3	5	2	5	1	3	1	3	5							
関東平野	千葉県	1180	周南 3	3	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	3	4	2			5	1	3	5							
関東平野	千葉県	1181	西畑 1	4	3	4	1	5	2	2	2	2	2	3	2	5	2	5	3	3	2	4	1	5	2	2	3							
関東平野	千葉県	1182	東 1	2	3	3	2	3	2	1	2	2	2	3	2	3	2	2	3	4	2			5	2	3	5							
関東平野	千葉県	1183	勝浦 1	2	3			3	2	2	2	4	2	5	2	5	2	2	3	2	3	2	1	5	1	4	4							12年度
関東平野	千葉県	1184	千倉 1	3	3	3	1	4	2	3	2	4	2	3	2	3	2	3	3	3	2	3	1	5	2	2	5							
関東平野	千葉県	1185	郷台 1	4	3	3	3	2	2	4	2	5	2	5	2	5	2	2	3	2	3	3	1	5	2	2	5							
関東平野	千葉県	1186	千葉 1	3	3			2	3	2	3	3	3	5	3	5	3	2	3					4	2									
関東平野	千葉県	1187	千葉 2	2	3			2	2	4	2	4	2	5	2	5	2	4	3					4	2									
関東平野	千葉県	1188	千葉 3	3	3			4	2	3	2	3	2	3	2	5	2	4	3					1	1									
関東平野	千葉県	1189	千葉 4	2	2			3	2	3	2	2	2	3	2	5	2	2	3					1	2									
関東平野	千葉県	1190	千葉 5	4	5			3	3	4	3	3	3	5	3	5	3	4	3					3	2									
関東平野	千葉県	1191	千葉 6	4	3	4	2	4	2	2	2	3	2	3	2	5	2	2	3					5	2									
関東平野	千葉県	1192	千葉 7	2	2			2	2	4	2	3	2	5	2	5	2	2	1															
関東平野	千葉県	1193	千葉(演) 1	2	10									5	4	3	4							1	3									
関東平野	千葉県	1194	千葉(演) 2																															
関東平野	千葉県	1195	千葉(演) 3	4	1									5	1	5	1							1	2									
関東平野	千葉県	1196	千葉(演) 4																															
関東平野	千葉県	1197	千葉(演) 5	2	1									5	1	5	1							1	1									
関東平野	千葉県	1198	千葉(演) 6																															

育種区	都県	精莢樹コード	精莢樹名	実生家系											さし木クローン											備考																						
				成長特性				通直性			生理的特性				成長特性				通直性			生理的特性																										
				5年次樹高		10年次樹高		15年次樹高		15年次胸高直径		幹		根元		種子発芽率		10年次樹高		15年次樹高		15年次胸高直径		20年次樹高			20年次胸高直径		30年次樹高		30年次胸高直径		幹		根元		さし木発根性											
				値(m)	評価	回数	値(m)	評価	回数	値(m)	評価	回数	値(cm)	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	値(cm)	評価	回数	値(m)		評価	回数	値(cm)	評価	回数	値(m)	評価	回数	値(cm)	評価	回数	評価	回数	評価	回数							
関東平野	千葉県	1199	千葉(演) 7																																													
関東平野	千葉県	1200	千葉(演) 101																																													
関東平野	東京都	1201	西多摩 1	2.6	2	1	5.7	3	2	9.1	2	1	10.8	2	1	4.5	1	3.7	1																		3	5										
関東平野	東京都	1202	西多摩 2																																	1	6											
関東平野	東京都	1203	西多摩 3																																	2	6											
関東平野	東京都	1204	西多摩 4																																	1	4											
関東平野	東京都	1205	西多摩 5	2.4	2	1	5.0	1	1	8.4	2	1	10.2	2	1	4.3	1	3.1	1																		2	6										
関東平野	東京都	1206	西多摩 6																																		3	5										
関東平野	東京都	1207	西多摩 7																																													
関東平野	東京都	1208	西多摩 8																4.6	3	1																	4	5									
関東平野	東京都	1209	西多摩 9																																													
関東平野	東京都	1210	西多摩 10																																		3	5										
関東平野	東京都	1211	西多摩 12																																		1	5										
関東平野	東京都	1212	西多摩 13																																		5	5										
関東平野	東京都	1213	西多摩 14																																		2	5										
関東平野	東京都	1214	西多摩 15																																													
関東平野	東京都	1215	西多摩 16																4.2	2	1																	2	5									
関東平野	東京都	1216	西多摩 17	2.7	3	2	6.1	3	3										4.0	2	3	5.9	2	3	8.0	2	3	7.7	2	1	9.1	1	1	12.3	2		13.8	1	4.1	1	4.1	1	4	5				
関東平野	東京都	1217	西多摩 18																2.8	1	1																		5	5								
関東平野	東京都	1218	西多摩 19				5.5	2	2	10.1	3	1	10.5	2	1	4.0	1	4.0	1	3	5																		2	5								
関東平野	東京都	1219	西多摩 20				6.1	4	1	10.2	4	1	11.1	3	1	4.0	1	4.0	1																				5	5								
関東平野	東京都	1220	西多摩 21																																			2	4									
関東平野	東京都	1221	西多摩 22																3.0	1	1																		5	6								
関東平野	東京都	1222	西多摩 23																																				4	3								
関東平野	東京都	1223	西多摩 24																																				3	5								
関東平野	東京都	1224	南多摩 1																																													
関東平野	東京都	1225	南多摩 2																																													
関東平野	東京都	1226	南多摩 3																																													
関東平野	東京都	1227	南多摩 4				4.0	1	1	9.0	2	1	10.1	2	1				4.4	1																			1	5								
関東平野	東京都	1228	南多摩 5	2.8	3	1	6.1	4	1																																							
関東平野	東京都	1229	南多摩 6																																													
関東平野	東京都	1230	東京 1																																			2	6									
関東平野	東京都	1231	東京 2																																			2	5									
関東平野	神奈川県	1232	久野 1	3.6	5	1	6.6	5	2	9.0	2	3	9.5	2	3	4.5	3	3.7	3	3	9	5.5	4	5	8.1	4	8	11.0	4	8	10.0	4	6	13.4	3	6	14.6	3		17.9	3	4.4	5	4.1	5	4	6	
関東平野	神奈川県	1233	久野 2	3.1	4	1	6.0	3	1	8.6	2	3	9.0	1	3	4.1	3	3.6	3	4	4	5.9	5	4	8.5	4	7	10.8	3	7	10.6	4	5	13.6	3	5	15.1	3		16.2	2	4.5	4	4.8	4	4	5	
関東平野	神奈川県	1234	中 1	2.8	3	1	5.5	2	1	7.1	1	2	7.6	1	2	4.4	2	4.2	2	3	3	4.4	3	3	6.3	2	6	9.4	3	6	8.1	2	4	11.4	2	4							3.9	4	4.1	4		
関東平野	神奈川県	1235	中 2							8.9	2	2	10.5	2	2	4.6	2	4.4	2	4	4	4.9	3	3	7.2	3	5	11.6	4	5	9.6	3	3	15.6	4	3				4.6	3	4.9	3	1	3			
関東平野	神奈川県	1236	中 3	3.1	4	1	5.1	1	1	7.9	1	3	8.8	1	3	4.5	3	3.9	3	2	2	5.3	4	2	7.8	4	6	11.4	4	6	10.0	4	4	14.6	4	4				4.5	4	4.6	4					
関東平野	神奈川県	1237	中 4							8.4	2	2	10.2	2	2	4.9	2	4.3	2	3	3	4.9	3	3	7.8	4	6	12.4	4	6	9.7	3	4	16.0	5	4				4.4	4	4.6	4					
関東平野	神奈川県	1238	中 5	3.4	5	1	6.6	5	1	8.1	1	3	8.8	1	3	4.5	3	3.8	3	4	4	6.1	5	3	8.3	4	6	12.0	4	6	11.0	4	4	15.6	4	4				4.4	4	4.7	4	3	5			
関東平野	神奈川県	1239	中 6																			2	2		5.3	4	2	7.3	3	5	9.6	3	3	13.3	3	3				3.7	3	3.8	3					
関東平野	神奈川県	1240	中 7																						4.8	3	1	6.9	3	2	10.3	3	2	9.2	3	3	12.5	3	3				4.7	3	4.6	3	2	5
関東平野	神奈川県	1241	中 8	3.0	3	1	5.3	2	1	7.8	1	3	8.2	1	3	4.4	3	4.1	3	3	3	5.3	4	2	7.6	4	5	11.9	4	5	9.2	3	3	13.7	3	3				4.4	3	4.5	3	4	5			
関東平野	神奈川県	1242	中 9	3.4	5	1	6.4	4	1	8.8	2	2	10.0	2	2	4.9	2	4.4	2	4	4	6.0	5	3	8.2	4	6	11.9	4	6	10.1	4	4	14.0	4	4	14.2	3		18.3	3	4.2	3	4.2	3			
関東平野	神奈川県	1243	中 10	3.1	4	1	5.5	2	1	7.5	1	3	8.8	1	3	4.7	3	4.3	3	3	3	4.6	3	2	6.5	3	4	9.4	3	4	8.7	3	3	11.2	2	3				4.2	3	4.4	3	2	4			
関東平野	神奈川県	1244	中 11	2.9	3	1	5.7	3	1	8.6	2	3	9.2	1	3	4.6	3	4.0	3	2	2	4.9	3	2	7.1	3	3	10.2	3	3	9.5	3	2	13.1	3	2				4.4	2	4.6	2	3	5			
関東平野	神奈川県	1245	中 12	3.0	4	1	5.9	3	1	7.7	1	3	9.5	2	3	4.7	3	3.9	3	2	2	4.7	3	1	6.7	3	4	10.1	3	4	8.2	2	3	10.8	2	3				4.4	3	4.3	3	3	5			
関東平野	神奈川県	1246	中 13	3.5	5	1	6.7	5	1	7.9	1	3	8.6	1	3	4.4	3	4.2	3	3	3	4.3	2	3	6.0	2	4	8.8	2	4	8.8	3	3	11.2	2													

育種区	都県	精英樹 コード	精英樹名	材 質 特 性								形 態 的 特 性				生 理 的 特 性				抵 抗 性						備考							
				幹の真円性		容積密度		ヤング率		心材の生材 含水率		心材色		枝の太さ		枝の岐出 角 度		雄花着花性 ジベレリン		雌花着花性 ジベレリン		種子生産性		落枝性			凍害抵抗性		寒風害 抵抗性		スギカミキリ 抵 抗 性		花粉の 少ない スギ
				評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数		評価	回数	評価	回数			
関東平野	千葉県	1199	千葉(演) 7	3	1									5	1	5	1																
関東平野	千葉県	1200	千葉(演) 101	2	2									3	2	5	2					1	2										
関東平野	東京都	1201	西多摩 1	4	3			3	3	2	3	3	3	3	3	5	3	5	3			1	2										
関東平野	東京都	1202	西多摩 2	3	3			4	3	1	3	3	3	5	3	3	3	2	3			5	2								12年度		
関東平野	東京都	1203	西多摩 3	2	3			1	2	1	2	3	2	5	2	5	2	2	3														
関東平野	東京都	1204	西多摩 4	2	3			4	3	2	3	2	3	5	3	5	3	2	3			2	2										
関東平野	東京都	1205	西多摩 5	2	3			4	2	2	2	2	2	3	2	3	2	4	3			5	1										
関東平野	東京都	1206	西多摩 6	3	3	3	2	4	2	2	2	4	3	3	3	5	3	3	3			5	2										
関東平野	東京都	1207	西多摩 7	1	5			1	2	4	2	3	2	3	2	5	2	3	3			1	1										
関東平野	東京都	1208	西多摩 8	1	3			1	2	4	2	4	2	3	2	3	2	5	3			5	1										
関東平野	東京都	1209	西多摩 9	1	2			4	2	1	2	1	2	5	2	5	2	3	3			1	2										
関東平野	東京都	1210	西多摩 10	1	3			1	2	4	2	4	2	3	2	3	2	5	3			5	1										
関東平野	東京都	1211	西多摩 12	4	3									5	3	5	3	3	3			1	3										
関東平野	東京都	1212	西多摩 13	2	3			4	3	1	3	2	3	3	3	3	3	3	3			4	2										
関東平野	東京都	1213	西多摩 14	4	2			5	2	4	2	4	2	3	2	5	2	2	3			5	2								12年度		
関東平野	東京都	1214	西多摩 15	4	3	4	2	2	3	3	3	4	3	3	3	5	3	4	3			5	2										
関東平野	東京都	1215	西多摩 16	4	3			2	2	4	2	4	2	3	2	5	2	4	3			4	2										
関東平野	東京都	1216	西多摩 17	3	3			2	2	3	2	4	2	3	2	3	2	2	3	2	2	2	2			4.6	2					雌花着花性、種子生産性、スギカミキリ抵抗性は山梨での評価	
関東平野	東京都	1217	西多摩 18	4	3			3	2	1	2	1	2	3	2	5	2	2	3			3	1										
関東平野	東京都	1218	西多摩 19	3	3			2	2	4	2	4	2	5	2	5	2	2	3	3	2	4	2			4.9	1					雌花着花性、種子生産性、スギカミキリ抵抗性は山梨での評価	
関東平野	東京都	1219	西多摩 20	3	3	3	2	4	2	2	2	2	2	3	2	5	2	4	3			5	2										
関東平野	東京都	1220	西多摩 21	2	3			4	2	3	2	4	2	3	2	5	2	3	3			3	2										
関東平野	東京都	1221	西多摩 22	3	3	3	1	3	2	1	2	3	2	3	2	5	2	3	3			5	2										
関東平野	東京都	1222	西多摩 23	3	6			3	4	2	4	1	4	4	4	5	4	2	1	4	2	3	3			4.6	2					雌花着花性、種子生産性、スギカミキリ抵抗性は山梨での評価	
関東平野	東京都	1223	西多摩 24	4	1			3	2	3	2	2	2	5	2	5	2	3	3			2	2										
関東平野	東京都	1224	南多摩 1																														
関東平野	東京都	1225	南多摩 2	4	3			4	3	2	3	4	3	5	3	5	3	4	3			3	2										
関東平野	東京都	1226	南多摩 3	3	3			2	2	1	2	1	2	3	2	5	2	3	3			1	1										
関東平野	東京都	1227	南多摩 4	4	3	4	2	4	2	1	2	2	2	3	2	5	2	5	3			5	2										
関東平野	東京都	1228	南多摩 5	4	3	3	2	3	2	3	2	4	2	3	2	5	2	5	3			5	2										
関東平野	東京都	1229	南多摩 6	3	4			2	4	4	4	4	4	3	4	3	4	2	3			2	2										
関東平野	東京都	1230	東京 1	3	2			3	2	3	2	3	2	3	2	5	2	4	3			5	2										
関東平野	東京都	1231	東京 2	3	2	3	2	2	2	2	2	3	2	3	2	5	2	4	3			5	2										
関東平野	神奈川県	1232	久野 1	4	3	3	2	4	2	3	2	4	2	3	2	3	2	2	2	4	2	4	4			4.4	2					雌花着花性、スギカミキリ抵抗性は山梨での評価	
関東平野	神奈川県	1233	久野 2	3	3	5	1	3	2	3	2	4	2	3	2	3	2	3	3			2	4										
関東平野	神奈川県	1234	中 1	3	3			3	3	2	3	3	3	3	3	5	3	3	3			3	3										
関東平野	神奈川県	1235	中 2	3	3	2	1	2	2	3	2	3	2	3	2	5	2	3	3			4	4										
関東平野	神奈川県	1236	中 3	2	3			4	2	2	2	4	2	5	2	5	2	3	3			3	3										
関東平野	神奈川県	1237	中 4	1	3			2	2	4	2	3	2	5	2	5	2	2	1			3	3										
関東平野	神奈川県	1238	中 5	1	3	4	1	5	2	3	2	2	2	3	2	5	2	4	3			3	3										
関東平野	神奈川県	1239	中 6	3	3	4	2	5	2	1	2	1	2	3	2	5	2	5	3			2	2										
関東平野	神奈川県	1240	中 7	3	3			3	3	1	3	3	3	3	3	5	3					5	2										
関東平野	神奈川県	1241	中 8	5	3	4	2	5	3	1	3	1	3	3	3	5	3	5	3			5	5										
関東平野	神奈川県	1242	中 9	3	3	4	2	5	2	1	2	1	2	3	2	5	2	4	1			3	3										
関東平野	神奈川県	1243	中 10	3	3	3	2	4	2	2	2	3	2	3	2	3	2	3	3			2	2										
関東平野	神奈川県	1244	中 11	4	3	3	2	4	2	1	2	1	3	3	3	5	3	2	3			4	4										
関東平野	神奈川県	1245	中 12	4	3	5	2	4	2	1	2	2	2	3	2	5	2	4	3			3	3										
関東平野	神奈川県	1246	中 13	3	1			1	2	2	2	1	2	3	2	5	2			4	4	4	4										
関東平野	神奈川県	1247	足柄下 1	3	3	3	1	3	2	1	2	1	2	3	2	5	2	3	3			1	2								12年度		
関東平野	神奈川県	1248	足柄下 2	3	2	4	1	4	1	1	1	2	1	3	1	5	1	3	3			1	1										
関東平野	神奈川県	1249	足柄下 3	3	3			2	2	4	2	4	2	3	2	5	2	2	3													12年度	
関東平野	神奈川県	1250	足柄下 4	2	2			1	2	5	2	4	2	5	2	5	2	4	3			1	1										
関東平野	神奈川県	1251	足柄下 5	3	3	3	2	5	2	1	2	1	2	3	2	5	2	3	3			5	2										
関東平野	神奈川県	1252	足柄下 6	3	4	3	1	3	2	2	2	3	2	3	2	5	2	2	3			1	2										
関東平野	神奈川県	1253	足柄下 7	3	3			3	2	1	2	2	2	3	2	5	2	3	3			5	1										
関東平野	神奈川県	1254	足柄下 8	3	3	3	2	4	2	2	2	2	2	3	2	5	2	5	3														
関東平野	神奈川県	1255	足柄下 9	4	3	3	2	3	3	1	3	2	3	3	3	5	3	4	3			2	2										
関東平野	神奈川県	1256	足柄上 1	3	1			1	1	4	1	4	1	5	1	5	1	3	3			1	1										
関東平野	神奈川県	1257	足柄上 2	2	3			2	2	5	2	4	2	3	2	5	2	4	3			1	1										
関東平野	神奈川県	1258	足柄上 3	2	3			4	2	4	2	4	2	3	2	5	2	5	1			5	2										

育種区	都県	精英樹コード	精英樹名	実生家系													さし木クローン													備考																
				成長特性				通直性				生理的特性					成長特性						通直性			生理的特性																				
				5年次樹高		10年次樹高		15年次樹高		15年次胸高直径		幹		根		元		種子発芽率	10年次樹高		15年次樹高		15年次胸高直径		20年次樹高		20年次胸高直径		30年次樹高		30年次胸高直径		幹		根		元		さし木発根性	花粉の少ないスギ						
関東平野	神奈川県	1259	足柄上 4	2.9	3	1	5.7	3	1	8.2	2	2	9.5	1	2	4.6	2	3.8	2	5.4	4	3	8.0	4	6	12.1	4	6	10.0	4	4	15.2	4	4	4.4	4	4.6	4	3	2						
関東平野	神奈川県	1260	足柄上 5	3.3	5	1	6.3	4	1	8.7	2	2	10.2	2	2	4.3	2	4.6	2	3.6	1	2	5.0	1	3	7.1	1	3	7.9	2	2	10.4	2	2	4.5	2	3.5	2	3	5						
関東平野	神奈川県	1261	三浦 1	3.2	4	1	5.7	3	1	8.0	1	2	9.5	2	2	4.6	2	4.1	2	4.3	2	2	6.2	2	6	9.7	3	6	7.4	2	4	10.2	2	4	4.5	4	4.7	4								
関東平野	神奈川県	1262	三浦 2	3.3	5	1	6.8	5	1	9.0	2	3	10.4	2	3	4.7	3	4.2	3	4.9	3	3	7.0	3	6	9.3	3	6	9.3	3	4	11.8	3	4	3.6	4	4.2	4								
関東平野	神奈川県	1263	三浦 3																																											
関東平野	神奈川県	1264	愛甲 1	2.6	2	1	5.3	2	1	7.6	1	1	8.1	1	1	4.6	1	4.2	1	4.0	2	1	6.3	2	2	9.6	3	2	8.0	2	3	11.1	2	3	4.0	3	3.9	3	8年度							
関東平野	神奈川県	1265	愛甲 2	3.0	4	1	6.0	3	1	8.5	2	3	10.0	2	3	4.4	3	4.1	3	5.5	4	5	8.0	4	6	11.4	4	6	10.1	4	4	13.1	3	4	14.3	3	15.6	2	4.1	3	4.2	3				
関東平野	神奈川県	1266	愛甲 3	3.1	4	1	5.9	3	1	9.1	2	3	9.8	2	3	4.5	3	4.3	3	4.9	3	1	7.0	3	5	10.6	3	5	9.0	3	3	12.8	3	3	4.4	3	4.3	3	3	5						
関東平野	神奈川県	1267	津久井 1	3.3	5	1	5.6	2	3	9.0	2	4	11.3	3	4	4.8	4	4.4	4	4.7	3	7	6.7	3	9	10.3	3	9	9.0	3	5	13.4	3	5	12.4	2	15.9	2	4.3	4	4.4	4	4	5		
関東平野	神奈川県	1268	津久井 2	3.3	5	1	5.4	2	1	7.8	1	1	9.2	1	1	4.6	1	4.3	1	5.5	4	5	8.0	4	7	11.7	4	7	10.1	4	5	14.6	4	5	14.0	3	17.5	3	4.7	4	4.9	4	4	5		
関東平野	神奈川県	1269	津久井 3	3.7	5	1	6.1	4	1	8.7	2	2	10.2	2	2	4.6	2	4.4	2	6.0	5	4	7.7	4	6	11.1	4	6	10.4	4	5	14.2	4	5	14.6	3	17.8	3	4.6	4	4.6	4	4	5		
関東平野	神奈川県	1270	三保 2	3.0	4	1	5.6	2	1	8.2	2	3	8.9	1	3	4.6	3	4.4	3	5.3	4	5	7.4	3	6	11.1	4	6	10.0	4	4	13.8	3	4	14.4	3	17.5	3	4.5	3	4.6	3	2	2		
関東平野	神奈川県	1271	三保 3	2.6	2	1	5.4	2	1	8.1	1	2	8.0	1	2	4.8	2	4.2	2	4.6	3	4	6.1	2	6	8.2	2	6	8.4	2	4	10.6	2	4					3.8	4	4.0	4	3	3		
関東平野	神奈川県	1272	三保 4	3.7	5	1	7.0	5	1	9.6	3	2	10.1	2	2	4.5	2	4.1	2	6.0	5	1	8.9	5	3	12.9	5	3														2	3			
関東平野	神奈川県	1273	丹沢 1	2.9	3	1	5.8	3	2	9.1	2	2	10.1	2	2	3.9	2	4.1	2	4.4	3	8	6.6	3	8	9.4	3	8	8.5	2	4	11.3	2	4	12.8	2	14.7	2	4.0	4	3.4	4	4	6		
関東平野	神奈川県	1274	丹沢 2																5.3	4	2	7.2	3	4	10.4	3	4	8.7	3	2	11.3	2	2					4.2	2	4.5	2					
関東平野	神奈川県	1275	丹沢 3																6.3	2	3	9.2	3	3	9.2	3	3	12.4	3	3							4.4	3	4.0	3	1	2				
関東平野	神奈川県	1276	丹沢 4	3.4	5	1	6.5	4	1	8.0	1	3	8.5	1	3	4.6	3	4.4	3	4.0	2	3	6.0	2	5	9.1	2	5	7.8	2	3	10.5	2	3					4.3	3	4.4	3	4	2		
関東平野	神奈川県	1277	丹沢 5	2.9	3	2	5.7	3	2	8.7	2	2	9.7	2	2	4.8	2	4.3	2	3.5	1	3	6.3	2	6	10.0	3	6	7.5	2	4	10.5	2	4					4.1	4	3.5	4	3	6		
関東平野	神奈川県	1278	丹沢 6	3.4	5	1	6.9	5	1	9.1	2	2	9.2	1	2	4.4	2	3.7	2	4.9	3	2	7.2	3	4	10.6	3	4	8.1	2	2	14.1	4	2					3.8	2	4.6	2	3	4		
関東平野	神奈川県	1279	丹沢 7																3.5	1	1	5.1	4	4	7.3	3	6	11.3	4	6	9.4	3	5	14.3	4	5	14.0	3	18.5	3	4.4	4	4.8	4	2	4
関東平野	神奈川県	1280	丹沢 8	3.1	4	1	5.6	2	1	7.6	1	1	9.2	1	1	4.6	1	4.0	1	3.8	2	1	5.4	2	1	7.0	1	1	6.1	1	2	6.6	1	2					4.3	2	2.6	2	2	2		
関東平野	神奈川県	1281	丹沢 9																4.0	2	1	6.6	3	4	9.4	3	4	8.6	2	3	11.2	2	3					3.9	3	4.2	3	2	3			
関東平野	神奈川県	1282	丹沢 10	3.0	4	1	6.7	5	1	8.5	2	2	10.3	2	2	4.5	2	3.8	2	4.0	2	1	6.6	3	4	9.4	3	4	8.6	2	3	11.2	2	3					4.4	1	3.5	1				
関東平野	神奈川県	1283	丹沢 11																5.5	2	1	7.3	1	1	7.4	2	1	9.7	2	1									4.4	1	3.5	1				
関東平野	神奈川県	1284	丹沢 101																4.5	3	1	6.8	3	7	10.7	3	7	9.1	3	5	13.4	3	5	12.8	2	15.9	2	4.1	4	4.3	4					
関東平野	神奈川県	1285	箱根 1	2.9	3	1	5.4	2	1	7.4	1	1	8.3	1	1	4.6	1	4.0	1	4.9	3	5	6.8	3	7	10.7	3	7	9.1	3	5	13.4	3	5	12.8	2	15.9	2	4.1	4	4.3	4				
関東平野	神奈川県	1286	箱根 2	3.2	4	1	6.0	3	1	8.2	2	3	9.6	2	3	4.6	3	4.2	3	4.4	3	2	6.3	2	4	9.5	3	4	8.0	2	2	10.5	2	2					4.1	2	4.4	2				
関東平野	神奈川県	1287	箱根 3	3.1	4	1	5.9	3	1	7.9	1	3	8.8	1	3	4.4	3	3.8	3	5.4	4	4	7.5	3	7	11.0	3	7	9.9	3	5	14.2	4	5	14.2	3	18.1	3	4.4	4	4.6	4	3	4		
関東平野	神奈川県	1288	箱根 4	3.8	5	1	6.4	4	1	9.0	2	3	10.5	2	3	4.3	3	4.0	3	5.3	4	3	7.5	3	5	11.1	4	5	9.9	3	3	14.1	4	3					4.1	3	4.0	3	3	5		
関東平野	神奈川県	1289	片浦 1	2.9	3	1	5.8	3	1	8.1	1	3	9.1	1	3	4.5	3	4.0	3	3.9	2	4	6.1	2	5	9.0	2	5	7.8	2	3	10.6	2	3					4.5	3	4.1	3				
関東平野	神奈川県	1290	片浦 2	3.3	5	1	6.3	4	1	9.1	2	2	9.8	2	2	4.8	2	4.2	2	4.6	3	2	6.8	3	1	9.6	3	1																		
関東平野	神奈川県	1291	片浦 3	3.4	5	1	6.2	4	1	8.6	2	1	9.0	1	1	4.6	1	4.2	1	5.5	4	4	8.0	4	5	11.5	4	5	10.5	4	3	15.0	4	3	15.0	3	18.6	3	4.7	2	4.9	2	3	5		
関東平野	神奈川県	1292	片浦 4																7.7	4	1	10.1	3	1															1	4						
関東平野	神奈川県	1293	片浦 5	3.1	4	1	6.0	3	1	8.3	2	1	9.7	2	1	4.6	1	4.0	1	5.2	4	5	7.6	3	7	11.2	4	7	9.7	3	5	14.2	4	5	14.2	3	18.8	3	4.2	4	4.5	4				
関東平野	神奈川県	1294	片浦 6	3.4	5	1	6.0	3	1	8.4	2	3	8.1	1	3	4.5	3	4.1	3	5.6	4	3	7.6	4	6	10.1	3																			

育種区	都県	精英樹 コード	精英樹名	材 質 特 性										形 態 的 特 性						生 理 的 特 性						抵 抗 性						備考	
				幹の真円性		容積密度		ヤング率		心材の生材 含 水 率		心材色		枝の太さ		枝の岐出 角 度		雄花着花性 ジベレリン		雌花着花性 ジベレリン		種子生産性		落枝性		凍害抵抗性		寒風害 抵抗性		スギカミキリ 抵 抗 性			花粉の 少ない スギ
				評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数		
関東平野	神奈川県	1259	足柄上 4	3	3			3	2	3	2	2	2	3	2	5	2	3	3					4	2								
関東平野	神奈川県	1260	足柄上 5	4	3	3	2	2	2	3	2	1	2	3	2	5	2	5	3					1	1								
関東平野	神奈川県	1261	三浦 1	4	2			2	2	4	2	3	2	5	2	5	2			2	2			1	2								
関東平野	神奈川県	1262	三浦 2	4	3			4	2	3	2	4	2	3	2	5	2	5	2			2	2	4	2								
関東平野	神奈川県	1263	三浦 3					4	2	3	2	4	2	3	2	5	2	5	2			2	2	4	2								
関東平野	神奈川県	1264	愛甲 1	3	3			2	2	3	2	2	2	5	2	5	2	2	3			2	2	1	1					8年度			
関東平野	神奈川県	1265	愛甲 2	1	1			3	2	3	2	2	2	3	2	5	2	3	3			2	2							8年度			
関東平野	神奈川県	1266	愛甲 3	3	3			3	2	4	2	4	2	3	2	3	2	3	3			4	4	5	2								
関東平野	神奈川県	1267	津久井 1	1	3			2	3	4	3	4	3	5	3	5	3	3	3	2	2	3	3			4.7	1			雌花着花性、スギカミキリ抵抗性は山梨での評価			
関東平野	神奈川県	1268	津久井 2	3	2			3	2	3	2	3	2	3	2	5	2	3	3			4	4	5	2								
関東平野	神奈川県	1269	津久井 3	3	3	3	2	3	2	1	2	2	2	3	2	5	2	2	3			2	2	5	2					12年度			
関東平野	神奈川県	1270	三保 2	2	3	3	2	2	2	2	2	3	2	3	2	3	2	3	3			2	2	5	2								
関東平野	神奈川県	1271	三保 3	2	5			2	5					5	4	3	4	4	3			3	3	1	3								
関東平野	神奈川県	1272	三保 4	1	3			3	2	3	2	3	2	5	2	5	2					5	5	3	2								
関東平野	神奈川県	1273	丹沢 1	3	3			3	2	3	2	4	2	3	2	3	2	3	3	4	2	3	3	5	1			4.8	2	雌花着花性、スギカミキリ抵抗性は山梨での評価			
関東平野	神奈川県	1274	丹沢 2	3	3			2	3	3	3	4	3	3	3	5	3							5	2								
関東平野	神奈川県	1275	丹沢 3	4	3			3	3	4	3	4	3	3	3	5	3	4	3					3	1								
関東平野	神奈川県	1276	丹沢 4	4	3			3	3	3	3	3	3	3	5	3	5	3			3	3	5	2									
関東平野	神奈川県	1277	丹沢 5	3	3			3	3	2	3	4	3	3	5	3	3	3	2	3			2	2	5	2					12年度		
関東平野	神奈川県	1278	丹沢 6	5	9			3	3	5	3	5	1	5	3	5	3	3	3			2	2	3	3								
関東平野	神奈川県	1279	丹沢 7	3	3	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	5	2	2	3			2	2	5	2								
関東平野	神奈川県	1280	丹沢 8	3	3			3	2	2	2	3	2	5	2	5	2	5	3			3	3	4	2								
関東平野	神奈川県	1281	丹沢 9	2	2			2	2	1	2	2	2	3	2	3	2	4	3					5	2								
関東平野	神奈川県	1282	丹沢 10	2	3			3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3			2	2	5	2								
関東平野	神奈川県	1283	丹沢 11	2	4			1	3	4	3	2	3	3	3	5	3	5	2					2	2								
関東平野	神奈川県	1284	丹沢 101	2	3			3	3	2	3	2	3	3	3	5	3	4	2					4	2								
関東平野	神奈川県	1285	箱根 1	3	5			1	4	4	4	3	3	3	4	3	4					3	3	1	3								
関東平野	神奈川県	1286	箱根 2	4	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2					3	3	5	2								
関東平野	神奈川県	1287	箱根 3	2	2			3	1	4	1	3	1	3	1	5	1	4	3			4	4	5	2								
関東平野	神奈川県	1288	箱根 4	4	3	3	2	4	2	3	2	4	2	3	2	5	2	3	3			2	2	5	2								
関東平野	神奈川県	1289	片浦 1	3	3	2	1	3	2	3	2	4	2	3	2	5	2					3	3	5	2								
関東平野	神奈川県	1290	片浦 2	5	1																	3	3	1	1								
関東平野	神奈川県	1291	片浦 3	3	3			2	2	3	2	3	2	5	2	5	2	5	3			3	3	5	2								
関東平野	神奈川県	1292	片浦 4	2	2			3	3	3	2	4	2	3	2	5	2	4	3					5	2					12年度			
関東平野	神奈川県	1293	片浦 5	3	3	3	3	3	2	3	2	3	2	3	2	5	2					2	2	5	2					8年度			
関東平野	神奈川県	1294	片浦 6	3	3	3	1	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	3			4	4	5	2								
関東平野	神奈川県	1295	与瀬 1	4	3			4	2	2	2	1	2	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	5	1			4.5	2	雌花着花性、スギカミキリ抵抗性は山梨での評価			
関東平野	神奈川県	1296	与瀬 3	3	3			5	3	3	3	3	3	5	3	5	3	3	3			4	4	5	2								
関東平野	神奈川県	1297	与瀬 4	3	3			3	2	3	2	4	2	3	2	5	2	3	3					5	2								
関東平野	神奈川県	1298	平塚 4	3	3			2	2	4	2	5	2	5	2	5	2	2	3					4	2								
関東平野	神奈川県	1299	平塚 5																														
関東平野	神奈川県	1300	平塚 6	2	3			1	4	2	4	2	3	3	4	5	4	4	3					2	3								
関東平野	神奈川県	1301	平塚 102	1	1			3	1	4	1	5	1	3	1	5	1																
関東平野	神奈川県	1302	平塚 103																														
中部山岳	長野県	1303	上伊那 1	4	3			3	3	4	3	4	3	3	3	5	3	3	3					5	2								
中部山岳	長野県	1304	上伊那 2	2	2			3	2	3	2	3	2	3	2	5	2	3	1					2	3								
中部山岳	長野県	1305	上伊那 3	4	4			2	3	5	3	4	3	3	3	5	3	3	3					3	2								
中部山岳	長野県	1306	上伊那 4	1	3			2	3	1	3	2	3	3	3	5	3	3	3	3	2	2	3	2	5	2			4.5	2	雌花着花性、種子生産性、スギカミキリ抵抗性は山梨での評価		
中部山岳	長野県	1307	埴科 1	3	3			3	3	3	3	2	3	5	3	5	3	2	3	3	2	2	4	2	5	2			4.9	2	雌花着花性、種子生産性、スギカミキリ抵抗性は山梨での評価		
中部山岳	長野県	1308	埴科 2	3	3			5	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3					5	2								
中部山岳	長野県	1309	上高井 1	2	3			5	3	4	3	4	3	3	3	3	3	2	3					5	2								
中部山岳	長野県	1310	上高井 2	4	3			3	3	3	3	3	3	5	3	5	3	2	3	3	2	2	3	5	2			4.4	2	雌花着花性、種子生産性、スギカミキリ抵抗性は山梨での評価			
中部山岳	長野県	1311	下高井 1	2	3			2	2	5	2	4	2	5	2	5	2	2	3					5	2								
中部山岳	長野県	1312	下高井 2	5	3	3	2	4	2	1	2	1	2	5	2	3	2	3	3	3	2	2	3	5	2								
中部山岳	長野県	1313	下高井 3	4	3	4	3	3	2	3	2	3	2	3	2	5	2	3	3			3	2	4	2	5	2						
中部山岳	長野県	1314	下高井 4	4	4			2	3	4	3	5	3	3	3	5	3	2	3					3	3								
中部山岳	長野県	1315	下高井 5	3	3			3	3	1	3	2	3	3	3	5	3	2	3					5	2								
中部山岳	長野県	1316	下高井 6	4	3			5	3	3	3	3	3	3	3	5	3	2	3			2	2	2	1	5	2			4.9			
中部山岳	長野県	1317	下高井 7	4	3			3	3	4	3	3	3	5	3	5	3	3	3			4	2	5	2	5	2			4.8			
中部山岳	長野県	1318	下高井 8	2	3	4	2	5	2	4	2	3	2	3	2	5	2	2	3					5	2								

育種区	都県	精英樹 コード	精英樹名	実生家系										さし木クローン														備考										
				成長特性				通直性			生理的特性	成長特性							通直性			生理的特性	花粉の 少ない スギ															
				5年次樹高		10年次樹高		15年次樹高		15年次胸高直径		幹	根	元	種子発芽率	10年次樹高		15年次樹高		15年次胸高直径		20年次樹高		20年次胸高直径		30年次樹高			30年次胸高直径		幹	根	元	さし木発根性				
				値(m)	評価	回数	値(m)	評価	回数	値(m)	評価	回数	値(cm)	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価		回数	評価	回数	評価		回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	
中部山岳	長野県	1319	下高井 9																													2	7	三倍体				
中部山岳	長野県	1320	下高井 10																													3	8					
中部山岳	長野県	1321	下高井 11																													4	5					
中部山岳	長野県	1322	下高井 12																													4	5					
中部山岳	長野県	1323	下高井 13																													4	8					
中部山岳	長野県	1324	下高井 14																													3	3					
中部山岳	長野県	1325	下高井 15	2.7	3	1																										2	5					
中部山岳	長野県	1326	下高井 16																													3	7					
中部山岳	長野県	1327	下高井 17	2.7	3	1																										3	5					
中部山岳	長野県	1328	下高井 18				5.4	2	2	10.7	4	2	12.5	4	2	5.0	2	4.4	2													3	6					
中部山岳	長野県	1329	下高井 19																														4		8			
中部山岳	長野県	1330	下高井 20																														2		6			
中部山岳	長野県	1331	下高井 21																														2	6				
中部山岳	長野県	1332	下高井 22																														4	6				
中部山岳	長野県	1333	下高井 23																														3	6				
中部山岳	長野県	1334	下高井 24				6.0	3	1	10.5	4	1	12.5	4	1	4.8	1	4.3	1														3	7				
中部山岳	長野県	1335	下高井 25																															2	7			
中部山岳	長野県	1336	下高井 26																															3	8			
中部山岳	長野県	1337	下高井 27																															3	5			
中部山岳	長野県	1338	下高井 28																															2	5			
中部山岳	長野県	1339	下高井 29																															2	6			
中部山岳	長野県	1340	下伊那 1																																			
中部山岳	長野県	1341	下伊那 2																															3	6			
中部山岳	長野県	1342	下伊那 3																															4	6			
中部山岳	長野県	1343	下伊那 4																															3	4			
中部山岳	長野県	1344	松筑 1	3.3	5	1	6.6	5	1																									4	5			
中部山岳	長野県	1345	松筑 2				5.3	2	1																									4	4			
中部山岳	長野県	1346	松筑 3				5.7	3	2	10.8	4	2	12.3	3	2	4.9	2	4.5	2															2	6			
中部山岳	長野県	1347	松筑 4																																4	5		
中部山岳	長野県	1348	松筑 5																																4	4		
中部山岳	長野県	1349	松筑 6																																2	2		
中部山岳	長野県	1350	南安曇 1																																1	3		
中部山岳	長野県	1351	上小 1																																3	3		
中部山岳	長野県	1352	北安曇 1																																3	5		
中部山岳	長野県	1353	北安曇 2																																	3	5	
中部山岳	長野県	1354	北安曇 3																																3	5		
中部山岳	長野県	1355	更級 1	3.1	4	1	6.4	4	1																										2	5		
中部山岳	長野県	1356	更級 2																																2	5		
中部山岳	長野県	1357	下水内 1																																3	3		
中部山岳	長野県	1358	下水内 2	2.4	1	1	5.3	2	1	8.5	2	1	9.9	2	1	4.5	1	3.7	1															1	5			
中部山岳	長野県	1359	下水内 3																																			
中部山岳	長野県	1360	下水内 4																																4	5		
中部山岳	長野県	1361	長水 1																																			
中部山岳	長野県	1362	長水 3				6.4	4	1	11.4	5	1	13.3	4	1	5.0	1	4.5	1																3	4		
中部山岳	長野県	1363	長水 4																																	3	1	
中部山岳	長野県	1364	長水 5																																	5	5	
中部山岳	長野県	1365	長水 6	3.0	3	4	6.1	4	5	9.1	2	1	10.5	2	1	4.2	1	4.0	1	3	5														4	5		
中部山岳	長野県	1366	長水 7																																	5	5	
中部山岳	長野県	1367	長水 8																																	4	2	
中部山岳	長野県	1368	長水 9																																	2	3	
中部山岳	長野県	1369	長水 10																																			
中部山岳	長野県	1370	長水 11																																	4	1	
中部山岳	長野県	1371	長水 12																																			
中部山岳	長野県	1372	飯山 1	2.9	3	8	6.1	3	7																											2	6	
中部山岳	長野県	1373	飯山 2	3.3	5	1	5.9	3	3	8.9	2	1	10.7	2	1	4.2	1	4.1	1	5	5														2	6		
中部山岳	長野県	1374	飯山 4																																		4	4
中部山岳	長野県	1375	飯山 5																																		2	7
中部山岳	長野県	1376	飯山 6																																		2	3
中部山岳	長野県	1377	飯山 7																																		4	7
中部山岳	長野県	1378	飯山 8																																		2	4

育種区	都県	精英樹 コード	精英樹名	材 質 特 性								形 態 的 特 性				生 理 的 特 性				抵 抗 性						備 考							
				幹の真円性		容積密度		ヤング率		心材の生材 含水率		心材色		枝の太さ		枝の岐出 角 度		雄花着花性 ジベレリン		雌花着花性 ジベレリン		種子生産性		落枝性			凍害抵抗性		寒風害 抵抗性		スギカミキリ 抵 抗 性		花粉の 少ない スギ
				評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数		評価	回数	評価	回数			
中部山岳	長野県	1319	下高井 9	5	3	3	2	5	2	3	2	3	2	5	2	3	2	2	3					5	2					三倍体			
中部山岳	長野県	1320	下高井 10	3	2			4	2	4	2	4	2	3	2	5	2	2	3					5	1								
中部山岳	長野県	1321	下高井 11	3	3	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	5	2	4	3					5	2								
中部山岳	長野県	1322	下高井 12	3	3			3	3	3	3	4	3	3	3	5	3	3	3					5	2								
中部山岳	長野県	1323	下高井 13	3	3			2	2	2	2	3	2	5	2	3	2	4	2					5	1								
中部山岳	長野県	1324	下高井 14	1	1			3	1	4	1	4	1	3	1	5	1	4	3					5	1								
中部山岳	長野県	1325	下高井 15	4	3			3	3	1	3	1	3	3	3	3	4	3	2	2					5	2		4.7	2	雌花着花性、スギカミキリ抵抗性は山梨での評価			
中部山岳	長野県	1326	下高井 16	3	3	2	2	3	2	3	2	4	2	3	2	5	2	2	3					5	2					三倍体			
中部山岳	長野県	1327	下高井 17	4	3			4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	4	2	4	2	5	2		4.7	2	12年度	雌花着花性、種子生産性、スギカミキリ抵抗性は山梨での評価			
中部山岳	長野県	1328	下高井 18	5	3	3	1	3	2	3	2	4	2	3	2	5	2	2	3					5	2								
中部山岳	長野県	1329	下高井 19	1	3			2	2	4	2	4	2	3	2	5	2	2	3					1	1								
中部山岳	長野県	1330	下高井 20	3	3	4	2	4	2	3	2	4	2	3	2	5	2	4	3					5	2								
中部山岳	長野県	1331	下高井 21	4	3	3	2	4	2	3	2	4	2	5	2	5	2	3	3					5	2								
中部山岳	長野県	1332	下高井 22	2	3			4	2	2	2	2	2	5	2	5	2	4	3					5	2								
中部山岳	長野県	1333	下高井 23	2	3			3	2	4	2	4	2	5	2	5	2	3	3					3	2								
中部山岳	長野県	1334	下高井 24	3	3			5	2	3	2	4	2	3	2	3	2	2	3					5	2					12年度			
中部山岳	長野県	1335	下高井 25	2	1			2	2	5	2	3	2	3	2	5	2	4	3					3	2								
中部山岳	長野県	1336	下高井 26	3	3	3	2	3	2	3	2	4	2	3	2	5	2	4	3					5	2								
中部山岳	長野県	1337	下高井 27	1	3			2	3	4	3	4	3	3	3	5	3	2	3					5	2								
中部山岳	長野県	1338	下高井 28	2	3			4	2	4	2	3	2	3	2	5	2	2	3					5	2								
中部山岳	長野県	1339	下高井 29	2	3			4	2	3	2	2	2	3	2	5	2	3	3					5	2								
中部山岳	長野県	1340	下伊那 1																														
中部山岳	長野県	1341	下伊那 2	1	2			4	2	3	2	3	2	3	2	5	2	3	3					3	2								
中部山岳	長野県	1342	下伊那 3	2	2			5	2	1	2	1	2	3	2	5	2	4	3					3	2								
中部山岳	長野県	1343	下伊那 4	3	3			3	2	4	2	2	4	2	3	2	5	2	4	3					4	2							
中部山岳	長野県	1344	松筑 1	3	3			4	2	3	2	3	2	5	2	5	2	5	3	5	2	4	2	4	2		4.4	2		雌花着花性、種子生産性、スギカミキリ抵抗性は山梨での評価			
中部山岳	長野県	1345	松筑 2	3	3	3	2	5	2	3	2	3	2	3	2	5	2	3	3					2	2								
中部山岳	長野県	1346	松筑 3	3	3	3	2	3	2	4	2	4	2	3	2	5	2	4	3					4	2								
中部山岳	長野県	1347	松筑 4	3	3			4	3	1	3	1	3	3	3	5	3	3	3					5	2								
中部山岳	長野県	1348	松筑 5	2	3			3	2	2	2	3	2	3	2	5	2	2	3					4	2								
中部山岳	長野県	1349	松筑 6	4	3			3	3	2	3	3	3	5	3	5	3	3	3					5	2								
中部山岳	長野県	1350	南安曇 1	2	1									3	1	3	1							5	1								
中部山岳	長野県	1351	上小 1	2	3			4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					5	2									
中部山岳	長野県	1352	北安曇 1	3	3			4	4	3	4	3	4	3	3	5	3	2	3					5	2								
中部山岳	長野県	1353	北安曇 2	3	3			3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	2	3					5	2								
中部山岳	長野県	1354	北安曇 3	3	2			2	2	5	2	4	2	3	2	3	2	2	3					5	2								
中部山岳	長野県	1355	更級 1	4	3			3	3	2	3	1	3	3	3	3	3	2	3					5	2								
中部山岳	長野県	1356	更級 2	4	3			4	3	3	3	3	3	5	3	3	3	2	3					5	2								
中部山岳	長野県	1357	下水内 1	3	3													4	3					4	2								
中部山岳	長野県	1358	下水内 2	3	2			4	2	1	2	2	2	3	2	3	2	3	3					5	2								
中部山岳	長野県	1359	下水内 3	3	3			3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3					5	2								
中部山岳	長野県	1360	下水内 4	4	3			4	3	3	3	4	3	5	3	3	3	2	3					5	2								
中部山岳	長野県	1361	長水 1	4	3			4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3					5	2								
中部山岳	長野県	1362	長水 3	4	2			3	2	2	2	1	2	3	2	5	2	4	3					5	2								
中部山岳	長野県	1363	長水 4	2	3			4	3	4	3	4	3	3	3	5	3	2	3					5	2								
中部山岳	長野県	1364	長水 5	2	3			2	1	1	1	3	1	5	1	5	1	2	3					5	2								
中部山岳	長野県	1365	長水 6	3	3			3	3	3	3	3	3	5	3	3	3	2	3	3	2	3		5	2		4.7	2		雌花着花性、種子生産性、スギカミキリ抵抗性は山梨での評価			
中部山岳	長野県	1366	長水 7	4	3			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3					5	2								
中部山岳	長野県	1367	長水 8	3	3			5	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3					5	2								
中部山岳	長野県	1368	長水 9	3	3			2	3	2	3	3	3	3	3	5	3	2	3					5	2								
中部山岳	長野県	1369	長水 10	4	5			2	4	3	4	2	4	3	4	3	4	2	3					3	2								
中部山岳	長野県	1370	長水 11	2	2			2	2	4	2	4	2	3	2	3	2	3	3					5	2								
中部山岳	長野県	1371	長水 12	3	4			1	3	3	3	3	3	5	3	5	3	2	3					2	3								
中部山岳	長野県	1372	飯山 1	2	3			2	2	1	2	4	2	5	2	5	2	2	3					5	1								
中部山岳	長野県	1373	飯山 2	3	3			4	2	4	2	4	2	5	2	5	2	3	3	3	2	2		5.0	2					12年度	雌花着花性、種子生産性、スギカミキリ抵抗性は山梨での評価		
中部山岳	長野県	1374	飯山 4	3	3			3	3	5	3	4	3	3	3	3	3	3	3					5	2								
中部山岳	長野県	1375	飯山 5	3	3	3	2	4	2	4	2	4	2	3	2	5	2	2	3					4	2								
中部山岳	長野県	1376	飯山 6	4	3			3	3	2	3	2	3	3	3	5	3	3	3					4	2								
中部山岳	長野県	1377	飯山 7																														
中部山岳	長野県	1378	飯山 8	2	3			3	2	4	2	3	2	3	2	5	2	2	3					5	1								

育種区	都県	精英樹 コード	精英樹名	材 質 特 性										形 態 的 特 性				生 理 的 特 性						抵 抗 性						花粉の 少ない スギ	備 考		
				幹の真円性		容積密度		ヤング率		心材の生材 含 水 率		心材色		枝の太さ		枝の岐出 角 度		雄花着花性 ジベレリン		雌花着花性 ジベレリン		種子生産性		落枝性		凍害抵抗性		寒風害 抵抗性				スギカミキリ 抵 抗 性	
				評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数			評価	回数
中部山岳	長野県	1379	飯山 9	3	3			3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3					4	2								
中部山岳	長野県	1380	飯山 10	4	3			4	2	4	2	4	2	3	2	3	2							5	1								
中部山岳	長野県	1381	飯山 11	3	3			3	2	3	2	3	2	3	2	5	2	3	3					5	2								
中部山岳	長野県	1382	飯山 12	3	4			4	3	4	3	3	3	5	3	3	3	2	3					4	3								
中部山岳	長野県	1383	飯山 13	5	1			3	2	3	2	2	2	3	2	5	2	2	3					4	3								
中部山岳	長野県	1384	飯山 14	3	5			2	3	4	3	3	3	5	3	5	3	2	1					3	2								
中部山岳	長野県	1385	飯山 15	5	1			2	4	3	4	4	2	3	4	5	4							3	2								
中部山岳	長野県	1386	飯山 16	4	2			3	3	3	3	1	2	3	3	3	3	3	3					2	3								
中部山岳	長野県	1387	飯山 17	4	5			3	3	3	3	2	3	3	3	5	3	3	3					4	3								
中部山岳	長野県	1388	飯山 18	4	5			3	3	3	3	3	3	5	3	5	3	2	3					3	3								
中部山岳	長野県	1389	飯山 19	3	4			2	4	3	4	3	4	5	4	5	4	2	1														
中部山岳	長野県	1390	飯山 20	2	6			3	3	2	3	1	3	5	5	5	5	2	1					1	2								
中部山岳	長野県	1391	飯山 21	5	2			3	4	4	4	4	3	3	4	5	4							2	3								
中部山岳	長野県	1392	長野 1	5	3	4	1	5	2	1	2	3	2	3	2	3	2	4	3					5	2								
中部山岳	長野県	1393	長野 2	3	3			3	3	3	3	3	3	5	3	5	3	2	3														
中部山岳	長野県	1394	長野 3	2	2			3	1	4	1	5	1	3	1	5	1	2	3					5	1								
中部山岳	長野県	1395	長野 4	1	3			2	2	3	2	3	2	5	2	5	2	2	3	2	2	2	1				5.0	1					
中部山岳	長野県	1396	長野 5	3	3			4	2	4	2	4	2	5	2	5	2	2	3					3	2		5.0	1	12年度				
中部山岳	長野県	1397	長野 6	3	2			2	2	4	2	3	2	5	2	5	2	2	1					4	2								
中部山岳	長野県	1398	長野 101	3	1			3	1	1	1	4	1	5	1	3	1	2	3					5	1								
中部山岳	長野県	1399	飯田 1	4	3			2	2	4	2	4	2	5	2	5	2	4	3	3	2	2	2	4	2		4.4	2					
中部山岳	長野県	1400	飯田 2	2	3			3	3	4	3	3	3					4	3	3	2	2	2	5	3		4.9	2					
中部山岳	長野県	1401	飯田 3	2	7									5	6	5	6	5	3					1	3								
中部山岳	長野県	1402	奈良井 1	4	4													2	3					4	3								
中部山岳	長野県	1403	奈良井 2	5	4																												
中部山岳	長野県	1404	奈良井 3	3	5			3	3	2	3	1	3					3	3	2	2	2	1	5	3		4.3	2					
中部山岳	長野県	1405	奈良井 4	2	4			3	3	1	3	1	3					2	3					4	3								
中部山岳	長野県	1406	奈良井 5	4	5			3	3	3	3	2	3					2	3	3	2	3	2	4	3		4.8	2					
中部山岳	山梨県	1407	南巨摩 1	2	3			3	2	4	2	3	2	3	2	5	2	2	3	5	2	3	2	5	2		4.7	2					
中部山岳	山梨県	1408	南巨摩 2	4	1			2	1	1	1	1	1	5	1	5	1	3	3					3	1								
中部山岳	山梨県	1409	鵜沢 1	2	3			3	2	2	2	1	2	5	2	5	2	2	3	3	2	3	2	5	2		4.8	2					
中部山岳	山梨県	1410	鵜沢 2	4	2			3	1	2	1	3	1	3	1	3	1	4	3	5	2	2	1	5	1		4.6	2					
中部山岳	山梨県	1411	鵜沢 3	2	7									3	6	5	6	3	3	4	2			1	3		4.7	2					
中部山岳	山梨県	1412	鵜沢 4	2	3			2	2	4	2	4	2	3	2	5	2	3	1	4	2	2	2	5	1		4.9	2					
中部山岳	山梨県	1413	鵜沢 5	3	2			3	2	3	2	3	2	3	2	5	2	2	3	3	2	3	2	3	2		4.9	2					
中部山岳	山梨県	1414	鵜沢 6	4	3			3	2	2	2	1	2	5	2	5	2	3	3	4	2	2	2	5	2		4.7	2					
中部山岳	山梨県	1415	鵜沢 7	2	3			2	2	4	2	3	2	3	2	5	2	3	3	3	2	3	2	3	2		4.7	2					
中部山岳	山梨県	1416	鵜沢 8	4	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3	2	5	2	3	3	4	2	5	2	5	2		4.4	2					
中部山岳	山梨県	1417	鵜沢 9	3	3			3	2	1	2	3	2	3	2	5	2	2	3	3	2	3	2	5	1		4.9	2					
中部山岳	山梨県	1418	鵜沢 10	2	3			5	3	4	3	4	3	3	3	5	3	3	3	4	2	3	2	3	2		5.0	2					
中部山岳	山梨県	1419	鵜沢 12	1	2									3	2	3	2	5	3					1	2		4.7	2					
中部山岳	山梨県	1420	鵜沢 13	3	3			1	3	4	3	1	3	5	3	5	3			4	2	3	2	3	1		4.5	2					
中部山岳	山梨県	1421	大月 1	3	3			2	2	3	2	3	2	3	2	5	2	2	3					4	2								
中部山岳	山梨県	1422	大月 2	3	3	3	2	3	2	2	2	3	2	3	2	5	2	3	3	3	2	2	2	5	2		4.5	2					
中部山岳	山梨県	1423	大月 3	3	3			4	3	2	3	3	3	3	3	5	3	3	3	3	2	3	2	5	2		4.8	1					
中部山岳	山梨県	1424	大月 4	3	3			2	2	4	2	4	2	5	2	5	2	2	3	2	2	2	1	4	2		4.5	2					
中部山岳	山梨県	1425	大月 5	2	2			5	2	1	2	2	2	3	2	5	2	4	3	4	2	4	2	5	1		4.7	2					
中部山岳	山梨県	1426	大月 6	3	3			2	2	4	2	4	2	3	2	5	2	2	3					5	2								
中部山岳	山梨県	1427	大月 7																														
中部山岳	山梨県	1428	吉田 1																														
中部山岳	山梨県	1429	吉田 101																								4.5	2					
中部山岳	山梨県	1430	吉田 102	2	7									3	5	3	5			2	2	2	2	1	3		5.0	2					
中部山岳	山梨県	1431	吉田 103	1	7									3	5	5	5			2	2	2	1	1	3		4.9	2	12年度				
中部山岳	山梨県	1432	吉田 104																	2	1	2	2				4.4	2					
中部山岳	山梨県	1433	吉田 105																														
中部山岳	山梨県	1434	甲府(県) 1	4	3			4	2	1	2	1	2	3	2	3	2	3	3	3	2	3	2	5	2		4.9	2					
中部山岳	山梨県	1435	甲府(県) 2																														
中部山岳	山梨県	1436	鵜沢 11	3	3			1	4	5	4	4	4	5	4	5	4	3	3	3	2	3	2	1	3		4.8	2					
中部山岳	山梨県	1437	鵜沢 14	1	2			2	2	3	2	1	2	5	2	5	2			4	2	3	2	2	3		4.8	2					
中部山岳	山梨県	1438	鵜沢 15	3	2									3	2	5	2							1	2								

育種区	都県	精英樹 コード	精英樹名	実生家系										さし木クローン																備考																
				成長特性				通直性			生理的特性			成長特性								通直性			生理的特性																					
				5年次樹高		10年次樹高		15年次樹高		15年次胸高直径		幹		根	元	種子発芽率		10年次樹高		15年次樹高		15年次胸高直径		20年次樹高		20年次胸高直径		30年次樹高			30年次胸高直径		幹		根		元	さし木発根性		花粉の少ないスギ						
				値(m)	評価	回数	値(m)	評価	回数	値(m)	評価	回数	値(cm)	評価	回数	評価	回数	評価	回数	値(m)	評価	回数	値(m)	評価	回数	値(cm)	評価	回数	値(m)		評価	回数	値(cm)	評価	回数	値(m)	評価	回数	値(m)	評価	回数	値(m)	評価	回数		
中部山岳	山梨県	1439	鯨沢 16																																											
中部山岳	山梨県	1440	鯨沢 17																																											
中部山岳	山梨県	1441	鯨沢 18																																											
中部山岳	山梨県	1442	鯨沢 19																																											
中部山岳	山梨県	1443	鯨沢 20																																											
中部山岳	山梨県	1444	鯨沢 21																																											
中部山岳	山梨県	1445	鯨沢 22																																											
中部山岳	山梨県	1446	塩山 1	2.8	3	7	6.3	4	5				3	5	4.6	5	2	7.2	5	2	10.8	5	2	7.4	2	1	9.4	2	1																	
中部山岳	山梨県	1447	大月 8												4.0	4	1	6.1	3	1																										
中部山岳	山梨県	1448	吉田 2																																											
中部山岳	山梨県	1449	吉田 3																																											
中部山岳	山梨県	1450	吉田 4																																											
中部山岳	山梨県	1451	吉田 5																																											
中部山岳	山梨県	1452	甲府(署) 1	2.7	3	1																																								
中部山岳	山梨県	1453	甲府(署) 2																																											
中部山岳	山梨県	1454	甲府(署) 3																																											
中部山岳	山梨県	1455	甲府(署) 101																																											
中部山岳	山梨県	1456	甲府(署) 102																																											
中部山岳	山梨県	1457	甲府(署) 103																																											
中部山岳	山梨県	1458	甲府(署) 104																																											
中部山岳	山梨県	1459	甲府(署) 105																																											
中部山岳	山梨県	1460	甲府(署) 106																																											
中部山岳	山梨県	1461	甲府(署) 107																																											
中部山岳	山梨県	1462	甲府(署) 108																																											
中部山岳	岐阜県	1463	益田 1																																											
中部山岳	岐阜県	1464	益田 2	2.9	3	6	6.0	3	5				3	6	4.1	4	11	7.1	5	14	9.6	4	14	10.1	4	9	11.8	3	9	15.0	5	19.4	4	4.6	9	4.5	9	3	9							
中部山岳	岐阜県	1465	本巣 1										3	3	3.2	2	9	5.8	3	10	7.9	3	10	8.8	3	5	10.7	3	5	12.2	3	16.9	3	4.5	5	4.6	5	3	8							
中部山岳	岐阜県	1466	本巣 2	2.9	3	3	5.9	3	3				1	2	3.0	2	9	5.7	2	12	7.9	3	12	9.1	3	7	12.0	4	7	12.3	3	15.6	2	4.7	7	4.5	7	4	8							
中部山岳	岐阜県	1467	山県 1										2	5	3.6	3	4	6.2	3	6	8.8	3	6	10.6	5	2	14.0	5	2	12.4	3	18.0	3	4.7	2	4.6	2									
中部山岳	岐阜県	1468	吉城 1	2.9	3	6	5.5	2	5				2	5				5.3	2	1	7.0	2	1																							
中部山岳	岐阜県	1469	大野 1										1	4	3.0	2	3	5.7	2	3	8.1	3	3	7.1	2	2	9.3	2	2																	
中部山岳	岐阜県	1470	大野 2	2.2	1	2	4.9	1	2				4	7	3.0	2	8	5.4	2	7	7.9	3	7	7.9	2	5	10.9	3	5	11.0	2	16.5	3	4.6	3	4.4	3	3	8							
中部山岳	岐阜県	1471	大野 3										4	4																																
中部山岳	岐阜県	1472	大野 4										5	5				7.0	4	1	6.6	1	1																							
中部山岳	岐阜県	1473	大野 5										3	5	3.2	2	1	5.8	3	3	8.3	3	3	9.0	3	1	11.6	3	1																	
中部山岳	岐阜県	1474	郡上 1	2.9	3	5	6.1	3	5				4	6	3.8	4	15	6.5	4	17	8.7	3	17	9.9	4	9	12.3	4	9	14.3	4	20.0	4	4.4	8	4.4	8	4	9							
中部山岳	岐阜県	1475	郡上 2										4	4	3.2	2	16	5.7	2	18	7.5	2	18	9.0	3	11	11.1	3	11	11.2	2	14.2	2	4.4	9	4.3	9	5	8							
中部山岳	岐阜県	1476	郡上 3										4	7	3.4	3	5	6.3	3	11	8.8	3	11	8.8	3	5	11.6	3	5	12.9	3	17.3	3	4.5	5	4.5	5	3	6							
中部山岳	岐阜県	1477	郡上 4										5	4	3.3	3	7	6.3	3	11	8.3	3	11	9.1	3	6	11.3	3	6	13.1	3	17.5	3	4.4	6	4.5	6	3	9							
中部山岳	岐阜県	1478	郡上 5										2	5	3.7	4	12	6.4	3	14	8.8	3	14	9.6	4	9	12.1	4	9	13.0	3	19.1	4	4.7	9	4.6	9	5	8							
中部山岳	岐阜県	1479	郡上 6	2.6	2	3	5.7	3	3				2	6	2.9	2	6	5.9	3	10	8.1	3	10	8.2	3	5	11.3	3	5	12.0	3	17.4	3	4.8	3	4.5	3	3	9							
中部山岳	岐阜県	1480	恵那 1	2.8	3	3																																								

育種区	都県	精英樹 コード	精英樹名	材 質 特 性								形 態 的 特 性				生 理 的 特 性						抵 抗 性						備考					
				幹の真円性		容積密度		ヤング率		心材の生材 含 水 率		心材色		枝の太さ		枝の岐出 角 度		雄花着花性 ジベレリン		雌花着花性 ジベレリン		種子生産性		落枝性		凍害抵抗性			寒風害 抵抗性		スギカミキリ 抵 抗 性		花粉の 少ない スギ
				評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数		評価	回数			
中部山岳	山梨県	1439	鯉沢 16	2	4			1	4	4	4	3	4	1	4	3	4					2	3							8年度			
中部山岳	山梨県	1440	鯉沢 17	1	1			1	1	5	1	3	1									2	3										
中部山岳	山梨県	1441	鯉沢 18	3	4			3	4	4	4	2	3	3	4	3	4					2	3										
中部山岳	山梨県	1442	鯉沢 19																														
中部山岳	山梨県	1443	鯉沢 20	4	2			1	2	4	2	3	2	3	2	5	2					2	3										
中部山岳	山梨県	1444	鯉沢 21	4	4			2	3	4	3	2	3	3	3	5	3					3	2										
中部山岳	山梨県	1445	鯉沢 22																														
中部山岳	山梨県	1446	塩山 1	4	2													4	2	5	2					4.6	2						
中部山岳	山梨県	1447	大月 8	3	5			3	3	5	3	4	3	3	3	5	3					3	3										
中部山岳	山梨県	1448	吉田 2																														
中部山岳	山梨県	1449	吉田 3																														
中部山岳	山梨県	1450	吉田 4																														
中部山岳	山梨県	1451	吉田 5																														
中部山岳	山梨県	1452	甲府(署) 1	2	3			4	2	1	2	2	2	3	2	3	2	2	3			5	1										
中部山岳	山梨県	1453	甲府(署) 2	2	2			3	2	4	2	4	2	5	2	5	2	2	2			2	2										
中部山岳	山梨県	1454	甲府(署) 3	3	6									5	5	5	5	3	3			1	3										
中部山岳	山梨県	1455	甲府(署) 101																														
中部山岳	山梨県	1456	甲府(署) 102																														
中部山岳	山梨県	1457	甲府(署) 103																														
中部山岳	山梨県	1458	甲府(署) 104																														
中部山岳	山梨県	1459	甲府(署) 105																														
中部山岳	山梨県	1460	甲府(署) 106																														
中部山岳	山梨県	1461	甲府(署) 107																														
中部山岳	山梨県	1462	甲府(署) 108																														
中部山岳	岐阜県	1463	益田 1	2	3			4	3	2	3	3	3	3	3	5	3	3	3			3	2	5	2								
中部山岳	岐阜県	1464	益田 2	3	3			4	3	3	3	3	3	3	3	5	3	2	3			4	6	5	2								
中部山岳	岐阜県	1465	本巣 1	4	4			2	3	4	3	3	3	5	3	5	3	3	3			2	4	4	3								
中部山岳	岐阜県	1466	本巣 2	4	3	3	2	3	2	3	2	2	2	3	2	5	2	2	3					5	2								
中部山岳	岐阜県	1467	山県 1	3	3			3	3	3	3	2	3	3	3	5	3	3	3			2	3	5	2								
中部山岳	岐阜県	1468	吉城 1	2	3			3	2	2	2	3	2	5	2	5	2	2	3			2	2	3	1								
中部山岳	岐阜県	1469	大野 1	3	3	3	2	4	2	2	2	3	2	3	2	5	2	2	3			4	1	1	1				12年度				
中部山岳	岐阜県	1470	大野 2	4	3			2	2	4	2	4	2	5	2	3	2	2	3			5	6	5	2								
中部山岳	岐阜県	1471	大野 3	3	1			3	1	3	1	3	1	5	1	5	1	3	3			4	2	2	2								
中部山岳	岐阜県	1472	大野 4	4	3			3	2	2	2	3	2	5	2	5	2	2	3			4	5	4	2								
中部山岳	岐阜県	1473	大野 5	4	3			4	2	3	2	3	2	5	2	5	2	2	3			2	2	5	2								
中部山岳	岐阜県	1474	郡上 1	3	2			3	2	2	2	3	2	5	2	5	2	2	3			3	5										
中部山岳	岐阜県	1475	郡上 2	2	3			5	2	2	2	3	2	3	2	3	2	4	3			3	2	5	2								
中部山岳	岐阜県	1476	郡上 3	4	3			3	2	1	2	3	2	3	2	5	2	5	3			4	6	3	1								
中部山岳	岐阜県	1477	郡上 4	3	3			4	2	2	2	4	2	3	2	5	2	3	3			3	5	3	1								
中部山岳	岐阜県	1478	郡上 5	2	3			3	2	2	2	2	3	2	5	2	5	2	2	3			5	3	3	2							
中部山岳	岐阜県	1479	郡上 6	5	3			3	2	1	2	1	2	5	2	3	2	3	3			2	5	4	2								
中部山岳	岐阜県	1480	恵那 1	5	3			3	2	3	2	2	2	3	2	5	2	2	3			2	3	5	1								
中部山岳	岐阜県	1481	恵那 2	3	3			2	2	3	2	2	2	3	2	5	2	2	3			2	5	5	2								
中部山岳	岐阜県	1482	恵那 3	4	3			2	2	1	2	2	2	3	2	5	2	3	3			4	5	5	2								
中部山岳	岐阜県	1483	恵那 4	3	3			3	2	2	2	2	2	3	2	3	2	3	3			2	6	5	2								
中部山岳	岐阜県	1484	恵那 5	2	3			3	2	3	2	3	2	5	2	5	2	2	3			5	4	5	2								
中部山岳	岐阜県	1485	揖斐 1	3	3			2	2	4	2	3	2	3	2	3	2	4	3			2	5	5	2								
中部山岳	岐阜県	1486	揖斐 2	3	3			2	2	4	2	4	2	5	2	3	2	2	3			3	5	4	2								
中部山岳	岐阜県	1487	揖斐 3	2	3			3	2	2	2	3	2	3	2	3	2	2	3			4	5	5	1								
中部山岳	岐阜県	1488	揖斐 4	4	2			3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3			4	6	2	2								
中部山岳	岐阜県	1489	揖斐 5	3	3	3	1	5	2	1	2	1	2	3	2	3	2	2	3			2	2	4	2								
中部山岳	岐阜県	1490	美濃 1	4	3	2	2	4	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	3			2	5	5	2								
中部山岳	岐阜県	1491	武儀 1	2	3			3	2	1	2	2	2	3	2	5	2	2	3					5	2								
中部山岳	岐阜県	1492	武儀 2	2	2			3	2	3	2	3	2	3	2	5	2	2	3			2	1	4	2								
中部山岳	岐阜県	1493	武儀 3	4	3			3	2	3	2	3	2	3	2	5	2	2	3			2	2	4	2								
中部山岳	岐阜県	1494	武儀 4	4	4			4	2	2	2	2	2	3	2	5	2	2	3			2	1	5	2								
中部山岳	岐阜県	1495	武儀 5	3	3			2	3	3	3	4	3	3	3	5	3	3	3			3	5	5	2								
中部山岳	岐阜県	1496	武儀 6	4	2			2	2	2	2	3	2	3	2	5	2	2	3			3	5	4	2								
中部山岳	岐阜県	1497	武儀 7	4	3			2	2	4	2	4	2	5	2	5	2	2	3			3	6	4	2								
中部山岳	岐阜県	1498	武儀 8	3	3			5	2	3	2	3	2	3	2	5	2	2	3			2	4	5	2								

育種区	都県	精英樹 コード	精英樹名	実生家系										さし木クローン										備考																						
				成長特性				通直性			生理的特性			成長特性					通直性			生理的特性																								
				5年次樹高		10年次樹高		15年次樹高		15年次胸高直径		幹	根	元	種子発芽率	10年次樹高		15年次樹高		15年次胸高直径	20年次樹高		20年次胸高直径		30年次樹高		30年次胸高直径	幹	根	元	さし木発根性	花粉の少ないスギ														
値(m)	評価	回数	値(m)	評価	回数	値(m)	評価	回数	値(cm)	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	値(m)	評価	回数	値(cm)	評価	回数	値(m)	評価	回数	値(cm)	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数							
中部山岳	岐阜県	1499	不破 1																																	1	5									
中部山岳	岐阜県	1500	岐阜 1																																	2	3									
中部山岳	岐阜県	1501	岐阜 2																																	2	6									
中部山岳	岐阜県	1502	中津川 1	2.9	3	3	6.1	3	4	9.1	2	1	10.2	2	1	4.2	1	4.3	1	2	5	4.0	4	2	6.4	3	5	8.7	3	5	7.3	2	1	8.6	1	1	13.5	4	16.7	3	4	5				
中部山岳	岐阜県	1503	中津川 2	2.9	3	2	6.0	3	2													3.7	3	11	6.2	3	13	8.4	3	13	8.9	3	8	10.9	3	8	12.9	3	18.3	3	4.8	7	4.6	7	4	5
中部山岳	岐阜県	1504	古川 1	2.6	2	3	5.5	2	2																																1	4				
中部山岳	岐阜県	1505	古川 2																																						2	4				
中部山岳	岐阜県	1506	古川 3																																						2	5				
中部山岳	岐阜県	1507	古川 4																																											
中部山岳	岐阜県	1508	古川 5																																											
中部山岳	岐阜県	1509	古川 6																																											
中部山岳	岐阜県	1510	荘川 101																																											
中部山岳	岐阜県	1511	荘川 102																																											
中部山岳	岐阜県	1512	荘川 103	2.4	2	2	5.3	2	2																																					
中部山岳	岐阜県	1513	荘川 104																																											
中部山岳	岐阜県	1514	荘川 105																																											
中部山岳	岐阜県	1515	荘川 106																																											
中部山岳	岐阜県	1516	荘川 107	2.7	3	2	5.5	2	2																																					
中部山岳	岐阜県	1517	荘川 108	2.5	2	1																																								
中部山岳	岐阜県	1518	荘川 109																																											
中部山岳	岐阜県	1519	荘川 110																																											
中部山岳	岐阜県	1520	荘川 111																																											
中部山岳	岐阜県	1521	荘川 112																																											
中部山岳	岐阜県	1522	荘川 113																																											
中部山岳	岐阜県	1523	荘川 114																																											
中部山岳	岐阜県	1524	荘川 115																																											
中部山岳	岐阜県	1525	荘川 116																																											
中部山岳	岐阜県	1526	神岡 1																																											
中部山岳	岐阜県	1527	神岡 2																																											
中部山岳	岐阜県	1528	神岡 3																																											
中部山岳	岐阜県	1529	神岡 4																																											
東海	静岡県	1530	伊豆 1				5.7	3	4	8.9	2	4	12.8	4	4							2	3																			2	3			
東海	静岡県	1531	伊豆 2	2.5	2	1	5.6	2	10	8.6	2	10	12.7	4	10				5	3	4.9	3	6	7.5	2	6	9.4	2	6	10.1	3	4	12.7	3	4	15.5	4	20.2	4	4.8	1	4.6	1	4	7	
東海	静岡県	1532	伊豆 3	2.4	1	1	5.8	3	8	9.1	2	9	12.7	4	9				3	3																									1	4
東海	静岡県	1533	伊豆 4				5.9	3	6	9.0	2	6	12.8	4	6				3	2	4.9	3	7	8.2	3	8	11.5	4	8	9.7	2	7	13.7	3	7	14.5	3	18.8	4	4.7	3	4.6	3	1	5	
東海	静岡県	1534	伊豆 5				5.9	3	6	9.0	2	6	12.9	4	6				3	3	4.9	3	5	8.2	3	5	10.4	3	5	10.0	3	3	13.7	3	3	15.2	3	17.8	3	4.8	1	4.8	1	2	7	
東海	静岡県	1535	伊豆 6				5.7	3	1	8.7	2	1	11.5	3	1				2	4	5.1	4	6	8.5	3	6	10.9	4	6	10.2	3	5	13.5	3	5	12.8	2	17.1	3	5.0	1	4.8	1	3	6	
東海	静岡県	1536	伊豆 7	2.6	2	1	5.9	3	4	9.1	2	4	12.6	4	4				3	2	4.3	2	1	6.4	1	1	8.1	1	1	9.6	2	1	12.6	3	1										4	7
東海	静岡県	1537	伊豆 8																2	2	3.5	1	2	5.5	1	2	5.5	1	2	7.7	1	1	9.7	1	1										2	6
東海	静岡県	1538	伊豆 9				6.1	4	2	8.8	2	2	13.4	4	2				2	3	5.1	4	1	6.5	1	1	7.9	1	1													3	6			
東海	静岡県	1539	伊豆 10				6.0	3	6	9.3	3	6	13.1	4	6				2	4	5.2	4	4	9.1	4	5	12.1	5	5	10.5	3	2	14.1	4	2	16.3	4	20.7	4	5.0	1	4.8	1	3	3	
東海	静岡県	1540	伊豆 11				6.0	3	6	9.0	2	6	12.8	4	6				3	4																						2	3			
東海	静岡県	1541	安倍 1	2.4	2	1	6.2	4	4	9.1	2	4	13.0	4	4				2	3																						2	3			
東海	静岡県	1542	安倍 2	2.2	1	1	5.8	3	12	8.6	2	11	12.7	4	11				5	3	4.9	3	6	8.2	3	6	10.7	4	6	9.5	2	3	12.4	2	3										4	6
東海	静岡県	1543	安倍 3	2.6	2	1	5.8	3	8	9.3	3	8	13.4	4	8				4	3	5.4	4	7	9.1	4	7	11.3	4	7	10.5	3	5	13.6	3	5	15.0	3	18.0	3	4.7	1	4.6	1	2	6	
東海	静岡県	1544	安倍 4	2.9	3	3	6.0	3	9	9.5	3	7	13.5	4	7	4.5	1	4.1	1	2	3	5.1	4	3	7.9	3	4	10.1	3	4	10.3	3	3	13.5	3	3	15.7	4	19.8	4	5.0	2	4.8	2	3	7
東海	静岡県	1545	安倍 5				5.5	2	3	8.6	2	3	11.9	3	3				3	3	4.5	3	3	8.1	3	3	9.9	3	3	10.0	3	2	12.4	3	2	13.5	2	16.5	3	4.8						

育種区	都県	精英樹コード	精英樹名	材 質 特 性								形 態 的 特 性				生 理 的 特 性						抵 抗 性						備考					
				幹の真円性		容積密度		ヤング率		心材の生材含水率		心材色		枝の太さ		枝の岐出角度		雄花着花性ジベレリン		雌花着花性ジベレリン		種子生産性		落枝性		凍害抵抗性			寒風害抵抗性		スギカミキリ抵抗性		花粉の少ないスギ
				評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数		評価	回数	評価	回数	
中部山岳	岐阜県	1499	不破 1	3	3											2	2					3	2										
中部山岳	岐阜県	1500	岐阜 1	3	3			2	2	3	2	3	2	5	2	5	2	2	3					5	2								
中部山岳	岐阜県	1501	岐阜 2	1	3			3	2	4	2	3	2	3	2	5	2	2	3					4	2								
中部山岳	岐阜県	1502	中津川 1	3	3			4	2	2	2	3	2	3	2	5	2	3	3					5	1			5.0	2				
中部山岳	岐阜県	1503	中津川 2	4	3			3	2	2	2	3	2	3	2	3	2	4	3					4	2								
中部山岳	岐阜県	1504	古川 1	3	3			4	2	2	2	1	2	3	2	5	2	2	3					5	2								
中部山岳	岐阜県	1505	古川 2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					5	2									
中部山岳	岐阜県	1506	古川 3	4	3			3	2	3	2	3	2	3	2	5	2	2	3					4	2								
中部山岳	岐阜県	1507	古川 4	2	5			3	4	4	4	3	4	3	4	5	4	2	3					4	3								
中部山岳	岐阜県	1508	古川 5	5	5																		1	3									
中部山岳	岐阜県	1509	古川 6	3	7									5	5	3	5	2	3					1	3								
中部山岳	岐阜県	1510	荘川 101	4	1			2	1	4	1	4	1	5	1	5	1						3	1									
中部山岳	岐阜県	1511	荘川 102	2	2			3	2	3	2	3	2	5	2	5	2						4	2									
中部山岳	岐阜県	1512	荘川 103	4	1			1	1	5	1	5	1	3	1	5	1						5	1									
中部山岳	岐阜県	1513	荘川 104	3	3			3	2	3	2	4	2	3	2	5	2	2	3					4	2								
中部山岳	岐阜県	1514	荘川 105	3	3			4	2	4	2	4	2	3	2	5	2						4	2									
中部山岳	岐阜県	1515	荘川 106	3	3			3	2	4	2	4	2	5	2	5	2	2	3					3	2								
中部山岳	岐阜県	1516	荘川 107	3	4			2	4	4	4	4	4	3	4	5	4	2	3					3	2								
中部山岳	岐阜県	1517	荘川 108	3	2			2	2	3	2	5	2	3	2	5	2	2	3					2	2								
中部山岳	岐阜県	1518	荘川 109	4	3			3	2	4	2	5	2	3	2	3	2	2	3					5	2								
中部山岳	岐阜県	1519	荘川 110	3	3			4	2	4	2	4	2	5	2	3	2	2	3					3	2								
中部山岳	岐阜県	1520	荘川 111	4	3			4	2	5	2	5	2	3	2	3	2	2	3					3	2								
中部山岳	岐阜県	1521	荘川 112	4	3			2	2	5	2	5	2	3	2	5	2	2	3					4	2								
中部山岳	岐阜県	1522	荘川 113	4	2			2	2	4	2	3	2	5	2	3	2	2	3					4	2								
中部山岳	岐阜県	1523	荘川 114	2	3			1	2	3	2	3	2	5	2	5	2	2	3					2	2								
中部山岳	岐阜県	1524	荘川 115	3	5			3	4	2	4	2	4	5	4	5	4	2	3					3	2								
中部山岳	岐阜県	1525	荘川 116	2	8									3	8	3	8	2	3					1	3								
中部山岳	岐阜県	1526	神岡 1	4	3			1	3	4	3	3	3					4	3				5	3									
中部山岳	岐阜県	1527	神岡 2	4	1			2	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3					3	3								
中部山岳	岐阜県	1528	神岡 3																														
中部山岳	岐阜県	1529	神岡 4	2	4									3	4	5	4						1	3									
東海	静岡県	1530	伊豆 1	4	5			2	2	3	2	3	2	3	2	5	2	5	4	2	1	1	1	2									
東海	静岡県	1531	伊豆 2	2	3	3	1	3	3	2	3	3	3	3	3	5	3	3	3	4	4	2	1	5	1								
東海	静岡県	1532	伊豆 3	3	4									3	3	3	3	3	3	4	4	2	1	1	3								
東海	静岡県	1533	伊豆 4	3	3			1	2	4	2	3	2	3	2	5	2	3	3	4	4	4	1	3	2								
東海	静岡県	1534	伊豆 5	2	3			3	2	1	2	1	2	3	2	5	2	3	3	4	4	5	1	1	1								
東海	静岡県	1535	伊豆 6	4	2			3	2	4	2	4	2	3	2	3	2	2	3	4	4	2	1	1	1								
東海	静岡県	1536	伊豆 7	3	3			4	2	1	2	3	2	3	2	5	2	2	3	2	4	2	1										
東海	静岡県	1537	伊豆 8	3	3			4	2	3	2	3	2	5	2	5	2	2	3	3	4	1	1	3	2				8年度				
東海	静岡県	1538	伊豆 9	3	3			2	2	1	2	2	3	2	5	2	5	2	2	3	2	4	2	1									
東海	静岡県	1539	伊豆 10	3	3			3	2	4	2	4	2	3	2	5	2	4	3	3	4	3	1	5	2								
東海	静岡県	1540	伊豆 11	3	3			4	2	4	2	4	2	5	2	5	2	4	2	3	4	4	1	5	2								
東海	静岡県	1541	安倍 1	2	2									3	2	3	2	3	3	2	4	1	1	1	2								
東海	静岡県	1542	安倍 2	4	3			2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	1	4	4	4	1	5	2								
東海	静岡県	1543	安倍 3	2	2			3	2	3	2	4	2	3	2	5	2	4	3	3	4	3	1	5	2								
東海	静岡県	1544	安倍 4	1	1			2	1	2	1	4	1	3	1	3	1	4	3	3	4	2	1	4	2								
東海	静岡県	1545	安倍 5	3	4			1	3	4	3	3	3	3	3	5	3	3	3	4	4	2	1	2	3								
東海	静岡県	1546	安倍 6	3	2			4	2	4	2	4	2	5	2	3	2	4	3	2	4	3	1	5	2								
東海	静岡県	1547	大井 1	3	3			2	2	3	2	5	2	3	2	3	2	4	3	3	4	3	1	5	2								
東海	静岡県	1548	大井 2	3	3			4	3	1	3	1	3	3	3	5	3	2	3	3	4	4	1	5	2				12年度				
東海	静岡県	1549	大井 3	3	9			2	1	3	1	3	1	5	5	5	5	2	3	1	4	3	1	3	5								
東海	静岡県	1550	大井 4	3	2			3	2	3	2	4	2	3	2	3	2	2	1	1	4	2	1	5	2								
東海	静岡県	1551	大井 5	4	3	3	2	3	2	3	2	3	2	1	2	5	2	2	3	5	4	2	1	5	2								
東海	静岡県	1552	大井 6	2	3			2	2	3	2	3	2	5	2	3	2	3	3	4	4	5	1	5	2								
東海	静岡県	1553	大井 7	2	3	2	2	3	2	3	2	4	2	3	2	3	2	3	3	3	4	3	1	4	2								
東海	静岡県	1554	大井 8	2	3	3	2	3	2	1	2	2	2	1	2	5	2	2	3	3	4	3	1	2	2								
東海	静岡県	1555	大井 9	3	3			3	3	1	3	1	3	3	3	3	3	2	3	4	4	3	1	5	2				12年度				
東海	静岡県	1556	大井 10	4	2			5	2	4	2	4	2	3	2	3	2	3	3	4	3	3	1	4	2								
東海	静岡県	1557	大井 11	4	3			3	2	1	2	4	2	5	2	3	2	2	3	2	4	2	1	5	2								
東海	静岡県	1558	天竜 1	3	3	3	2	3	2	1	2	2	2	1	2	3	2	4	3	3	4	3	1	5	2				8年度				

育種区	都県	精英樹コード	精英樹名	材 質 特 性								形 態 的 特 性				生 理 的 特 性						抵 抗 性						備考					
				幹の真円性		容積密度		ヤング率		心材の生材含水率		心材色		枝の太さ		枝の岐出角		雄花着花性ジベレリン		雌花着花性ジベレリン		種子生産性		落枝性		凍害抵抗性			寒風害抵抗性		スギカミキリ抵抗性		花粉の少ないスギ
				評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数		評価	回数	評価	回数	
東海	静岡県	1559	天竜 2	4	3			3	2	4	2	5	2	3	2	3	2	2	3	5	3	2	1	5	2							12年度	
東海	静岡県	1560	天竜 3	3	1			4	1	3	1	4	1	3	1	5	1	2	3	3	4	3	1	1	1							12年度	
東海	静岡県	1561	天竜 4	3	3	2	2	3	2	4	2	4	2	3	2	5	2	3	3	1	4	3	1	5	2							12年度	
東海	静岡県	1562	天竜 5	3	2									3	2	3	2	4	3	3	4	5	1	1	2							12年度	
東海	静岡県	1563	天竜 6	4	3	3	2	4	2	4	2	4	2	3	2	5	2	3	3	3	4	2	1	1	1							12年度	
東海	静岡県	1564	天竜 7	1	3	3	1	5	2	1	2	1	2	1	2	3	2	3	1	3	4	3	5	5	2							12年度	
東海	静岡県	1565	天竜 8	3	3	3	2	3	2	4	2	4	2	3	2	3	2	2	3	3	4	2	1	1	1							12年度	
東海	静岡県	1566	天竜 9	2	3			2	2	3	2	3	2	5	2	5	2	5	3	3	4	5	1	5	1							12年度	
東海	静岡県	1567	天竜 10	2	3			2	1	4	1	4	1					3	3	3	4	2	1	5	1							12年度	
東海	静岡県	1568	天竜 11	2	3			2	2	3	2	3	2	5	2	5	2	3	3	3	4	5	1	4	2							12年度	
東海	静岡県	1569	天竜 12	3	2			3	2	2	2	2	2	3	2	5	2			3	4	4	1	1	1							12年度	
東海	静岡県	1570	天竜 13	3	2			3	1	4	1	5	1	3	1	3	1	3	2	5	4	3	1	3	1							12年度	
東海	静岡県	1571	天竜 14	2	3			2	2	3	2	4	2	5	2	5	2	2	1	3	4	2	1	5	2							12年度	
東海	静岡県	1572	天竜 15	2	2			2	2	2	2	2	2	5	2	5	2	2	3	2	4	3	1	1	2							12年度	
東海	静岡県	1573	天竜 16	4	3			2	2	4	2	5	2	5	2	5	2			3	4	2	1	4	2							12年度	
東海	静岡県	1574	天竜 17	2	3									3	3	5	3			2	4	2	1	1	3							12年度	
東海	静岡県	1575	天竜 18	3	2			2	2	2	2	3	2	5	2	5	2	2	3	2	4	3	5	5	2							12年度	
東海	静岡県	1576	天竜 19	3	2			1	2	5	2	5	2	3	2	5	2	2	3	4	4	4	1	1	1							12年度	
東海	静岡県	1577	富士 1	2	3			5	2	4	2	4	2	5	2	3	2	3	3	3	4	4	1	5	2							12年度	
東海	静岡県	1578	富士 2	2	3			3	2	3	2	3	2	5	2	5	2	3	3	3	4	3	1	5	2							12年度	
東海	静岡県	1579	富士 3	3	3			4	2	2	2	3	2	3	2	3	2	3	4	2	1	5	2									12年度	
東海	静岡県	1580	富士 4	5	1													4	3	4	4	2	1	1	2							12年度	
東海	静岡県	1581	河津 11	3	3			5	2	2	2	3	2	3	2	5	2	3	3	4	4	4	1	1	1							12年度	
東海	静岡県	1582	河津 12	3	3			5	2	3	2	4	2	3	2	5	2	2	3	3	4	4	1	5	2							12年度	
東海	静岡県	1583	河津 13	1	3	4	1	3	2	1	2	3	2	3	2	5	2	2	3					5	2							12年度	
東海	静岡県	1584	河津 14	3	3			4	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3					5	2							12年度	
東海	静岡県	1585	河津 15	4	2			4	2	3	2	3	2	3	2	5	2	2	3					5	2							12年度	
東海	静岡県	1586	河津 16	3	3	3	1	5	2	1	2	1	2	3	2	5	2	2	2					5	2							12年度	
東海	静岡県	1587	河津 17	3	4			2	3	2	3	2	3	5	3	5	3	2	2					5	2							12年度	
東海	静岡県	1588	河津 18	3	3	3	2	2	2	2	2	3	2	3	2	5	2	2	2					5	2							12年度	
東海	静岡県	1589	河津 19	1	3									5	3	5	3	3	3					1	3							12年度	
東海	静岡県	1590	河津 20	3	1			3	1	1	1	3	1	3	1	5	1															12年度	
東海	静岡県	1591	河津 21	2	4									5	4	5	4	4	3					1	3							12年度	
東海	静岡県	1592	河津 22	5	3													5	3													12年度	
東海	静岡県	1593	河津 23	2	3			2	2	2	2	3	2	3	2	5	2	4	3					1	2							12年度	
東海	静岡県	1594	河津 24																													12年度	
東海	静岡県	1595	河津 25	3	3			2	2	3	2	3	2	5	2	5	2	5	1					1	2							12年度	
東海	静岡県	1596	河津 26	2	4			2	2	2	2	3	2	5	2	5	2	3	3					1	2							12年度	
東海	静岡県	1597	河津 27	1	2									3	1	5	1	5	2					1	2							12年度	
東海	静岡県	1598	河津 28																													12年度	
東海	静岡県	1599	河津 29	2	3			3	3	5	3	3	3	5	3	5	3	3	1					2	3							12年度	
東海	静岡県	1600	河津 101																													12年度	
東海	静岡県	1601	河津 102																													12年度	
東海	静岡県	1602	河津 103																													12年度	
東海	静岡県	1603	河津 104																													12年度	
東海	静岡県	1604	河津 105	4	7													5	3													12年度	
東海	静岡県	1605	河津 106															4	3													12年度	
東海	静岡県	1606	河津 107																													12年度	
東海	静岡県	1607	河津 108	3	5																											12年度	
東海	静岡県	1608	沼津 1	5	3	4	2	5	2	1	2	2	2	3	2	5	2	3	3					5	2							12年度	
東海	静岡県	1609	沼津 3	4	3	3	2	2	2	2	2	3	2	3	2	5	2	2	3					5	2							12年度	
東海	静岡県	1610	沼津 4	3	4									5	3	3	3	2	3					1	3							12年度	
東海	静岡県	1611	沼津 101	4	2													3	3													12年度	
東海	静岡県	1612	沼津 102															2	3													12年度	
東海	静岡県	1613	沼津 103																													12年度	
東海	静岡県	1614	沼津 104																													12年度	
東海	静岡県	1615	沼津 105	5	1													4	3													12年度	
東海	静岡県	1616	沼津 106	2	3			3	3	2	3	1	3	3	3	5	3	2	3					2	2							12年度	
東海	静岡県	1617	沼津 107	3	4			4	4	1	4	2	4	5	4	5	4							3	3							12年度	
東海	静岡県	1618	沼津 108	4	2			2	3	5	3	3	3	3	3	5	3	3	3					1	1							12年度	

育種区	都県	精英樹 コード	精英樹名	実生家系										さし木クローン														備考								
				成長特性				通直性			生理的特性			成長特性								通直性			生理的特性											
				5年次樹高		10年次樹高		15年次樹高		15年次胸高直径		幹		根元	種子発芽率		10年次樹高		15年次樹高		15年次胸高直径		20年次樹高		20年次胸高直径		30年次樹高		30年次胸高直径		幹		根元	さし木発根性		
				値(m)	評価	回数	値(m)	評価	回数	値(m)	評価	回数	値(cm)	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	値(m)	評価	回数	値(cm)	評価	回数		値(m)	評価	回数	値(cm)	評価	回数	評価	回数
東海	静岡県	1619	沼津 109	2.5	2	1	5.1	1	1																											
東海	静岡県	1620	沼津 110																																	
東海	静岡県	1621	沼津 111	2.7	3	1	5.4	2	1																											
東海	静岡県	1622	沼津 112	2.7	2	1	5.2	2	1																											
東海	静岡県	1623	沼津 113	2.7	2	1	5.4	2	1																											
東海	静岡県	1624	沼津 114																																	
東海	静岡県	1625	沼津 115	2.4	2	1	5.0	1	1																											
東海	静岡県	1626	沼津 116	2.5	2	3	5.2	1	3																											
東海	静岡県	1627	水窪 1																															2	4	
東海	静岡県	1628	水窪 5																															4	6	
東海	静岡県	1629	水窪 6																															1	2	
東海	静岡県	1630	水窪 7																															3	4	
東海	静岡県	1631	水窪 8	2.8	3	5	6.0	3	5																									2	5	
東海	静岡県	1632	水窪 9																															2	3	
東海	静岡県	1633	水窪 10																															3	5	
東海	静岡県	1634	天城 1																															4	2	
東海	静岡県	1635	天城 2																															4	4	
東海	静岡県	1636	天城 3																															4	5	
東海	静岡県	1637	天城 4																															4	5	
東海	静岡県	1638	天城 5																															5	5	
東海	静岡県	1639	天城 6																															5	4	
東海	静岡県	1640	天城 7																															1	3	
東海	静岡県	1641	天城 8																																	
東海	静岡県	1642	天城 9																																	
東海	静岡県	1643	天城 10																																	
東海	静岡県	1644	天城 11																																	
東海	静岡県	1645	天城 101	2.4	1	1	4.7	1	1																											
東海	静岡県	1646	天城 102	2.4	2	1	5.4	2	1																											
東海	静岡県	1647	天城 103	2.7	3	1	5.3	2	1																											
東海	静岡県	1648	天城 104	2.5	2	3	5.1	1	3																											
東海	静岡県	1649	天城 105																																	
東海	静岡県	1650	天城 106	2.6	2	1	5.7	3	1																											
東海	静岡県	1651	天城 107	2.6	2	1	5.3	2	1																											
東海	静岡県	1652	天城 108																																	
東海	静岡県	1653	天城 109	2.7	2	1	5.8	3	1																											
東海	静岡県	1654	天城 110	2.5	2	1	5.0	1	1																											
東海	静岡県	1655	天城 111																																	
東海	静岡県	1656	天城 112																																	
東海	静岡県	1657	千頭 1																																	
東海	静岡県	1658	千頭 2																																	
東海	静岡県	1659	千頭 3	2.7	3	1	6.2	4	2	9.4	3	1	10.5	2	1	4.2	1	4.0	1																	
東海	静岡県	1660	千頭 4																																	
東海	静岡県	1661	千頭 101																																	
東海	静岡県	1662	浜松 1																																	
東海	静岡県	1663	掛川 1																																	
東海	静岡県	1664	気田 1																																	
東海	静岡県	1665	気田 4																																	
東海	静岡県	1666	気田 101																																	
東海	静岡県	1667	気田 102																																	
東海	静岡県	1668	気田 103																																	
東海	静岡県	1669	気田 104																																	
東海	静岡県	1670	気田 105																																	
東海	静岡県	1671	気田 106																																	
東海	静岡県	1672	気田 107																																	
東海	静岡県	1673	気田 108																																	
東海	静岡県	1674	気田 111																																	
東海	静岡県	1675	気田 112																																	
東海	静岡県	1676	気田 115																																	
東海	静岡県	1677	気田 116																																	
東海	静岡県	1678	気田 117																																	

育種区	都県	精英樹 コード	精英樹名	材 質 特 性								形 態 的 特 性				生 理 的 特 性						抵 抗 性						備考					
				幹の真円性		容積密度		ヤング率		心材の生材 含 水 率		心材色		枝の太さ		枝の岐出 角 度		雄花着花性 ジベレリン		雌花着花性 ジベレリン		種子生産性		落枝性		凍害抵抗性			寒風害 抵抗性		スギカミキリ 抵 抗 性		花粉の 少ない スギ
				評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数		評価	回数			
東海	静岡県	1619	沼津 109	5	2			2	3	3	3	1	3	3	3	5	3	2	3														
東海	静岡県	1620	沼津 110																														
東海	静岡県	1621	沼津 111	3	1													2	3														
東海	静岡県	1622	沼津 112																														
東海	静岡県	1623	沼津 113	1	1			1	3	2	3	2	3	3	3	5	3	2	3														
東海	静岡県	1624	沼津 114																														
東海	静岡県	1625	沼津 115																														
東海	静岡県	1626	沼津 116																														
東海	静岡県	1627	水窪 1	2	3			2	3	1	3	2	3	3	3	5	3	4	3					5	2								
東海	静岡県	1628	水窪 5	3	3			3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	4	2					5	2								
東海	静岡県	1629	水窪 6	4	3			4	2	2	2	3	2	3	2	5	2	2	3					5	2								
東海	静岡県	1630	水窪 7	2	3			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	3					5	2								
東海	静岡県	1631	水窪 8					4	3	1	3	3	3	3	3	3	3	2	3					5	2								
東海	静岡県	1632	水窪 9	2	3			2	3	3	3	4	3	3	3	5	3	4	3					5	2								
東海	静岡県	1633	水窪 10	3	3			3	2	1	2	2	2	5	2	3	2	3	3					5	2								
東海	静岡県	1634	天城 1	3	3			3	2	1	2	2	2	3	2	3	2	2	2					5	2								
東海	静岡県	1635	天城 2	4	3	3	2	4	2	1	2	2	2	3	2	5	2	2	3					3	2								
東海	静岡県	1636	天城 3	2	3			4	2	3	2	4	2	3	2	3	2	4	3					5	2								
東海	静岡県	1637	天城 4	3	3			4	2	2	2	3	2	3	2	5	2	2	3					5	2								
東海	静岡県	1638	天城 5	4	3	3	1	3	2	3	2	3	2	3	2	5	2	2	3					5	2								
東海	静岡県	1639	天城 6	4	3			2	2	5	2	4	2	3	2	5	2	3	3					5	2								
東海	静岡県	1640	天城 7	4	4									5	4	5	4																
東海	静岡県	1641	天城 8	2	3									5	2	5	2	2	3					1	3								
東海	静岡県	1642	天城 9	3	4									5	4	5	4	4	1					1	3								
東海	静岡県	1643	天城 10	2	2									5	2	5	2	5	3					1	2								
東海	静岡県	1644	天城 11	3	3			1	3	4	3	4	3	3	3	5	3	5	3					3	3								
東海	静岡県	1645	天城 101																														
東海	静岡県	1646	天城 102																														
東海	静岡県	1647	天城 103																														
東海	静岡県	1648	天城 104	3	3			2	3	3	3	3	2	5	3	5	3	2	3					2	3								
東海	静岡県	1649	天城 105	3	1													3	3														
東海	静岡県	1650	天城 106															2	1														
東海	静岡県	1651	天城 107	2	2			1	3	4	3	3	3	5	3	5	3	4	3					1	2								
東海	静岡県	1652	天城 108																														
東海	静岡県	1653	天城 109	4	2			2	4	2	4	1	4	3	4	5	4	3	2					2	2								
東海	静岡県	1654	天城 110	4	1			2	1	3	1	1	1	5	1	5	1	5	3					2	3								
東海	静岡県	1655	天城 111	3	2			2	3	3	3	1	3	3	3	5	3	2	3					3	3								
東海	静岡県	1656	天城 112																														
東海	静岡県	1657	千頭 1	4	3			3	3	3	3	4	3	3	3	5	3	3	3					5	2								
東海	静岡県	1658	千頭 2	2	3			3	3	3	3	3	3	5	3	5	3	3	3					3	2								
東海	静岡県	1659	千頭 3	2	3			3	2	4	2	4	2	5	2	3	2	3	3					5	2								
東海	静岡県	1660	千頭 4	3	3			3	2	3	2	3	2	5	2	3	2	3	2					5	2								
東海	静岡県	1661	千頭 101	3	2			4	2	1	2	1	2	3	2	5	2	2	3					2	2								
東海	静岡県	1662	浜松 1	4	3	4	2	5	1	3	2	4	2	3	2	3	2	2	3					5	2								
東海	静岡県	1663	掛川 1	4	3	4	2	4	2	3	2	4	2	3	2	3	2	2	3					5	2								
東海	静岡県	1664	氣田 1	3	3			3	3	2	3	3	3	3	3	5	3	4	3					4	2								
東海	静岡県	1665	氣田 4	3	2			2	2	1	2	2	2	3	2	3	2	2	3					4	2								
東海	静岡県	1666	氣田 101																														
東海	静岡県	1667	氣田 102	2	4			2	4	2	4	2	4	3	4	5	4							1	2								
東海	静岡県	1668	氣田 103																														
東海	静岡県	1669	氣田 104	3	2			2	2	4	2	3	2	3	2	3	2							3	3								
東海	静岡県	1670	氣田 105															2	2														
東海	静岡県	1671	氣田 106																														
東海	静岡県	1672	氣田 107	2	2			2	2	3	2	3	2	3	2	5	2	3	2					2	2								
東海	静岡県	1673	氣田 108	3	5			3	3	4	3	4	3	3	3	5	3							2	3								
東海	静岡県	1674	氣田 111	2	3			3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	3	3					1	2								
東海	静岡県	1675	氣田 112	2	2			4	2	2	2	3	2	5	2	5	2	3	3					3	2								
東海	静岡県	1676	氣田 115	2	2			3	3	3	3	3	3	3	3	5	3							1	1								
東海	静岡県	1677	氣田 116															2	3														
東海	静岡県	1678	氣田 117															2	3														

育種区	都県	精英樹 コード	精英樹名	材 質 特 性								形 態 的 特 性				生 理 的 特 性								抵 抗 性						花粉の 少ない スギ	備 考				
				幹の真円性		容積密度		ヤング率		心材の生材 含 水 率		心材色		枝の太さ		枝の岐出 角 度		雄花着花性 ジベレリン		雌花着花性 ジベレリン		種子生産性		落枝性		凍害抵抗性		寒風害 抵抗性				スギカミキリ 抵 抗 性			
				評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数	評価	回数			評価	回数		
東海	静岡県	1679	気田 118													2	1																		
東海	静岡県	1680	気田 119													3	3																		
東海	静岡県	1681	京丸 101																																
東海	静岡県	1682	京丸 102																																
東海	静岡県	1683	京丸 103																																
東海	静岡県	1684	京丸 104																																
東海	静岡県	1685	京丸 105																																
東海	静岡県	1686	京丸 106																																
東海	静岡県	1687	京丸 107																																
東海	静岡県	1688	京丸 108	5	1																														
東海	愛知県	1689	東加茂 1	3	3			3	3	3	3	4	3	3	3	5	3	2	3	2	1	4	5	5	2									三倍体	
東海	愛知県	1690	東加茂 2	4	3	3	2	4	2	1	2	2	2	3	2	5	2	2	3	5	1	3	5	5	2									12年度	
東海	愛知県	1691	東加茂 3	3	3			3	3	4	3	3	3	5	3	5	3	3	3																
東海	愛知県	1692	東加茂 4	4	3	1	2	3	2	4	2	4	2	3	2	3	2	2	3	3	1	3	5	5	2										
東海	愛知県	1693	東加茂 5	3	3			4	2	4	2	4	2	5	2	5	2	2	3																
東海	愛知県	1694	東加茂 6	3	3			4	2	3	2	4	2	3	2	3	2	4	3			2	5	5	2										
東海	愛知県	1695	東加茂 7	3	2			3	2	2	2	2	2	3	2	5	2	2	1	4	1	3	5	5	2										
東海	愛知県	1696	東加茂 8	3	3			2	3	1	3	2	3	3	5	3	2	3			3	5													
東海	愛知県	1697	東加茂 9	4	3	3	2	3	2	3	2	4	2	3	2	3	2	3	3					5	2										
東海	愛知県	1698	東加茂 10	4	3			3	2	4	2	3	2	3	2	3	2	2	3			3	5	4	2										
東海	愛知県	1699	東加茂 11	3	3	3	2	3	2	3	2	4	2	3	2	3	2	2	2	3	1	3	5	5	2										
東海	愛知県	1700	南設楽 1	3	3	3	2	5	2	4	2	4	2	3	2	3	2	3	3	2	1	2	5	5	2										
東海	愛知県	1701	南設楽 2	4	1			2	2	4	2	4	2	5	2	5	2	5	3	2	1	3	5												
東海	愛知県	1702	南設楽 3	4	3			3	1	4	1	3	1	3	1	5	1	3	3			4	5	5	1										
東海	愛知県	1703	南設楽 4	2	3			3	2	3	2	3	2	5	2	5	2	2	3																
東海	愛知県	1704	南設楽 5	4	3			3	2	3	2	4	2	3	2	5	2	2	3					5	2										
東海	愛知県	1705	南設楽 6	4	3			3	2	1	2	1	2	3	2	3	2	3	3					5	1										
東海	愛知県	1706	南設楽 7	4	7													3	3					1	1										
東海	愛知県	1707	北設楽 1	2	2			3	2	3	2	2	2	3	2	5	2	2	2			4	5	5	2										
東海	愛知県	1708	北設楽 2	4	3	3	2	4	2	2	2	2	2	3	2	5	2	3	3	5	1	3	5	5	2										
東海	愛知県	1709	北設楽 3																																
東海	愛知県	1710	北設楽 4	3	2			2	2	3	2	4	2	3	2	5	2	2	3			3	5	1	1										
東海	愛知県	1711	北設楽 5	2	3			4	2	2	2	3	2	3	2	3	2	2	3			4	5	5	1										
東海	愛知県	1712	北設楽 6	4	3			3	1	4	1	4	1	5	1	5	1	2	2	2	1	3	5	4	2										
東海	愛知県	1713	北設楽 7	4	3			3	2	2	2	2	2	5	2	5	2	2	2	3	1	2	5	4	2										
東海	愛知県	1714	北設楽 8	4	3	4	2	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	3	3	1	3	5	5	2										
東海	愛知県	1715	北設楽 9	4	3			4	2	2	2	3	2	3	2	3	2	2	2					5	1										
東海	愛知県	1716	北設楽 10	4	3	2	2	3	2	1	2	2	2	3	2	3	2	3	3					5	2										
東海	愛知県	1717	額田 1	2	3			5	3	4	3	4	3	3	3	5	3	3	3					4	2										
東海	愛知県	1718	額田 2	2	3	3	2	5	2	4	2	3	3	3	3	5	3	4	3	2	1	3	5	5	2										
東海	愛知県	1719	額田 3	3	3			4	2	3	2	4	2	3	2	5	2	3	3					5	1										
東海	愛知県	1720	額田 4	3	3	3	2	4	2	3	2	4	2	3	2	5	2	3	3					5	2										
東海	愛知県	1721	岡崎 1	3	2			2	2	1	2	2	2	3	2	5	2	3	2			3	5	3	1										
東海	愛知県	1722	岡崎 2	3	2			4	2	4	2	5	2	3	2	5	2	3	3					5	1										
東海	愛知県	1723	岡崎 3	1	3			3	2	4	2	4	2	3	2	5	2	3	3					5	1										
東海	愛知県	1724	新城 1	3	3			2	2	2	2	3	2	3	2	5	2	4	3					5	2										
東海	愛知県	1725	新城 2	4	3	3	1	5	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3					5	2										
東海	愛知県	1726	新城 3	2	2	3	1	5	2	1	2	2	2	3	2	5	2	3	3					5	2										
東海	愛知県	1727	新城 4	3	3			4	3	2	3	2	3	5	3	5	3	3	3					5	2										
東海	愛知県	1728	新城 5	4	3			3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3			3	5	5	2										
東海	愛知県	1729	新城 6	2	4			3	4	4	4	2	4	3	4	5	4	4	3					3	3										
東海	愛知県	1730	新城 7	2	4			2	4	3	4	3	4	3	4	5	4	5	3					3	2										