

関東・中部地域における ニホンジカ目撃効率の 推移

2005～2021

SPUE (2005)


■ 0または報告なし

■ - 0.5

■ 0.5 - 1.0

■ 1.0 - 3.0

■ > 3.0



SPUE (2006)


■ 0または報告なし

■ - 0.5

■ 0.5 - 1.0

■ 1.0 - 3.0

■ > 3.0



SPUE (2007)


■ 0または報告なし

■ - 0.5

■ 0.5 - 1.0

■ 1.0 - 3.0

■ > 3.0



SPUE (2008)


■ 0または報告なし

■ - 0.5

■ 0.5 - 1.0

■ 1.0 - 3.0

■ > 3.0



SPUE (2009)


■ 0または報告なし

■ - 0.5

■ 0.5 - 1.0

■ 1.0 - 3.0

■ > 3.0



SPUE (2010)


■ 0または報告なし

■ - 0.5

■ 0.5 - 1.0

■ 1.0 - 3.0

■ > 3.0



SPUE (2011)


■ 0または報告なし

■ - 0.5

■ 0.5 - 1.0

■ 1.0 - 3.0

■ > 3.0



SPUE (2012)


■ 0または報告なし

■ - 0.5

■ 0.5 - 1.0

■ 1.0 - 3.0

■ > 3.0



SPUE (2013)


■ 0または報告なし

■ - 0.5

■ 0.5 - 1.0

■ 1.0 - 3.0

■ > 3.0



SPUE (2014)


■ 0または報告なし

■ - 0.5

■ 0.5 - 1.0

■ 1.0 - 3.0

■ > 3.0



SPUE (2015)


■ 0または報告なし

■ - 0.5

■ 0.5 - 1.0

■ 1.0 - 3.0

■ > 3.0



SPUE (2016)


■ 0または報告なし

■ - 0.5

■ 0.5 - 1.0

■ 1.0 - 3.0

■ > 3.0



SPUE (2017)


■ 0または報告なし

■ - 0.5

■ 0.5 - 1.0

■ 1.0 - 3.0

■ > 3.0



SPUE (2018)


■ 0または報告なし

■ - 0.5

■ 0.5 - 1.0

■ 1.0 - 3.0

■ > 3.0



SPUE (2019)


■ 0または報告なし

■ - 0.5

■ 0.5 - 1.0

■ 1.0 - 3.0

■ > 3.0



SPUE (2020)


■ 0または報告なし

■ - 0.5

■ 0.5 - 1.0

■ 1.0 - 3.0

■ > 3.0



SPUE (2021)


■ 0または報告なし

■ - 0.5

■ 0.5 - 1.0

■ 1.0 - 3.0

■ > 3.0



調査方法

- 関東・中部地方の1都12県において、狩猟者から提出される出猟カレンダーを用いて計算したニホンジカ目撃効率（SPUE；目撃数/出猟人日）を、
 - 0または報告なし
 - 0.5以下
 - 0.5～1.0
 - 1.0～3.0
 - 3.0より大きい

で区分し、年、5kmメッシュ毎に図示しました。

- なお、各都県で収集している出猟カレンダーの全データを反映できているとは限りません。

引用について

- この資料は、飯島ら(2023)関東・中部地域におけるニホンジカ密度指標の推移. 関東・中部林業試験研究機関連絡協議会「森林の生物被害の情報共有と対策技術に関する研究会」研究成果事例集. 22-23. を再編集したものです。引用する際は、上記の文献からの引用としてください。
- 上記の文献は、以下からダウンロードできます。
- https://www.ffpri.affrc.go.jp/kanchu/kenkyuukai/documents/h30-r4_seibutsuhigai.pdf