

通直性

南九州育種区

●品種名 けん い き 県伊佐3号

通直性		成長			材の形質				増殖	
幹	根元	初期成長	樹高	胸高直径	心材色	ヤング率	枝太さ	枝密度	発根率	着花性
4	3	4	3	4		4	4	3	5	1

事業名	精英樹選抜育種			
育種基本区	九州	育種区	南九州（鹿児島県）	
検定林の所在場所	大分、熊本	原種の保管場所	林木育種センター九州育種場	

「特性」

上記の通直性の評価は、実生検定林の調査資料にもとづいて幹曲がり・根元曲がりは15年次と20年次を込みにした評価を、成長形質の初期成長は10年次、樹高・胸高直径は20年次の評価を記載した。

通直性が優れており、成長もまずまずの成績を示し、枝はやや細めで密度は中程度であるが、通直性の優れた優良な品種である。

「適応地域及び環境条件等」

鹿児島県北部の大口市から選抜された精英樹で、成長及び通直性とも中九州と南九州育種区の検定林調査データで評価したものであるため、当面は中九州と南九州育種区が適応範囲と考えられる。

問い合わせ先 鹿児島県林業試験場 育林部 TEL 0995-52-0074 FAX 0995-52-0078



通直性

南九州育種区

●品種名 けん か ご しま 県鹿児島2号

通直性		成長			材の形質				増殖	
幹	根元	初期成長	樹高	胸高直径	心材色	ヤング率	枝太さ	枝密度	発根率	着花性
4	3		3	3	5	4	1	3	3	5

事業名	精英樹選抜育種			
育種基本区	九州	育種区	南九州（鹿児島県）	
検定林の所在場所	大分、鹿児島	原種の保管場所	林木育種センター九州育種場	

「特性」

上記の通直性の評価は、実生検定林の調査資料にもとづいて幹曲がり・根元曲がりは15年次と20年次を込みにした評価を、成長形質の初期成長は10年次、樹高・胸高直径は20年次の評価を記載した。

通直性が優れており、成長は中程度である。また、心材色は淡紅色～鮮紅色、枝は太めで密度は中程度であるが、通直性の優れた優良な品種である。

「適応地域及び環境条件等」

鹿児島県中部の吉田町から選抜された精英樹で、成長及び通直性とも中九州と南九州育種区の検定林調査データで評価したものであるため、当面は中九州と南九州育種区が適応範囲と考えられる。

問い合わせ先 鹿児島県林業試験場 育林部 TEL 0995-52-0074 FAX 0995-52-0078



●品種名 けん かい ち 県始良42号

通直性		成長			材の形質				増殖	
幹	根元	初期成長	樹高	胸高直径	心材色	ヤング率	枝太さ	枝密度	発根率	着花性
5	5	1	3	3	5	5	1	3		1

事業名	精英樹選抜育種			
育種基本区	九州	育種区	南九州（鹿児島県）	
検定林の所在場所	大分、鹿児島	原種の保管場所	林木育種センター九州育種場	

「特性」

上記の通直性の評価は、実生検定林の調査資料にもとづいて幹曲がり・根元曲がりは15年次と20年次を込みにした評価を、成長形質の初期成長は10年次、樹高・胸高直径は20年次の評価を記載した。

通直性が特に優れており、成長は中程度である。また、心材色は淡紅色～鮮紅色、枝は太めで密度は中程度であるが、通直性の優れた優良な品種である。

「適応地域及び環境条件等」

鹿児島県中部の蒲生町から選抜された精英樹で、成長及び通直性とも中九州と南九州育種区の検定林調査データで評価したものであるため、当面は中九州と南九州育種区が適応範囲と考えられる。

問い合わせ先 鹿児島県林業試験場 育林部 TEL 0995-52-0074 FAX 0995-52-0078



九州育種基本区

ヒノキ推奨品種特性表

(平成11年度)

平成12年2月1日発行

監修・発行 林野庁 林木育種センター
編集 林木育種センター九州育種場
〒861-1102 熊本県菊池郡西台志町大字須屋2320
電 話 (096) 242 - 3151 (代表)
F A X (096) 242 - 3150
<http://www.nftbc.affrc.go.jp>
印 刷 株式会社 東新印刷所



林木育種センター

