

林業試験場北海道支場樹木園

樹木目錄

A List of Planted Trees and Shrubs in
Dendrological Garden



02000-00256742-6

1965

林業試験場北海道支場

The Hokkaido Branch Forest Experiment Station
Sapporo Japan

林試
北海道
1965

受入ID:1520100908B00003
バーコード:02000002567426



樹木園の一部



樹木園の正門

序

この樹木園は、当場がさきに林政統一により、江別市野幌所在の旧内務省北海道林業試験場と札幌市豊平所在の旧帝室林野局北海道林業試験場が合併して札幌市豊平へ移転を完了し、名称を林業試験場北海道支場と改称してから数年を経た昭和32年に当支場に接する札幌市美園の2.5haの地に設けられたもので、設定以来日が浅く未だ完備するに至っていないが、道内各営林局をはじめ各方面から絶大なご援助をうけ、一樹木園としての体裁をなすに至ったので、ここに樹木目録をとりまとめ、参考に供する次第である。

昭和40年1月

林業試験場北海道支場長

小 帆 進

総 括

産地その他	北海道産	内 国 产 (北海道産 を省く)	外 国 产	園 芸 种	計
裸子植物	8	18	27	1	54
被子植物	142	16	42	8	208
計	150	34	69	9	262

凡 例

樹木の科名、属名、種名は上原敬二著「樹木大図説」により、科名の配列も同著の順序に従った。ただし、和名のうち、「北海道に関係のある樹種名の統一について」(林業試験場北海道支場研究資料No.4)に記載してあるものはそれに従った。

林業試験場北海道支場樹木園
樹木目録

1 いちょう科 Ginkgoaceae

いちょう属 Ginkgo

1.1 いちょう Ginkgo biloba L.

分布 中国および本邦に植栽。

2 いちい科 Taxaceae

いちい属 Taxus

1.1 いちい Taxus cuspidata S. et Z.

分布 北海道、本州、四国。

かや属 Torreya

2.1 かや Torreya nucifera S. et Z.

分布 本州(関東以西)、四国、九州。

3 いぬがや科 Cephalotaxaceae

いぬがや属 Cephalotaxus

1.1 えぞいぬがや Cephalotaxus drupacea S. et Z.

分布 北海道、本州。

4 まつ科 Pinaceae

まつ属 Pinus

1.1 あかまつ Pinus densiflora S. et Z.

分布 本州、四国、九州。

1.2 くろまつ Pinus Thunbergii Parlatore

分布 本州、四国、九州の海岸地方。

- 1.4 きたごようまつ *Pinus pentaphylla* Mayr
分布 北海道南部, 本州北部。
- 1.5 ちようせんまつ *Pinus Koraiensis* S. et Z.
分布 本州, 四国の山地, 朝鮮, 満洲, ウスリー。
- 1.6 はいまつ *Pinus pumila* Regel
分布 北海道, 本州北中部の高山帯, 東シベリア, カムチャツカ。
- 1.7 ヒマラヤゴヨウ (ブータンマツ) *Pinus Griffithii* McClelland
分布 ブータン, アフガニスタン, ネパール, カシミール, シキム。
- 1.8 ヨーロッパアカマツ *Pinus sylvestris* L.
分布 ヨーロッパ全域, シベリヤ。
- 1.9 ヨーロッパクロマツ *Pinus nigra* Arnold
分布 東および南ヨーロッパ, アジア西部。
- 1.10 コルシカクロマツ *Pinus nigra* var. *poiretiana* Aschers et Graebn
分布 西スペイン, 南イタリア, シシリー, コルシカ, ギリシャ。
- 1.11 モンタナマツ *Pinus Mugo* Turra.
分布 歐州中部山地, ピレネー山脈, バルカン半島。
- 1.12 ストローブマツ *Pinus strobus* L.
分布 アメリカ北東部。
- 1.13 リギダマツ *Pinus rigida* Mill.
分布 アメリカ中北部。
- 1.14 ポンデローザマツ *Pinus ponderosa* Dougl.
分布 アメリカ西部。
- 1.15 レヂノーザーマツ *Pinus resinosa* Ait.
分布 アメリカ東部。
- 1.16 パンクスマツ *Pinus Banksiana* Lam.
分布 北部アメリカ, カナダ。

もみ属 *Abies*

- 2.1 もみ *Abies firma* S. et Z.
分布 本州, 四国, 九州。
- 2.2 うらじろもみ *Abies homolepis* S. et Z.
分布 本州, 中部, 四国, 九州。

- 2.3 とどまつ *Abies sachalinensis* Mast.
分布 北海道, 樺太, 南千島。

- 2.4 ヨーロッパモミ *Abies alba* Mill.
分布 中欧南部。

- 2.5 ちようせんもみ *Abies holophylla* Max.
分布 朝鮮, 満州。

- 2.6 しらべ *Abies Veitchii* Lindl.
分布 本州。

とうひ属 *Picea*

- 3.1 えぞまつ *Picea jezoensis* Carr.
分布 北海道, 樺太, 南千島。

- 3.2 とうひ *Picea jezoensis* Carr. var. *hondoensis* Rehd.
分布 本州中部の亜高山帯。

- 3.3 あかえぞまつ *Picea Glehnii* Mast.
分布 北海道, 樺太, 千島, 沿海州。

- 3.4 ひめばらもみ *Picea Maximowiczii* Regel.
分布 本州 (八ヶ岳)。

- 3.5 やつがたけとうひ *Picea Koyamai* Shirasawa
分布 本州。

- 3.6 ヨーロッバトウヒ *Picea Abies* Karst.
分布 ヨーロッパ全域。

- 3.7 グラウカトウヒ (カナダトウヒ) *Picea glauca* (Moench) Voss.
分布 アメリカ, 中部東部。

- 3.8 シトカトウヒ (ベイトウヒ) *Picea sitchensis* Carr.
分布 カナダ, アメリカ北中部。

- 3.9 ひめまつはだ *Picea bicolor* var. *acicularis* Shirasawa et Koyama.
分布 本州。

- 3.10 ばらもみ *Picea polita* Carr.
分布 本州, 四国, 九州。

- 3.11 プンゲンストウヒ *Picea pungens* Engelm.
分布 北アメリカ東部。

とがさわら属 *Pseudotsuga*

- 4.1 ダグラスファー (オレゴンパイン) *Pseudotsuga menziesii* Franco.
分布 アメリカ太平洋沿岸、北メキシコ。

からまつ属 *Larix*

- 5.1 にほんからまつ *Larix leptolepis* Gordon.
分布 本州中部。
5.2 ぐいまつ *Larix Gmelinii* Gordon. var. *japonica* Max.
分布 南千島、樺太。
5.3 ヨーロッパカラマツ *Larix decidua* Miller
分布 ヨーロッパ。
5.4 ラリシナカラマツ *Larix laricina* K. Koch.
分布 北アメリカ東部。

ヒマラヤスギ属 *Cedrus*

- 6.1 ヒマラマシーダー (ヒマラヤスギ) *Cedrus Deodara* Loud.
分布 北西ヒマラヤ、カシミール、アフガニスタン。

5 スギ科 *Taxodiaceae*

すぎ属 *Cryptomeria*

- 1.1 すぎ *Cryptomeria japonica* D. Don.
分布 本州、四国、九州。

ラクウショウ属 *Taxodium*

- 2.1 らくうしょう *Taxodium distichum* Rich.
分布 北アメリカ南部

メタセコイア属 *Metasequoia*

- 3.1 メタセコイア *Metasequoia glyptostroboides* Hu. et Cheng.
分布 中国 (四川省、湖北省)。

6 ひのき科 *Cupressaceae*

ひのき属 *Chamaecyparis*

- 1.1 ひのき *Chamaecyparis obtusa* S. et Z.

分布 本州、四国、九州。

- 1.2 さわら *Chamaecyparis pisifera* S. et Z.

分布 本州 (関東以西)、九州。

- 1.3 ひむろ *Chamaecyparis pisifera* S. et Z.

var. *squarrosa* Beiss. et Hochst.

分布 本州 (関東以西)、九州。

- 1.4 しのぶひば *Chamaecyparis pisifera* var. *plumosa* Beiss.

分布 園芸種。

ねずこ属 *Thuja*

- 2.1 アメリカネズコ (ベイスギ) *Thuja plicata* Lamb.

分布 アメリカ西海岸。

- 2.2 ニオイヒバ *Thuja occidentalis* L.

分布 アメリカ中北部。

このてがしわ属 *Biota*

- 3.1 いとひば *Biota orientalis* Endl. var. *pendula* Parl.

分布 中国北部。

あすなろ属 *Thujopsis*

- 4.1 ひば (ひのきあすなろ) *Thujopsis dolabrata* var. *Hondai* Makino.

分布 本州北部、北海道。

びやくしん属 *Juniperus*

- 5.1 ねずみさし *Juniperus rigida* S. et Z.

分布 本州中部以南、四国、九州。

7 やなぎ科 *Salicaceae*

やなぎ属 *Salix*

- 1.1 ウンリュウヤナギ *Salix Matsudana* Koidz. var. *tortuosa* Vilm.

分布 支那中部地方 (黄河流域山東省)。

- 1.2 しだれやなぎ *Salix babylonica* L.

分布 中国中部に自生、本邦に広く植栽。

- 1.3 ばつこやなぎ *Salix Bakko* Kimura
分布 北海道, 本州(近畿以東)。
- 1.4 たらいかやなぎ *Salix Taraikensis* Kimura
分布 北海道東部, 樺太。
- 1.5 みやまやなぎ(みねやなぎ) *Salix Reinii* Franch. et Savat.
分布 北海道, 本州(中部以北)。
- 1.6 きぬやなぎ *Salix Kinuyanagi* Kimura
分布 北海道, 本州, 四国, 九州。
- 1.7 りゅうぞうじやなぎ *Salix Hayatana* Kimura
分布 園芸種。
- 1.8 ろっこうやなぎ *Salix gracilistyloides* Kimura
分布
- 1.9 だいせんやなぎ *Salix daisenensis* Seemen
分布
- 1.10 ゆうきしだれ *Salix Yuhkii* Kimura
分布 本州。
- 1.11 あかめやなぎ *Salix chaenomeloides* Kimura
分布 本州, 四国, 九州, 朝鮮。
- 1.12 いぬこりやなぎ *Salix integra* Thunb.
分布 本州, 九州, 朝鮮。
- 1.13 ながばやなぎ *Salix sachalinensis* Fr. Schm.
分布 北海道, 本州, 四国。
- はこやなぎ属 *Populus*
- 2.1 どろのき *Populus Maximowiczii* A. Henry
分布 北海道, 本州北中部の山地, 朝鮮, 满洲, ウスリー, アムール, 樺太, カムチャッカ。
- 2.2 やまならし *Populus Sieboldii* Miq.
分布 北海道, 本州, 四国, 九州。
- 2.3 ギンドロ *Populus alba* L.
分布 欧州中南部, 西北アジア。
- 2.4 テリハドロ *Populus Simonii* Carr.
- 分布 シベリア, 满洲。
- 2.5 ヨーロッパクロポプラ *Populus nigra* L.
分布 欧州。
- 2.6 モニリフェラヤマナラシ *Populus monilifera* Ait.
分布 北米カナダ。
- けしようやなぎ属 *Chosenia*
- 3.1 けしようやなぎ *Chosenia bracteosa* Nakai
分布 北海道, 本州, 樺太, 朝鮮, シベリア。
- おおばやなぎ属 *Toisusu*
- 4.1 おおばやなぎ *Toisusu Urbaniana* Kimura
分布 北海道, 本州, 千島, 樺太。
- 8 やまもも科 **Myricaceae**
- やまもも属 *Myrica*
- 1.1 やちやなぎ *Myrica Gale* Linn. var. *tomentora* C. DC.
分布 北海道, 本州中部以北。
- 9 くるみ科 **Juglandaceae**
- くるみ属 *Juglans*
- 1.1 おにぐるみ *Juglans Sieboldiana* Max.
分布 北海道, 本州, 四国, 九州。
- 1.2 ひめぐるみ *Juglans Sieboldiana* var. *cordiformis* Rehd.
分布 本州, 北部。
- 1.3 アメリカクログルミ *Juglans nigra* L.
分布 北アメリカ中部。
- さわぐるみ属 *Pterocarya*
- 2.1 さわぐるみ *Pterocarya rhoifolia* S. et Z.
分布 北海道, 本州, 四国, 九州。
- 2.2 シナサワグルミ *Pterocarya stenoptera* D. C.
分布 支那中北部。

カリア属 *Carya*

- 3.1 ペカン *Carya Pecan* Eng. et Gr.

分布 アメリカ中南部。

- 3.2 ヒッコリー *Carya ovata* K. Koch.

分布 アメリカ中東部。

10 かばのき科 *Betulaceae*

はんのき属 *Alnus*

- 1.1 えぞはんのき *Alnus japonica* Steudel

分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 朝鮮, 満洲, ウスリー。

- 1.2 けやまはんのき *Alnus tinctoria* Sarg.

分布 北海道, 本州, 四国, 九州。

- 1.3 やまはんのき *Alnus tinctoria* Sarg. var. *glabra* call.

分布 北海道, 樺太, カムチャツカ, 朝鮮, 東シベリヤ。

- 1.4 こばのやまはんのき (たにがわはんのき)

Alnus tinctoria Sarg. var. *microphylla* Nakai

分布 本州(中部以北)。

- 1.5 みやまはんのき *Alnus Maximowiczii* Call.

分布 北海道, 本州中部以北の亜高山帯, カムチャツカ, 樺太, 千島, ウスリー, 朝鮮。

- 1.7 クルチノーザハンノキ *Alnus glutinosa* Gr.

分布 欧州。

- 1.7 インカナハンノキ *Alnus incana* Willd.

分布 欧州。

- 1.8 ひめやしゃぶし *Alnus pendula* Matsum.

分布 北海道, 本州。

- 1.9 シベリヤハンノキ *Alnus sibirica* Fisch.

分布 朝鮮, 满洲, シベリヤ。

しらかんば属 *Betula*

- 2.1 しらかんば *Betula platyphylla* var. *japonica* Hara

分布 北海道, 本州中部以北の高原。

- 2.2 うだいかんば *Betula Maximowicziana* Regel

分布 北海道, 本州中部以北, 南千島。

- 2.3 だけかんば *Betula Ermanii* Chamisso

分布 北海道, 本州, 四国の高山, 千島, 樺太, 朝鮮, カムチャツカ。

- 2.4 ヨーロッパシラカバ *Betula pendula* Roth.

分布 欧州, 小アジア。

- 2.5 プペツセンスカンバ *Betula pubescens* Fhrh.

分布 欧州中北部, シベリヤ。

- 2.6 やちかんば *Betula Tatewakiana* Ohki et Watanabe

分布 北海道(十勝)。

くましで属 *Carpinus*

- 3.1 さわしば *Carpinus cordata* Blume

分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 中国, 朝鮮。

- 3.2 あかしで *Carpinus laxiflora* Blume

分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 朝鮮。

はしばみ属 *Corylus*

- 4.1 とっくりはしばみ *Corylus Sieboldiana*

var. *brevirostris* C. K. Schn.

分布 北海道, 本州, 朝鮮。

あさだ属 *Ostrya*

- 5.1 あさだ *Ostrya japonica* Sarg.

分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 中国, 朝鮮。

11 ふな科 *Fagaceae*

ふな属 *Fagus*

- 1.1 ふな *Fagus crenata* Blume

分布 北海道南部, 本州, 九州。

くり属 *Castanea*

- 2.1 くり *Castanea crenata* S. et Z.

分布 北海道南西部, 本州, 四国, 九州, 朝鮮, 中国。

こなら属 *Quercus*

- 3.1 かしわ *Quercus dentata* Thunb.
分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 南千島, 朝鮮, 中国。
- 3.2 みずなら *Quercus crispula* Blume
分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 樺太, 千島。
- 3.3 こなら *Quercus serrata* Thunb.
分布 北海道南部, 本州, 四国, 九州。
- 3.4 くぬぎ *Quercus acutissima* Carrutherus
分布 本州, 四国, 九州, 中国, 朝鮮。
- 3.5 ボレアリスナラ *Quercus borealis* Michx.
分布 北米。

12 にれ科 *Ulmaceae*

にれ属 *Ulmus*

- 1.1 はるにれ *Ulmus Davidiana* Planch. var. *japonica* Nakai
分布 北海道, 本州。
- 1.2 おひよう *Ulmus laciniata* Mayr
分布 北海道, 本州, 九州, 朝鮮, 中国北部, 東シベリヤ, カムチャツカ。
- 1.3 アメリカニレ *Ulums americana* L.
分布 北アメリカ。

けやき属 *Zelkowa*

- 2.1 けやき *Zelkowa serrata* Makino
分布 本州, 四国, 九州。

13 くわ科 *Moraceae*

くわ属 *Morus*

- 1.1 やまぐわ *Morus bombycis* Koidz.
分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 南千島, 樺太, 朝鮮。

14 かつら科 *Cercidiphyllaceae*

- かつら属 *Cercidiphyllum*
- 1.1 かつら *Cercidiphyllum japonicum* S. et Z.
分布 北海道, 本州, 四国, 九州。

15 めき科 *Berberidaceae*

- めき属 *Berberis*
- 1.1 アメリカメギ *Berberis canadensis* Mill.
分布 北アメリカ北部。

16 もくれん科 *Magnoliaceae*

- もくれん属 *Magnolia*
- 1.1 こぶし *Magnolia Kobus* DC.
分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 朝鮮南部。
- 1.2 ほおのき *Magnolia obovata* Thunb.
分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 中国。
- 1.3 しもくれん *Magnolia liliiflora* Desr.
分布 中国。
- 1.4 はくもくれん *Magnolia denudata* Desr.
分布 朝鮮, 中国。

ゆりのき属 *Liriodendron*

- 2.1 ユリノキ *Liriodendron tulipifera* L.
分布 アメリカ中部。

まつぶさ属 *Schizandra*

- 3.1 ちようせんごみし *Schisandra chinensis* Baill.
分布 北海道, 本州, 朝鮮, 樺太。

17 くすのき科 *Lauraceae*

- くろもじ属 *Lindera*
- 1.1 おおばくろもじ *Lindera membranacea* Maxim.

分布 北海道, 本州。

18 ゆきのした科 Saxifragaceae

あじさい属 Hydrangea

- 1.1 のりうつぎ (さびた) *Hydrangea paniculata* Sieb.
var. *intermedia* Boiss.
分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 南千島, 樺太, 中国。
1.2 やまあじさい *Hydrangea macrophylla* var. *acuminata* Makino
分布 北海道, 本州, 四国, 九州。
1.3 ごとうづる *Hydrangea petiolaris* S. et Z.
分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 朝鮮, 樺太。

すぐり属 Ribes

- 2.1 えぞすぐり *Ribes latifolium* Jancz.
分布 北海道, 南千島, 樺太, 黒竜江畔。
2.2 こまがたけすぐり *Ribes japonicum* Maxim.
分布 北海道, 本州, 四国。
2.3 とかちすぐり *Ribes triste* Pall.
分布 北海道, 樺太, 朝鮮, 滿洲。

ばいかうつぎ属 Philadelphus

- 3.1 けばいかうつぎ *Philadelphus satsumi* var. *nikoensis* Nemoto.
分布 本州, 九州。

いわがらみ属 Schizophagma

- 4.1 いわがらみ *Schizophagma hydrangeoides* S. et Z.
分布 北海道, 本州, 四国, 九州。

19 スズカケノキ科 Platanaceae

スズカケノキ属 Platanus

- 1.1 スズカケノキ *Platanus orientalis* L.
分布 トルコ, ペルシャア, アフガニスタン, カシミール, ギリシャ, キプロス。

20 いばら科 Rosaceae

さくら属 Prunus

- 1.1 えぞやまとくら (おおやまとくら) *Prunus Sargentii* Rehd.
分布 北海道, 本州, 中部以北, 樺太, 朝鮮。
1.2 しだれざくら (いとざくら) *Prunus Itosakura* Sieb.
分布 園芸品種四国 (台湾) に自生のものあり。
1.3 みやまとくら *Prunus Maximowiczii* Rupr.
分布 北海道, 本州, 九州, 樺太, 朝鮮, 滿洲, ウスリー。
1.4 しうりざくら *Prunus Ssiori* Fr. Schm.
分布 北海道, 本州中部以北の山地, 樺太, 滿洲, ウスリー, 南千島。
1.5 えぞのうわみずざくら *Prunus Padus* L.
分布 北海道。
1.6 さとざくら *Prunus Lannesiana* Wils.
分布 園芸種。

りんご属 Malus

- 2.1 えぞのこりんご *Malus cerasifera* Spach.
分布 北海道, 本州中部以北, 滿洲, 中国北部, ウスリー, 朝鮮, 樺太, 南千島。

ぼけ属 Chaenomeles

- 3.1 カリン *Chaenomeles sinensis* Koehne.
分布 支那原産 (朝鮮, 日本に植栽)。
3.2 シロボケ (シロバナボケ) *Chaenomeles eburnea* Nakai
分布 中国原産か園芸品か不明。

やまぶき属 Kerria

- 4.1 やえやまぶき *Kerria japonica* f. *plena* C. K. Schn.
分布 園芸種。

ほざきななかまど属 Sorbaria

- 5.1 ほざきななかまど *Sorbaria sorbifolia* A. Br.

- 分布 北海道, シベリヤ, 樺太。
- ななかまと属 *Sorbus*
- 6.1 ななかまと *Sorbus commixta* Hedl.
分布 北海道, 本州, 四国, 九州。
- 6.2 あずきなし *Sorbus alnifolia* C. Koch
分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 朝鮮, 满洲, 中国北部, ウスリー。
- さんざし属 *Crataegus*
- 7.1 えぞさんざし *Crataegus jozana* C. K. Schne.
分布 北海道, 樺太。
- 7.2 アメリカサンザシ *Crataegus calpodendron* Med.
分布 北米中部。
- しもつけ属 *Spiraea*
- 8.1 まるばしもつけ *Spiraea betulifolia* Pall.
分布 北海道, 本州(北中部)の高山地帯, 千島, 樺太, 東シベリヤ。
- 8.2 ほざきしもつけ *Spiraea salicifolia* L.
分布 北海道, 本州(北中部), 千島, 樺太, 朝鮮, 满洲, 蒙古, シベリヤ。
- 8.3 ゆきやなぎ *Spiraea Thunbergii* Sieb.
分布 本州(中南部), 四国。
- 8.4 こでまり *Spiraea cantoniensis* Lour.
分布 中国。
- 8.5 えぞしもつけ *Spiraea media* var. *sericea* Max.
分布 北海道, 樺太, 朝鮮, 满洲, ウスリー
- ばら属 *Rosa*
- 9.1 のいばら *Rosa multiflora* Thunb.
分布 北海道, 本州, 四国, 九州。
- 9.2 はまなし *Rosa rugosa* Thunb.
分布 北海道, 本州(東北, 北陸, 山陰, 関東北部), 千島, 樺太, 朝鮮, 南满洲, ウスリー, カムチャツカ, ア拉斯カ。
- 9.3 からふといばら *Rosa Marretii* Lév.
分布 北海道, 本州, 朝鮮, 满洲, 樺太。
- かまつか属 *Pourthiaeae*
- 10.1 わたげかまつか *Pourtiaeae villosa* Decne
分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 中国, 朝鮮。
- きいちご属 *Rubus*
- 11.1 くまいちご *Rubus Wrightii* A. Gray
分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 朝鮮, 满州, 中国北部。
- 11.2 えぞいちご *Rubus Idaeus* var. *aculeatissimus* C. A. Mey
分布 北海道, 東亜の亜寒帶。
- 11.3 なわしろいちご *Rubus parvifolius* Linn.
分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 朝鮮, 中国, 满洲, 台湾, 北濠州。
- 11.4 くろいちご *Rubus mesogacus* Focke.
分布 北海道, 本州, 四国, 中国。
- 21 まめ科 *Leguminosae*
- ふじ属 *Wisteria*
- 1.1 ふじ *Wisteria brachybotrys* S. et Z.
分布 本州, 四国, 九州。
- ニセアカシア属 *Robinia*
- 2.1 ハナアカシア *Robinia hispida* L.
分布 アメリカ南部。
- 2.2 ニセアカシヤ *Robinia Pseudo-Acacia* L.
分布 アメリカロッキー山脈以東。
- くらら属 *Sophora*
- 3.1 えんじゅ *Sophora japonica* L.
分布 中国。

いぬえんじゅ属 Maackia

- 4.1 いぬえんじゅ *Maackia amurensis* var. *Buergei* C. K. Schn.
分布 北海道, 本州。

クロバナエンジュ属 Amorpha

- 5.1 いたちはぎ *Amorpha fruticosa* Linn.
分布 本州, 四国, 九州, 朝鮮, 中国。

えにしだ属 Cytisus

- 6.1 えにしだ *Cytisus scoparius* Link.
分布 欧州。

はぎ属 Lespedeza

- 7.1 みやぎのはぎ *Lespedeza penduliflora* Nakai
分布 本州。

- 7.2 えぞやまはぎ *Lespedeza bicolor* Turcz.
分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 朝鮮, 满洲, ウスリー, シベリヤ, アムール。

22 みかん科 Rutaceae

みやましきみ属 Skimmia

- 1.1 みやましきみ *Skimmia japonica* Thunb.
分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 琉球, 台湾, ヒマラヤ, 中国北部, アフガニスタン, フィリピン。

きはだ属 Phellodendron

- 2.1 きはだ *Phellodendron amurense* Rupr.
分布 北海道, 本州, 四国, 九州。

さんしよう属 Zanthoxylum

- 3.1 さんしよう *Zanthoxylum piperitum* DC.
分布 北海道, 本州, 四国, 九州。

ホップノキ属 Ptelea

- 4.1 ホップノキ *Ptelea trifoliata* Linn.

分布 北米東部。

23 にがき科 Simaroubaceae

にがき属 Picrasma

- 1.1 にがき *Picrasma quassoides* Benn.

分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 琉球, 台湾, 朝鮮, 中国, 印度。

24 とうだいぐさ科 Euphorbiaceae

ゆずりは属 Daphniphyllum

- 1.1 えぞゆりは *Daphniphyllum macropodium* subsp. *humile* Hurusawa
分布 北海道, 本州北中部。

25 うるし科 Anacardiaceae

うるし属 Rhus

- 1.1 やまうるし *Rhus tricocarpa* Mig.

分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 千島, 南部, 朝鮮, 中国。

- 1.2 ぬるで *Rhus chinensis* Miller

分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 琉球, 朝鮮, 台湾, 满洲, 中国, 印度, ヒマラヤ。

- 1.3 アメリカウルシ *Rhus typhina* L.

分布 北アメリカ東部。

- 1.4 つたうるし *Rhus ambigua* Lav.

分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 樺太。

26 もちのき科 Aquifolirceae

もちのき属 Ilex

- 1.1 いぬつけ *Ilex crenata* Thunb.

分布 北海道, 本州, 四国, 九州。

- 1.2 つるつけ *Ilex rugosa* Fr. Schm.

分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 千島, 樺太。

- 1.3 ひめもち *Ilex leucoclada* Makino

分布 北海道, 本州。

27 にしきぎ科 Celastraceae

にしきぎ属 Euonymus

- 1.1 つりばな *Euonymus oxyphyllus* Mig.
分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 南千島, 朝鮮。
- 1.2 ひろはのつりばな *Euonymus macropterus* Rupr.
分布 北海道, 本州中部以北, 四国, 满洲, 東シベリヤ, 朝鮮。
- 1.3 こまゆみ *Euonymus Sieboldianus* Blume
分布 北海道, 本州, 四国, 九州。
- 1.4 つるまさき *Euonymus Fortunei* Hand-Mazz. var. *radicans* Rehd.
分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 朝鮮。
- 1.5 にしきぎ *Euonymus alatus* Sieb.
分布 北海道, 本州, 千島, 四国, 九州, 朝鮮, 满洲, 中国。
つるうめもどき属 *Celastrus*
- 2.1 つるうめもどき *Celastrus orbiculatus* Thunb.
分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 台湾, 中国, 满洲, ウスリー。

28 みつばうつぎ科 Staphyleaceae

みつばうつぎ属 *Staphylea*

- 1.1 みつばうつぎ *Staphylea Bumalda* DC.
分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 朝鮮, 中国。

29 かえで科 Aceraceae

かえで属 *Acer*

- 1.1 やまもみじ *Acer palmatum* Thunb. var. *Matsumurae* Makina
分布 北海道, 本州, 四国, 九州。
- 1.2 はうちわかえで (めいげつかえで) *Acer japonicum* Thunb.
分布 北海道, 本州。
- 1.3 あかいたや (べにいたや) *Acer Mono* Max. var. *Mayri* Koidz
分布 北海道, 本州, 北部。
- 1.4 えぞいたや *Acer Mono* Max. var. *glavrum* Hara

- 分布 北海道, 本州 (稀産), 千島, 樺太, 朝鮮, 满洲, アムール。
1.5 くろびいたや *Acer Miyabei* Maxuim.
分布 北海道, 本州北部。
- 1.6 おがらばな *Acer ukurunduense* Tr. et Mey.
分布 北海道, 本州, 中部以北, 四国の高山, 樺太, 朝鮮, 满洲。
- 1.7 からこぎかえで *Acer aizunense* Nakai
分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 朝鮮, 满洲, 東シベリヤ。
- 1.8 ちやうぢやのき *Acer nikoense* Max.
分布 本州, 四国, 九州。
- 1.9 サトウカエデ *Acer saccharum* Marsh.
分布 アメリカ中北部。
- 1.10 のむらもみぢ *Acer palmatum* var. *sanguineum* Nakai
分布 本州。
- 1.11 とねりこばかえで *Acer Negundo* L.
分布 北アメリカ西部。
- 1.12 くろかえで *Acer tataricum* Linn.
分布 ヨーロッパ中部。

30 とちのき科 Hippocastanaceae

とちのき属 *Aesculus*

- 1.1 とちのき *Aesculus turbinata* Blume
分布 北海道, 本州, 四国, 九州。

31 くろうめもどき科 Rhamnaceae

くろうめもどき属 *Rhamnus*

- 1.1 くろうめもどき *Rhamnus japonica* Max.
分布 北海道, 本州, 四国, 九州。

32 ぶどう科 Vitaceae

ぶどう属 *Vitis*

- 1.1 やまぶどう *Vitis Coignetiae* Pulliat.
分布 北海道, 本州, 四国。

のぶどう属 *Ampelopsis*

- 2.1 のぶどう *Ampelopsis brevipedunculata* Tr.

分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 朝鮮, 满洲。

33 しなのき科 *Tiliaceae*

しなのき属 *Tilia*

- 1.1 しなのき *Tilia japonica* Simonkai

分布 北海道, 本州, 四国, 九州。

- 1.2 おおばほだいじゅ *Tilia Maximowicziana* Shirasawa

分布 北海道, 本州北中部。

34 またたび科 *Actinidiaceae*

さるなし属 *Actinidia*

- 1.1 こくわ *Actinidia arguta* Planch.

分布 北海道, 本州北部, 千島, 樺太, ウスリー, 中国, 朝鮮。

- 1.2 またたび *Actinidia polygama* Maxim.

分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 南千島, 樺太, 朝鮮, 满洲, 中国。

35 じんちょうげ科 *Thymelaeaceae*

じんちょうげ属 *Daphne*

- 1.1 なにわづ *Daphne kamtschatica* Max. var. *jezoensis* Ohwi

分布 北海道, 本州。

- 1.2 からすしきみ *Daphne Miyabeana* Makino

分布 北海道, 本州(中部以北)。

36 ぐみ科 *Elaeagnaceae*

ぐみ属 *Elaeagnus*

- 1.1 あきぐみ *Elaeagnus umbellata* Thunb.

分布 北海道(西部), 本州, 四国, 九州。

- 1.2 なつぐみ *Elaeagnus multiflora* var. *crispa* Serv.

分布 北海道, 本州, 四国, 九州。

37 うこぎ科 *Araliaceae*

はりぎり属 *Kalopanax*

- 1.1 はりぎり (せんのき) *Kalopanax pictus* Nakai

分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 樺太, 千島, 朝鮮, 满洲, 中國北部。

うこぎ属 *Acanthopanax*

- 2.1 こしあぶら *Acanthopanax sciadophyllum* Fr. et Sav.

分布 北海道, 本州, 四国, 九州。

- 2.2 やまうこぎ *Acanthopanax spinosus* Miq.

分布 北海道, 本州, 九州。

- 2.3 おにうこぎ *Acanthopanax divaricatus* Seem.

分布 北海道, 本州, 四国, 九州。

たらのき属 *Aralia*

- 3.1 たらのき *Aralia elata* Seem.

分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 朝鮮, 樺太, アムール, ウスリー, 满洲。

38 みずき科 *Cornaceae*

あをき属 *Aucuba*

- 1.1 ひめあをき *Aucuba japonica* Thunb. var.

borealis Miyabe et Kudo

分布 北海道, 本州

みずき属 *Cornus*

- 2.1 みずき *Cornus controversa* Hemsl.

分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 朝鮮, 中国。

- 2.2 ハナミズキ *Cornus florida* L.

分布 北アメリカ。

39 しゃくなげ科 Ericaceae

しゃくなげ属 Rhododendron

1. 1 むらさきやしほつつじ *Rhododendron Albrechtii* Maxim.

分布 北海道, 本州(中部以東)。

1. 2 こめつつじ *Rhododendron Tschonoskii* Maxim.

分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 朝鮮。

1. 3 しゃくなげ *Rhododendron Fauriae* Franch.

分布 北海道, 本州, 朝鮮。

1. 4 れんげつつじ *Rhododendron japonicum* Suringer.

分布 北海道, 本州, 四国, 九州。

1. 5 えぞむらさきつつじ *Rhododendron dauricum* L.

分布 北海道, 朝鮮, 満洲, 千島。

1. 6 やまつつじ *Rhododendron Kaempferi* Planch.

分布 北海道, 本州, 四国, 九州。

いわなんてん属 Leucothoe

2. 1 はなひりのき *Leucothoe Grayana* Max. var. *oblongifolia* Ohwi

分布 北海道, 本州(中部以北)。

こけもも属 Vaccinum

3. 1 おおばすのき *Vaccinium Imallii* A. Gray.

分布 北海道, 本州(中部以北), 南千島, 樺太。

3. 2 こけもも *Vaccinium Vitis-Idaea* L.

分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 朝鮮, 千島, 樺太, 欧亜米の極地附近。

ようらくつつじ属 Menziesia

4. 1 こようらくつつじ *Menziesia pentandra* Maxim.

分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 樺太, 南千島。

いそつつじ属 Ledum

5. 1 いそつつじ *Ledum palustre* L. var. *diversipilosum* Nakai

分布 北海道, 本州北部の湿地, 朝鮮, 南千島, 樺太, 東シベリヤ,

アメリカ, カナダ, グリーンランド。

ほつつじ属 Tripetaleia

6. 1 ほつつじ *Tripetaleia paniculata* var. *latifolia* Maxim.

分布 北海道, 本州。

しらたまのき属 Gaultheria

7. 1 しらたまのき *Gaultheria Miquelianiana* Takeda

分布 北海道, 本州の高山, 千島, 樺太。

40 はいのき科 Symplocaceae

はいのき属 Symplocos

1. 1 さわふたぎ *Symplocos chinensis* form. *pilosa* Ohwi

分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 朝鮮, 满州, 中国, ヒマラヤ。

41 えごのき科 Styracaceae

えごのき属 Styrax

1. 1 はくうんぼく *Styrax Obassia* S. et Z.

分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 朝鮮, 满州, 中国。

42 もくせい科 Oleaceae

れんぎょう属 Forsythia

1. 1 チョウセンレンギョウ *Forsythia Koreana* Nakai

分布 朝鮮, 满州, 中国。

はしどい属 Syringa

2. 1 はしどい *Syringa reticulata* Hara

分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 朝鮮, 南千島。

2. 2 むらさきはしどい *Syringa vulgaris* L.

分布 欧州。

いぼたのき属 Ligustrum

3. 1 いぼたのき *Ligustrum obtusifolium* S. et Z.

分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 琉球, 台湾, 朝鮮。

とねりこ属 *Fraxinus*

- 4.1 とねりこ *Fraxinus japonica* Blume
分布 本州中部以北。
- 4.2 やちだも *Fraxinus mandshurica* Rupr. var. *Japonica* Max.
分布 北海道, 本州中部, 樺太, 朝鮮, 滿洲。
- 4.3 しおじ *Fraxinus Spaethiana* Lingelsh
分布 本州関東以西, 四国, 九州。
- 4.4 こばのとねりこ (あおだも) *Fraxinus Sieboldiana* Elume
分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 南千島, 朝鮮。
- 4.5 チョウセントネリコ *Fraxinus phyncophylla* Hance.
分布 朝鮮, 滿洲。
- 4.6 アメリカシオジ *Fraxinus americana* L.
分布 北アメリカ。

コバタゴ属 *Fontanesia*

- 5.1 コバタゴ *Fontanesia phyllyraeoides* Labill
分布 西方アジア, 中国。

43 くまつづら科 *Verbenaceae*

くさぎ属 *Clerodendron*

- 1.1 くさぎ *Clerodendron trichotomum* Thunb.
分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 琉球, 対馬, 台湾, 朝鮮(南部, 濟州島), 中国。

44 ごまのはぐさ科 *Serophulariaceae*

きり属 *Paulownia*

- 1.1 きり *Paulownia tomentosa* Steud.
分布 本邦に植栽。

45 ノウゼンカズラ科 *Bignoniaceae*

キササゲ属 *Catalpa*

- 1.1 キササゲ *Catalpa avata* G. Don

分布 中国。

46 すいかずら科 *Caprifoliaceae*

がますみ属 *Viburnum*

- 1.1 がますみ *Viburnum dilatatum* Thunb.
分布 北海道, 本州, 四国, 九州。
- 1.2 おおかめのき *Viburnum furcatum* Blume
分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 千島, 樺太, 濟州島。
- 1.3 かんぽく *Viburnum Sargentii* Koehne.
分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 千島, 樺太, 朝鮮, 滿洲, 中国(北部), アムール, ウスリー。
- 1.4 みやまがますみ *Viburnum Wrightii* Miq.
分布 北海道, 本州, 四国, 九州, 樺太, 朝鮮, 中国。
- 1.5 ヨーロッパガマズミ *Viburnum Opulus* L.
分布 ヨーロッパ中部。

たにうつぎ属 *Weigela*

- 2.1 たにうつぎ *Weigela hortensis* K. Koch.
分布 北海道, 本州(関東を除く)。
- 2.2 うこんうつぎ *Weigela Middendorffiana* K. Koch.
分布 北海道, 本州(北部), 南千島, 樺太, ウスリー, アムール, 沿海州。

すいかずら属 *Lonicera*

- 3.1 くろみのうぐいすかぐら *Lonicera caerulea*
var. *emphyloocalyx* Nakai
分布 北海道, 本州中部以北。
- 3.2 ひょうたんぽく (きんぎんぽく) *Lonicera Morrowii* A. Gray.
分布 北海道, 本州, 四国。
- 3.3 ねむろぶしだま *Lonicera chrysanthra* Turcz.
分布 北海道, 南千島, 樺太, 朝鮮, 東シベリヤ。

にわとこ属 Sambucus

4.1 えぞにわとこ *Sambucus Sieboldiana* var. *Miquelii* Hara

分布 北海道, 本州, 南千島, 樺太, 朝鮮, 满洲, 東シベリヤ, ウ
スリー。