

(研究資料)

木本植物新学名録 (1) 1950~1951

Research materials

New Scientific Names Named on Japanese

Trees and Shrubs (1), in 1950~1951.

Masao KUSAKA and Yosio KOBAYASI

草 下 正 夫⁽¹⁾ 小 林 義 雄⁽²⁾

凡例 (1) 1950~1951年に発表された木本植物の学名のみをのせた(外地のものは除く)。

(2) 和名の()は抄録者が解説的に加えたもので原著ではない。なお、和名のカナ

ヅカイは原著によつた。

(3) 植物分類地理は巻、号が前後して刊行されたものもあるので、便宜戦後出版の
もの全部を採録した。

(4) 植物学雑誌 1950 年には該当の論著がなかつた。

THE JOURNAL OF JAPANESE BOTANY

植物研究雑誌

Deutzia crenata SIEB. et ZUCC. form. *punicea* (SCHNEID.) TUYAMA comb. nov. (cult.)

アケボノウツギ

Vol. 25. No. 6. p. 106 (1950)

Hamamelis obtusata (MATSUM.) MAKINO var. *discolor* NAKAI var. nov.

ウラジロマルバマンサク

Vol. 25. No. 7. p. 130 (1950)

Hydrangea involucrata SIEB. et ZUCC. var. *multiplex* NAKAI var. nov.

ヤウラクタマアヂサヰ

l. c. p. 130

Cyclobalanopsis glauca (THUNB.) OERSTEDT var. *latifolia* NAKAI var. nov.

ヒロハアラカシ

l. c. p. 130

Ficus erecta THUNB. var. *rhodovenia* NAKAI var. nov.

アカジクイヌビハ

l. c. p. 131

Morus amamiana NAKAI sp. nov.

アマミグハ

l. c. p. 131

Rosa polyantha SIEB. et ZUCC. var. *erubescens* NAKAI var. nov.

飫肥サクラバラ

l. c. p. 131

Polygala japonica HOUTTUYN form. *virescens* NAKAI form. nov.

セイクワヒメハギ

l. c. p. 133

(1) 造林部植生研究室長 (2) 調査室実験林

Acer Mono MAXIMOWICZ var. *eupictum* NAKAI form. *heterophyllum* NAKAI form. nov.

ナナバケイタヤ

l. c. p. 133

Berchemia longiracemosa OKUYAMA sp. nov.

ホナガクマヤナギ

Vol. 26. No. 1. p. 9. (1951)

Sieversia pentapetala var. *dilatata* TAKEDA et HONDA var. nov.

チヨウカイチングルマ

Vol. 26. No. 2. p. 56. (1951)

Elaeocarpus sylvestris (LOUR.) POIRET var. *ellipticus* (THUNB.) HARA stat. nov.

(ホルトノキ)

Vol. 26. No. 3. p. 93. (1951)

Smilax higoensis MIQ.

var. *Maximowiczii* (KOIDZ.) KITAGAWA form. *acuta* HIYAMA form. nov.

トガリシホデ

Vol. 26. No. 5. p. 156 (1951)

Rhamnus costatus MAXIMOWICZ form. *pubescens* HIYAMA form. nov.

ヤマナシクロカンバ

l. c.

Prunus furuseana OHWI sp. nov. (*P. incisa* × *P. Jamasakura*)

ミノブザクラ

Vol. 26. No. 8. p. 229 (1951)

Lespedeza Burgeri MIQ. var. *Kinashii* OHWI var. nov.

タチゲキハギ

l. c. p. 234

Lespedeza cyrtobotrya MIQ. var. *Kawachiana* (NAKAI) OHWI comb. nov.

(カハチハギ)

l. c.

Lespedeza penduliflora (OUDEM.) NAKAI var. *albiflora* (SIEB. ex MIQ.) OHWI comb. nov.

(シロバナハギ)

l. c.

Lespedeza penduliflora (OUDEM.) NAKAI var. *sericea* (MATSUM.) OHWI comb. nov.

(ケハギ)

l. c.

Weigela decora (NAKAI) NAKAI var. *rosea* (MAKINO) HARA comb. nov.

(フジベニウツギ)

Vol. 26. No. 9. p. 277 (1951)

form. *fujisanensis* (MAKINO) HARA comb. nov.

(フジサンシキウツギ)

l. c.

form. *versicolor* (MAKINO) HARA comb. nov.

l. c.

var. *viridiflava* (NAKAI) HARA comb. nov.

(アマギアヲウツギ)

l. c.

form. *amagiensis* (NAKAI) HARA comb. nov.

(アマギベニウツギ)

l. c.

Weigela floribunda (SIEB. et ZUCC.) K. KOCH

var. *versicolor* (MAKINO) HARA comb. nov.

(ニシキビロウドウツギ)

l. c.

form. *concolor* HARA nom. nov.

l. c.

<i>Weigela coraeensis</i> THUNB. var. <i>fragrans</i> (OHWI) HARA comb. nov.	
(ニオイウツギ)	l. c.
<i>Viburnum plicatum</i> THUNB. var. <i>glabrum</i> (KOIDZ. ex NAKAI) HARA comb. nov.	
ケナシヤブデマリ	l. c. p. 280
<i>Sambucus Sieboldiana</i> BLUME var. <i>Miquelii</i> (NAKAI) HARA comb. nov.	
エゾニワトコ	l. c.
<i>Spiraea betulifolia</i> PALLAS var. <i>Yositakae</i> TOYOKUNI var. nov.	
マシケマルバシモツケ	Vol. 26. No. 9. p. 284 (1951)
<i>Hydrangea Kawagoeana</i> KOIDZ. var. <i>grosseserrata</i> (ENGL.) HATS. comb. nov.	
ヤクシマコンテリギ	Vol. 26 No. 12. p. 372 (1951)
<i>Symplocos myrtacea</i> SIEB. et ZUCC. var. <i>latifolia</i> HATUSIMA var. nov.	
ヒロハハヒノキ	l. c.
<i>Quercus salicina</i> BL. var. <i>stenophylla</i> (BL.) HATS. comb. nov.	
ウラジロガシ	l. c.
<i>Quercus amamiana</i> HATUSIMA sp. nov.	
アマミアラカシ	l. c.
<i>Saurauia Kawagoeana</i> HATUSIMA sp. nov.	
ヤヘヤマシラタマノキ	l. c. p. 373
<i>Smilax maritima</i> HATUSIMA sp. nov.	
ハマサルトリイバラ	l. c. p. 373
<i>Eurya japonica</i> THUNB. var. <i>australis</i> HATUSIMA var. nov.	
ケヒサカキ	l. c. p. 374

BOTANICAL MAGAZINE (TOKYO)

植物学雑誌

<i>Acer Miyabei</i> MAXIM. var. <i>Shibatai</i> (NAKAI) HARA stat. nov.	
シバタカエデ	Vol. 64. No. 753~754. p. 79 (1951)
<i>Rhamnus japonica</i> MAXIM.	
var. <i>decipiens</i> MAXIM. form. <i>senanensis</i> (KOIDZ.) HARA stat. nov.	
(シナノクロウメモドキ, ヲゼノクロウメモドキ)	l. c.
var. <i>microphylla</i> HARA var. nov.	
ヨバノクロウメモドキ	l. c.
<i>Rhamnus davurica</i> PALLAS	
var. <i>nipponica</i> MAKINO form. <i>pubescens</i> HARA form. nov.	
ケクロツバラ	l. c.
<i>Morus bombycis</i> KOIDZ. var. <i>Hamadai</i> HOTTA var. nov.	
ケカメバグワ	Vol. 64. No. 761~762. p. 224 (1951)
<i>Morus Miyabeana</i> HOTTA sp. nov.	

アマクサグワ

l. c. p. 225

ACTA PHYTOTAXONOMICA ET GEOBOTANICA

植物分類地理

Camellia rusticana HONDA var. *plena* HONDA var. nov.

ノザワツバキ

Vol. 12. No. 4. p. 177 (1950)

Rubs microphyllus L. fil. var. *incisus* KOIDZ. form. *plenus* YAMANAKA form. nov.

ヤエザキニガイチゴ

l. c. p. 192

Juglans mandshurica MAXIM.var. *sachalinensis* (MIYABE et KUDO) KITAMURA comb. nov.

コオニグルミ

Vol. 14. No. 1. p. 14 (1949)

form. *Sieboldiana* (MAXIM.) KITAMURA comb. nov.

マルオニグルミ

l. c.

form. *rugosa* (KOIDZ.) KITAMURA comb. nov.

シワマルオニグルミ

l. c.

form. *acuta* (KOIDZ.) KITAMURA comb. nov.

オニグルミ

l. c.

form. *coarctata* (DODE) KITAMURA comb. nov.

コシボソオニグルミ

l. c.

form. *shinanoana* (MAKINO) KITAMURA comb. nov.

ナガグルミ

l. c.

var. *codiformis* (MAKINO) KITAMURA comb. nov.

ヒメグルミ

l. c.

form. *actissima* (MAKINO) KITAMURA comb. nov.

ハリサキオタフクグルミ

l. c.

var. *Avellana* (KOIDZ.) KITAMURA comb. nov.

ミヅナシオタフクグルミ

l. c.

Camellia sinensis (L.) O. KTZEform. *rosea* (MAKINO) KITAM. comb. nov.

ベニバナチャ

Vol. 14. No. 2. p. 58 (1950)

form. *macrophylla* (SIEB.) KITAM. comb. nov.

トウチャ

l. c. P.59

form. *formosensis* KITAM. comb. nov.

タイワンヤマチャ

l. c. p. 59

var. *assamica* (PIERRE) KITAM. comb. nov.

アツサムチャ

l. c. p. 59

Camellia japonica L.subsp. *hozanensis* (HAYATA) KITAMURA comb. nov.

ホウザンサザンカ	l. c. p. 61
subsp. <i>rusticana</i> (HONDA) KITAM. comb. nov.	
ユキツバキ (サルイワツバキ)	l. c. p. 61
<i>Camellia Wabiske</i> (MAKINO) KITAM. comb. nov.	
ワビスケ	l. c. p. 63
var. <i>campanulata</i> (MAKINO) KITAM. comb. nov	
ベニワビスケ	l. c. p. 63
form. <i>subvidua</i> (MAKINO) KITAM. comb. nov.	
モモイロワビスケ	l. c. p. 63
form. <i>bicolor</i> (MAKINO) KITAM. comb. nov.	
コヨウワビスケ	l. c. p. 63
<i>Hydrangea serrata</i> SERINGE form. <i>belladonna</i> KITAM. form. nov.	
マイコアジサイ	Vol. 14. No. 3. p. 86 (1951)
subsp. <i>yezoensis</i> (KOIZ.) KITAM. comb. nov.	
エゾアジサイ	l. c.
subsp. <i>angustata</i> (FR. et SAV.) KITAM. comb. nov.	
アマギアマチャ	l. c.

**LIBERAL ARTS JOURNAL II
LIBERAL ARTS DEPARTMENT TOTTORI UNIV.**

鳥取大学学芸学部研究報告

Vitex rotundifolia L. f. var. *leucostachya* IKOMA var. nov.

シロバナハマゴウ Vol. 2. p. 30 (1951)

**THE SCIENTIFIC REPORTS OF THE MATSUYAMA
AGRICULTURAL COLLEGE**

松山農科大学学術報告

Bladhia japonica THUNBERG var. *magnifolia* UYEKI var. nov.

オオヤブコオジ No. 5. p. 79 (1950)

Rosa yuyamaensis UYEKI sp. nov.

ユヤマヤマイバラ l. c.

Rubus pseudocaesius UYEKI sp. nov.

オオナワシロイチゴモドキ No. 5. p. 80 (1950)

Rubus hirsutus THUNBERG var. *luteus* UYEKI var. nov.

キミノクサイチゴ l. c.

Diospyros Kaki THUNBERG var. *silvestris* MAKINO subvar. *longipes* UYEKI subvar. nov.

ナガエヤマガキ No. 5. p. 81 (1950)

subvar. *brevipes* UYEKI subvar. nov.

(ヤマガキ)	l. c.
form. <i>ovata</i> UYEKI form. nov.	
タマゴマメガキ	l. c.
form. <i>compressa</i> UYEKI form. nov.	
ヒラミヤマガキ	No. 5. p. 82 (1950)
<i>Parabenzoin trilobum</i> NAKAI form. <i>quinquelobum</i> UYEKI form. nov.	
ゴレツシロモジ	No. 5. p. 84 (1950)
<i>Cunninghamia lanceolata</i> HOOKER form. <i>glauca</i> UYEKI form. nov.	
ハイイロコオヨオザン	l. c.
MEMOIRS OF THE COLLEGE OF SCIENCE UNIVERSITY OF KYOTO, SERIES B	
京都大学理学部紀要	
<i>Quercus dentata</i> THUNB. form. <i>pinnatifida</i> (MATSUM.) KITAMURA et HORIKAWA cult.	
ハゴロモガシワ	Vol. 20. No. 1. p. 21 (1951)
form. <i>pinnatiloba</i> (MAKINO) KITAMURA et HORIKAWA cult.	
ホウオオガシワ	Vol. 20. No. 1. p. 22 (1951)
form. <i>laciniata</i> (MAKINO) KITAMURA et HORIKAWA cult.	
クジヤクガシワ	l. c.
<i>Quercus mongolica</i> FISHER var. <i>grosseserrata</i> REHDER form. <i>longifolia</i> (NAKAI) KITAMURA et HORIKAWA	
	l. c.
form. <i>macrocarpa</i> (NAKAI) KITAMURA et HORIKAWA	
	l. c.
var. <i>undulatifolia</i> (NAKAI) KITAMURA et HORIKAWA comb. nov.	
ミヤマナラ	l. c.
<i>Quercus serrata</i> MURRAY	
form. <i>pinnata</i> (KOIZ.) KITAMURA et HORIKAWA cult.	
ハゴロモアオナラ	Vol. 20. No. 1. p. 23 (1951)
form. <i>pinnatifida</i> (KOIZ.) KITAMURA et HORIKAWA cult.	
タレハゴロモアオナラ	l. c.
<i>Quercus phillyraeoides</i> A. GRAY	
form. <i>crispa</i> (MATSUM.) KITAMURA et HORIKAWA cult.	
チリメンガシ	Vol. 20 No. 1. p. 24 (1951)
form. <i>subcrispa</i> (MAKINO) KITAMURA et HORIKAWA cult.	
フクレウバメ	l. c.
<i>Quercus aliena</i> X <i>mongolica</i> var. <i>grosseserrata</i> (KITAMURA et HORIKAWA) hybrida nov.	
ナラミズガシワ	Vol. 20. No. 1. p. 25 (1951)

Quercus mongolica var. *grosseserrata* X *serrata* (KITAMURA et HORIKAWA) *hybrida* nov.

ミズコナラ

I. c.

THE SCIENCE REPORTS OF THE TOHOKU UNIV.

東北大學理科報告 (生物学)

X Salix Yuhkii KIMURA hyb. nov.

(= *Salix Babylonica* L. var. *Lavallei* DODE X *S. hondoensis* KOIDZ.)

ユーキシダレ

Vol. 18. No. 4. p. 546 (1950)

Salix gracilistyloides KIMURA mstr. *synpolyandra* KIMURA mstr. nov.

Vol. 18. No. 4. p. 549 (1950)

Salix Nakamurana KOIDZ. mstr. *multicapsularis* KIMURA mstr. nov.

I. c.

Salix subopposita MIQUEL mstr. *biglandulosa* KIMURA mstr. nov.

I. c. p. 550

Salix alopochroa KIMURA mstr. *androgyna* KIMURA mstr. nov.

I. c.

Salix gracilistyla MIQUEL var. *adscendens* KIMURA var. nov.

タチネコヤナギ

Vol. 18. No. 4. p. 551 (1950)

BULLETIN OF THE NATIONAL SCIENCE MUSEUM

国立科学博物館研究報告

Buddleja Shimidzuana NAKAI sp. nov.

チチブフジウツギ

No. 29. p. 75 (1950)

Euonymus melananthus FR. et SAV. var. *dependens* NAKAI var. nov.

No. 29. p. 80 (1950)

Stewartia sericea NAKAI sp. nov.

トチュウシャラノキ

No. 29. p. 92 (1950)

Stewartia epitricha NAKAI sp. nov.

イチフサヒメシャラ

I. c.

Stewartia serrata (MAXIM.) SZYSZYLOWICZ var. *sericea* NAKAI var. nov.

トーゴクヒメシャラ

No. 29. p. 93 (1950)

Rubus (Idaeobatus) ohmattiensis NAKAI sp. nov.

オオマチキイチゴ

No. 29. p. 94 (1950)

Prunus mutabilis MIYOSHI var. *dilatata* NAKAI var. nov.

マルバヤマザクラ

No. 29. p. 95 (1950)

Sasa (Eusasa) sirakurensis NAKAI sp. nov.

シラクラザサ

No. 29. p. 97 (1950)

備考 下記に発表された学名は除いた。

Hiroshi HARA; ENUMERATIO SPERMATOPHYTARUM JAPONICARUM, Pars
Secunda, (1952)

(原 寛著 日本種子植物集覽 (2))

Jisaburo OHWI; New Names and New Combinations adopted in my FLORA OF JAPAN
in Bulletin of The National Science Museum No. 33 (1953)

(大井次三郎著 日本植物誌)