

森林総合研究所 四国支所 シダ植物 さく葉標本目録

| 科名      | 和名           | Family name      | Scientific name                                                                   | 絶滅危惧評価*     |
|---------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ヒカゲノカズラ | ヒカゲノカズラ      | Lycopodiaceae    | <i>Lycopodium clavatum</i> L. var. <i>nipponicum</i> Nakai                        |             |
| ヒカゲノカズラ | エゾヒカゲノカズラ    | Lycopodiaceae    | <i>Lycopodium clavatum</i> L. var. <i>asiaticum</i> Ching                         |             |
| ヒカゲノカズラ | マンネンスギ       | Lycopodiaceae    | <i>Lycopodium dendroideum</i> Michx.                                              |             |
| ヒカゲノカズラ | タカネヒカゲノカズラ   | Lycopodiaceae    | <i>Lycopodium sitchense</i> Rupr. var. <i>nikoense</i> (Franch. et Sav.) Takeda   |             |
| ヒカゲノカズラ | ミズスギ         | Lycopodiaceae    | <i>Lycopodiella cernua</i> (L.) Pic.Serm.                                         |             |
| ヒカゲノカズラ | ホソバトウゲシバ     | Lycopodiaceae    | <i>Huperzia serrata</i> (Thunb.) Trevis. var. <i>serrata</i>                      |             |
| ヒカゲノカズラ | スギラン         | Lycopodiaceae    | <i>Huperzia cryptomerina</i> (Maxim.) Dixit                                       | 絶滅危惧IB類: EN |
| ヒカゲノカズラ | ナンカクラン       | Lycopodiaceae    | <i>Huperzia fordii</i> (Baker) Dixit                                              | 絶滅危惧IA類: CR |
| ヒカゲノカズラ | ヒモラン         | Lycopodiaceae    | <i>Huperzia sieboldii</i> (Miq.) Holub                                            | 絶滅危惧IA類: CR |
| イワヒバ    | クラマゴケ        | Selaginellaceae  | <i>Selaginella remotifolia</i> Spring                                             |             |
| イワヒバ    | エゾノヒメクラマゴケ   | Selaginellaceae  | <i>Selaginella helvetica</i> (L.) Spring                                          | 情報不足: DD    |
| イワヒバ    | オニクラマゴケ      | Selaginellaceae  | <i>Selaginella doederleinii</i> Hieron.                                           | 絶滅危惧IA類: CR |
| イワヒバ    | カタヒバ         | Selaginellaceae  | <i>Selaginella involvens</i> (Sw.) Spring                                         |             |
| トクサ     | スギナ          | Equisetaceae     | <i>Equisetum arvense</i> L.                                                       |             |
| トクサ     | イヌドクサ        | Equisetaceae     | <i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.                                               |             |
| ハナヤスリ   | ヒロハハナヤスリ     | Ophioglossaceae  | <i>Ophioglossum vulgatum</i> L.                                                   | 準絶滅危惧: NT   |
| ハナヤスリ   | ナツノハナワラビ     | Ophioglossaceae  | <i>Botrychium virginianum</i> (L.) Sw.                                            |             |
| ハナヤスリ   | ナガホノナツノハナワラビ | Ophioglossaceae  | <i>Botrychium strictum</i> Underw.                                                | 絶滅危惧IA類: CR |
| ハナヤスリ   | オオハナワラビ      | Ophioglossaceae  | <i>Botrychium japonicum</i> (Prantl) Underw.                                      |             |
| マツバラン   | マツバラン        | Psilotaceae      | <i>Psilotum nudum</i> (L.) P.Beauv.                                               |             |
| リュウビンタイ | リュウビンタイ      | Marattiaceae     | <i>Angiopteris lygodiifolia</i> Rosenst.                                          | 準絶滅危惧: NT   |
| ゼンマイ    | ヤシャゼンマイ      | Osmundaceae      | <i>Osmunda lancea</i> Thunb.                                                      |             |
| ゼンマイ    | シロヤマゼンマイ     | Osmundaceae      | <i>Osmunda banksiifolia</i> (C.Presl) Kuhn                                        |             |
| ゼンマイ    | ヤマドリゼンマイ     | Osmundaceae      | <i>Osmundastrum cinnamomeum</i> (L.) C.Presl var. <i>fokiense</i> (Copel.) Tagawa | 準絶滅危惧: NT   |
| コケシノブ   | ホソバコケシノブ     | Hymenophyllaceae | <i>Hymenophyllum polyanthos</i> (Sw.) Sw.                                         |             |
| コケシノブ   | オオコケシノブ      | Hymenophyllaceae | <i>Hymenophyllum badium</i> Hook. et Grev.                                        |             |
| コケシノブ   | コウヤコケシノブ     | Hymenophyllaceae | <i>Hymenophyllum barbatum</i> (Bosch) Baker                                       |             |
| コケシノブ   | ウチワゴケ        | Hymenophyllaceae | <i>Crepidomanes minutum</i> (Blume) K.Iwats.                                      |             |
| コケシノブ   | ハイホラゴケ       | Hymenophyllaceae | <i>Vandenboschia kalamocarpa</i> (Hayata) Ebihara                                 |             |

森林総合研究所 四国支所 シダ植物 さく葉標本目録

| 科名        | 和名         | Family name      | Scientific name                                                                              | 絶滅危惧評価*     |
|-----------|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| コケシノブ     | ツルホラゴケ     | Hymenophyllaceae | <i>Vandenboschia auriculata</i> (Blume) Copel.                                               |             |
| ウラジロ      | ウラジロ       | Gleicheniaceae   | <i>Diplazium glaucum</i> (Houtt.) Nakai                                                      |             |
| ウラジロ      | コシダ        | Gleicheniaceae   | <i>Dicranopteris pedata</i> (Houtt.) Nakaike                                                 |             |
| ヤブレガサウラボシ | スジヒトツバ     | Dipteridaceae    | <i>Cheiropleuria integrifolia</i> (D.C.Eaton ex Hook.) M.Kato, Y.Yatabe, Sahashi et N.Murak. |             |
| カニクサ      | カニクサ       | Lygodiaceae      | <i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.                                                       |             |
| サンショウモ    | サンショウモ     | Salvinaceae      | <i>Salvinia natans</i> (L.) All.                                                             | 絶滅危惧IA類: CR |
| キジノオシダ    | キジノオシダ     | Plagiogyriaceae  | <i>Plagiogyria japonica</i> Nakai                                                            |             |
| キジノオシダ    | タカサゴキジノオ   | Plagiogyriaceae  | <i>Plagiogyria adnata</i> (Blume) Bedd.                                                      |             |
| キジノオシダ    | ヤクシマキジノオ   | Plagiogyriaceae  | <i>Plagiogyria adnata</i> (Blume) Bedd. var. <i>yakushimensis</i> (Kansei Sato) Tagawa       |             |
| キジノオシダ    | オオキジノオ     | Plagiogyriaceae  | <i>Plagiogyria euphlebia</i> (Kunze) Mett.                                                   |             |
| キジノオシダ    | ヤマソテツ      | Plagiogyriaceae  | <i>Plagiogyria matsumurana</i> Makino                                                        |             |
| キジノオシダ    | シマヤマソテツ    | Plagiogyriaceae  | <i>Plagiogyria stenoptera</i> (Hance) Diels                                                  |             |
| キジノオシダ    | アイキジノオ     | Plagiogyriaceae  | <i>Plagiogyria</i> x <i>wakabae</i> Sa.Kurata ex Nakaike                                     |             |
| キジノオシダ    | フタツキジノオ    | Plagiogyriaceae  | <i>Plagiogyria</i> x <i>sessilifolia</i> Nakaike                                             |             |
| ヘゴ        | ヘゴ         | Cyatheaceae      | <i>Cyathea spinulosa</i> Wall. ex Hook.                                                      | 絶滅危惧IA類: CR |
| ヘゴ        | クサマルハチ     | Cyatheaceae      | <i>Cyathea hancockii</i> Copel.                                                              | 絶滅危惧II類: VU |
| ヘゴ        | チャボヘゴ      | Cyatheaceae      | <i>Cyathea metteniana</i> (Hance) C.Chr. et Tardieu                                          |             |
| ホングウシダ    | エダウチホングウシダ | Lindsaeaceae     | <i>Lindsaea chienii</i> Ching                                                                |             |
| ホングウシダ    | ヒメホングウシダ   | Lindsaeaceae     | <i>Lindsaea cambodgensis</i> Christ                                                          |             |
| ホングウシダ    | ホングウシダ     | Lindsaeaceae     | <i>Osmolindsaea odorata</i> (Roxb.) Lehtonen et Cristenh.                                    | 絶滅危惧IA類: CR |
| ホングウシダ    | ホラシノブ      | Lindsaeaceae     | <i>Odontosoria chinensis</i> (L.) J.Sm.                                                      |             |
| ホングウシダ    | ハマホラシノブ    | Lindsaeaceae     | <i>Odontosoria biflora</i> (Kaulf.) C.Chr.                                                   |             |
| コバノイシカグマ  | イヌシダ       | Dennstaedtiaceae | <i>Dennstaedtia hirsuta</i> (Sw.) Mett.                                                      |             |
| コバノイシカグマ  | オウレンシダ     | Dennstaedtiaceae | <i>Dennstaedtia wilfordii</i> (T.Moore) Christ                                               |             |
| コバノイシカグマ  | コバノイシカグマ   | Dennstaedtiaceae | <i>Dennstaedtia zeylanica</i> (Sw.) Zink ex Fraser-Jenk. et Kandel                           |             |
| コバノイシカグマ  | フモトシダ      | Dennstaedtiaceae | <i>Microlepia marginata</i> (Panzer) C.Chr.                                                  |             |
| コバノイシカグマ  | ケブカフモトシダ   | Dennstaedtiaceae | <i>Microlepia marginata</i> (Panzer) C.Chr. f. <i>yakusimensis</i> (H.Itô) Sa.Kurata         |             |
| コバノイシカグマ  | イシカグマ      | Dennstaedtiaceae | <i>Microlepia strigosa</i> (Thunb.) C.Presl                                                  |             |
| コバノイシカグマ  | クジャクフモトシダ  | Dennstaedtiaceae | <i>Microlepia</i> x <i>bipinnata</i> (Makino) Y.Shimura                                      |             |

森林総合研究所 四国支所 シダ植物 さく葉標本目録

| 科名       | 和名          | Family name      | Scientific name                                                                           | 絶滅危惧評価*     |
|----------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| コバノイシカグマ | フジシダ        | Dennstaedtiaceae | <i>Monachosorum maximowiczii</i> (Baker) Hayata                                           |             |
| コバノイシカグマ | オオフジシダ      | Dennstaedtiaceae | <i>Monachosorum x flagellare</i> (Maxim. ex Makino) Hayata                                |             |
| コバノイシカグマ | イワヒメワラビ     | Dennstaedtiaceae | <i>Hypolepis punctata</i> (Thunb.) Mett. ex Kuhn                                          |             |
| コバノイシカグマ | ユノミネシダ      | Dennstaedtiaceae | <i>Histiopteris incisa</i> (Thunb.) J. Sm.                                                | 絶滅危惧IA類: CR |
| イノモトソウ   | イワガネソウ      | Pteridaceae      | <i>Coniogramme japonica</i> (Thunb.) Diels                                                |             |
| イノモトソウ   | イワガネゼンマイ    | Pteridaceae      | <i>Coniogramme intermedia</i> Hieron. var. <i>glabra</i> Ching                            |             |
| イノモトソウ   | イヌイワガネソウ    | Pteridaceae      | <i>Coniogramme x fauriei</i> Hieron.                                                      |             |
| イノモトソウ   | ミズワラビ       | Pteridaceae      | <i>Ceratopteris thalictroides</i> (L.) Brongn.                                            |             |
| イノモトソウ   | オオバノイノモトソウ  | Pteridaceae      | <i>Pteris cretica</i> L. var. <i>nervosa</i> (Thunb.) Ching et S.H.Wu                     |             |
| イノモトソウ   | マツサカシダ      | Pteridaceae      | <i>Pteris nipponica</i> W.C.Shieh                                                         |             |
| イノモトソウ   | ナチシダ        | Pteridaceae      | <i>Pteris wallichiana</i> J.Agardh                                                        |             |
| イノモトソウ   | アマクサシダ      | Pteridaceae      | <i>Pteris dispar</i> Kunze                                                                |             |
| イノモトソウ   | アシガタシダ      | Pteridaceae      | <i>Pteris grevilleana</i> Wall. ex J.Agardh                                               |             |
| イノモトソウ   | ヒカゲアマクサシダ   | Pteridaceae      | <i>Pteris amoena</i> Blume                                                                | 絶滅危惧IA類: CR |
| イノモトソウ   | オオアマクサシダ    | Pteridaceae      | <i>Pteris semipinnata</i> L.                                                              |             |
| イノモトソウ   | オオバノハチジョウシダ | Pteridaceae      | <i>Pteris terminalis</i> Wall. ex J.Agardh var. <i>terminalis</i>                         |             |
| イノモトソウ   | オオバノアマクサシダ  | Pteridaceae      | <i>Pteris terminalis</i> Wall. ex J.Agardh var. <i>fauriei</i> (Christ) Ebihara et Nakato |             |
| イノモトソウ   | ハチジョウシダ     | Pteridaceae      | <i>Pteris fauriei</i> Hieron.                                                             | 絶滅危惧II類: VU |
| イノモトソウ   | ハチジョウシダモドキ  | Pteridaceae      | <i>Pteris oshimensis</i> Hieron.                                                          | 準絶滅危惧: NT   |
| イノモトソウ   | ヤワラハチジョウシダ  | Pteridaceae      | <i>Pteris natiensis</i> Tagawa                                                            | 絶滅危惧II類: VU |
| イノモトソウ   | タチシノブ       | Pteridaceae      | <i>Onychium japonicum</i> (Thunb.) Kunze                                                  |             |
| イノモトソウ   | ヒメウラジロ      | Pteridaceae      | <i>Cheilanthes argentea</i> (S.G.Gmel.) Kunze                                             |             |
| イノモトソウ   | エビガラシダ      | Pteridaceae      | <i>Cheilanthes chusana</i> Hook.                                                          | 準絶滅危惧: NT   |
| イノモトソウ   | ハコネシダ       | Pteridaceae      | <i>Adiantum monochlamys</i> D.C.Eaton                                                     |             |
| イノモトソウ   | シシラン        | Pteridaceae      | <i>Haplopteris flexuosa</i> (Fée) E.H.Crane                                               |             |
| イノモトソウ   | アマモシシラン     | Pteridaceae      | <i>Haplopteris zosterifolia</i> (Willd.) E.H.Crane                                        |             |
| イノモトソウ   | ナカミシシラン     | Pteridaceae      | <i>Haplopteris fudzinoi</i> (Makino) E.H.Crane                                            | 絶滅危惧II類: VU |
| ナヨシダ     | イワウサギシダ     | Cystopteridaceae | <i>Gymnocarpium jessoense</i> (Koidz.) Koidz.                                             | 絶滅危惧IA類: CR |
| ナヨシダ     | エビラシダ       | Cystopteridaceae | <i>Gymnocarpium oyamense</i> (Baker) Ching                                                | 絶滅危惧IB類: EN |

森林総合研究所 四国支所 シダ植物 さく葉標本目録

| 科名     | 和名        | Family name       | Scientific name                                                                                 | 絶滅危惧評価*     |
|--------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| チャセンシダ | イチョウシダ    | Aspleniaceae      | <i>Asplenium ruta-muraria</i> L.                                                                | 絶滅危惧II類: VU |
| チャセンシダ | コタニワタリ    | Aspleniaceae      | <i>Asplenium scolopendrium</i> L. subsp. <i>japonicum</i> (Kom.) Rasbach, Reichst. et Viane     | 絶滅危惧IA類: CR |
| チャセンシダ | シマオオタニワタリ | Aspleniaceae      | <i>Asplenium nidus</i> L.                                                                       |             |
| チャセンシダ | オオタニワタリ   | Aspleniaceae      | <i>Asplenium antiquum</i> Makino                                                                | 野生絶滅: EW    |
| チャセンシダ | フササジラン    | Aspleniaceae      | <i>Asplenium griffithianum</i> Hook.                                                            |             |
| チャセンシダ | ヒノキシダ     | Aspleniaceae      | <i>Asplenium prolongatum</i> Hook.                                                              |             |
| チャセンシダ | アオガネシダ    | Aspleniaceae      | <i>Asplenium wilfordii</i> Mett.                                                                |             |
| チャセンシダ | トキワシダ     | Aspleniaceae      | <i>Asplenium yoshinagae</i> Makino                                                              |             |
| チャセンシダ | チャセンシダ    | Aspleniaceae      | <i>Asplenium trichomanes</i> L. subsp. <i>quadrivalens</i> D.E.Mey.                             |             |
| チャセンシダ | イヌチャセンシダ  | Aspleniaceae      | <i>Asplenium tripteropus</i> Nakai                                                              |             |
| チャセンシダ | ヌリトラノオ    | Aspleniaceae      | <i>Asplenium normale</i> D.Don                                                                  |             |
| チャセンシダ | クモノスシダ    | Aspleniaceae      | <i>Asplenium ruprechtii</i> Sa.Kurata                                                           |             |
| チャセンシダ | コバノヒノキシダ  | Aspleniaceae      | <i>Asplenium anogrammoides</i> Christ ex H.Lév.                                                 |             |
| チャセンシダ | トキワトラノオ   | Aspleniaceae      | <i>Asplenium sarelii</i> Hook. subsp. <i>pekinense</i> (Hance) Fraser-Jenk., Pangtey et Khullar |             |
| チャセンシダ | イワトラノオ    | Aspleniaceae      | <i>Asplenium tenuicaule</i> Hayata                                                              |             |
| チャセンシダ | ヒメイワトラノオ  | Aspleniaceae      | <i>Asplenium capillipes</i> Makino                                                              | 絶滅危惧IB類: EN |
| チャセンシダ | クロガネシダ    | Aspleniaceae      | <i>Asplenium coenobiale</i> Hance                                                               | 絶滅危惧II類: VU |
| チャセンシダ | トラノオシダ    | Aspleniaceae      | <i>Asplenium incisum</i> Thunb.                                                                 |             |
| チャセンシダ | コウザキシダ    | Aspleniaceae      | <i>Asplenium ritoense</i> Hayata                                                                |             |
| チャセンシダ | クルマシダ     | Aspleniaceae      | <i>Asplenium wrightii</i> D.C.Eaton ex Hook.                                                    |             |
| チャセンシダ | ハヤマシダ     | Aspleniaceae      | <i>Asplenium</i> x <i>shikokianum</i> Makino                                                    |             |
| チャセンシダ | ハウビシダ     | Aspleniaceae      | <i>Hymenasplenium hondoense</i> (N.Murak. et S.-I.Hatan.) Nakaike                               |             |
| チャセンシダ | ヤクシマハウビシダ | Aspleniaceae      | <i>Hymenasplenium obliquissimum</i> (Hayata) Sugim.                                             |             |
| イワヤシダ  | イワヤシダ     | Diplaziopsidaceae | <i>Diplaziopsis cavaleriana</i> (Christ) C.Chr.                                                 | 絶滅危惧II類: VU |
| ナヨシダ   | ウスヒメワラビ   | Cystopteridaceae  | <i>Acystopteris japonica</i> (Luer) Nakai                                                       |             |
| ヒメシダ   | ヒメワラビ     | Thelypteridaceae  | <i>Thelypteris torresiana</i> (Gaudich.) Alston var. <i>calvata</i> (Baker) K.Iwats.            |             |
| ヒメシダ   | ミヤマワラビ    | Thelypteridaceae  | <i>Thelypteris phegopteris</i> (L.) Sloss. ex Rydb.                                             |             |
| ヒメシダ   | ゲジゲジシダ    | Thelypteridaceae  | <i>Thelypteris decursivepinnata</i> (H.C.Hall) Ching                                            |             |
| ヒメシダ   | ヒメシダ      | Thelypteridaceae  | <i>Thelypteris palustris</i> (Salisb.) Schott                                                   |             |

森林総合研究所 四国支所 シダ植物 さく葉標本目録

| 科名     | 和名         | Family name      | Scientific name                                                                                   | 絶滅危惧評価*     |
|--------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ヒメシダ   | ヤワラシダ      | Thelypteridaceae | <i>Thelypteris laxa</i> (Franch. et Sav.) Ching                                                   |             |
| ヒメシダ   | ヨコグラヒメワラビ  | Thelypteridaceae | <i>Thelypteris hattorii</i> (H.Itô) Tagawa                                                        | 絶滅危惧II類: VU |
| ヒメシダ   | ホソバシヨリマ    | Thelypteridaceae | <i>Thelypteris beddomei</i> (Baker) Ching                                                         |             |
| ヒメシダ   | ハンゴシダ      | Thelypteridaceae | <i>Thelypteris glanduligera</i> (Kunze) Ching                                                     |             |
| ヒメシダ   | コハンゴシダ     | Thelypteridaceae | <i>Thelypteris angustifrons</i> (Miq.) Ching                                                      |             |
| ヒメシダ   | ヒメハンゴシダ    | Thelypteridaceae | <i>Thelypteris cystopteroides</i> (D.C.Eaton) Ching                                               |             |
| ヒメシダ   | オオハンゴシダ    | Thelypteridaceae | <i>Thelypteris angulariloba</i> Ching                                                             | 絶滅危惧IA類: CR |
| ヒメシダ   | オオバシヨリマ    | Thelypteridaceae | <i>Thelypteris quelpaertensis</i> (Christ) Ching                                                  | 絶滅: EX      |
| ヒメシダ   | ハリガネワラビ    | Thelypteridaceae | <i>Thelypteris japonica</i> (Baker) Ching                                                         |             |
| ヒメシダ   | アミシダ       | Thelypteridaceae | <i>Thelypteris griffithii</i> (Hook.f. et Thomson) C.F.Reed var. <i>wilfordii</i> (Hook.) C.M.Kuo | 準絶滅危惧: NT   |
| ヒメシダ   | ミゾシダ       | Thelypteridaceae | <i>Thelypteris pozoii</i> (Lag.) C.V.Morton subsp. <i>mollissima</i> (Fisch. ex Kunze) C.V.Morton |             |
| ヒメシダ   | トサノミゾシダモドキ | Thelypteridaceae | <i>Thelypteris flexilis</i> (Christ) Ching                                                        | 絶滅危惧II類: VU |
| ヒメシダ   | コウモリシダ     | Thelypteridaceae | <i>Thelypteris triphylla</i> (Sw.) K.Iwats.                                                       |             |
| ヒメシダ   | イブキシダ      | Thelypteridaceae | <i>Thelypteris esquirolii</i> (Christ) Ching var. <i>glabrata</i> (Christ) K.Iwats.               |             |
| ヒメシダ   | ホシダ        | Thelypteridaceae | <i>Thelypteris acuminata</i> (Houtt.) C.V.Morton                                                  |             |
| ヒメシダ   | ケホシダ       | Thelypteridaceae | <i>Thelypteris parasitica</i> (L.) Tardieu                                                        | 絶滅危惧IB類: EN |
| ヒメシダ   | イヌケホシダ     | Thelypteridaceae | <i>Thelypteris dentata</i> (Forssk.) E.P.St.John                                                  |             |
| イワデンダ  | イワデンダ      | Woodsiaceae      | <i>Woodsia polystichoides</i> D.C.Eaton                                                           | 準絶滅危惧: NT   |
| イワデンダ  | コガネシダ      | Woodsiaceae      | <i>Woodsia macrochlaena</i> Mett. ex Kuhn                                                         | 準絶滅危惧: NT   |
| イワデンダ  | ケンザンデンダ    | Woodsiaceae      | <i>Woodsia hancockii</i> Baker                                                                    |             |
| イワデンダ  | フクロシダ      | Woodsiaceae      | <i>Woodsia manchuriensis</i> Hook.                                                                |             |
| ヌリワラビ  | ヌリワラビ      | Rhachidosoraceae | <i>Rhachidosorus mesosorus</i> (Makino) Ching                                                     |             |
| コウヤワラビ | イヌガンソク     | Onocleaceae      | <i>Pentarhizidium orientale</i> (Hook.) Hayata                                                    |             |
| シシガシラ  | シシガシラ      | Blechnaceae      | <i>Struthiopteris niponica</i> (Kunze) Nakai                                                      |             |
| シシガシラ  | オサシダ       | Blechnaceae      | <i>Struthiopteris amabilis</i> (Makino) Ching                                                     | 絶滅危惧II類: VU |
| シシガシラ  | コモチシダ      | Blechnaceae      | <i>Woodwardia orientalis</i> Sw.                                                                  |             |
| シシガシラ  | ハチジョウカグマ   | Blechnaceae      | <i>Woodwardia prolifera</i> Hook. et Arn.                                                         |             |
| シシガシラ  | オオカグマ      | Blechnaceae      | <i>Woodwardia japonica</i> (L.f.) J.Sm.                                                           |             |
| シシガシラ  | ホソバオオカグマ   | Blechnaceae      | <i>Woodwardia kempii</i> Copel.                                                                   |             |

森林総合研究所 四国支所 シダ植物 さく葉標本目録

| 科名  | 和名           | Family name | Scientific name                                                                                   | 絶滅危惧評価*     |
|-----|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| メシダ | テバコワラビ       | Athyriaceae | <i>Athyrium atkinsonii</i> Bedd.                                                                  | 絶滅危惧II類: VU |
| メシダ | ヘビノネゴザ       | Athyriaceae | <i>Athyrium yokoscense</i> (Franch. et Sav.) Christ                                               |             |
| メシダ | ヒメホウビシダ      | Athyriaceae | <i>Athyrium nakanoi</i> Makino                                                                    |             |
| メシダ | ヤマイヌワラビ      | Athyriaceae | <i>Athyrium vidalii</i> (Franch. et Sav.) Nakai                                                   |             |
| メシダ | サトメシダ        | Athyriaceae | <i>Athyrium deltoidofrons</i> Makino                                                              | 準絶滅危惧: NT   |
| メシダ | ホソバイヌワラビ     | Athyriaceae | <i>Athyrium iseanum</i> Rosenst. var. <i>iseanum</i>                                              |             |
| メシダ | ヒロハイヌワラビ     | Athyriaceae | <i>Athyrium wardii</i> (Hook.) Makino                                                             |             |
| メシダ | カラクサイヌワラビ    | Athyriaceae | <i>Athyrium clivicola</i> Tagawa                                                                  |             |
| メシダ | ホウライイヌワラビ    | Athyriaceae | <i>Athyrium delavayi</i> Christ var. <i>subrigescens</i> (Hayata) Yea C.Liu, W.L.Chiou et H.Y.Liu |             |
| メシダ | オトメイヌワラビ     | Athyriaceae | <i>Athyrium delavayi</i> Christ var. <i>delavayi</i>                                              |             |
| メシダ | タニイヌワラビ      | Athyriaceae | <i>Athyrium otophorum</i> (Miq.) Koidz.                                                           |             |
| メシダ | ヤクシマタニイヌワラビ  | Athyriaceae | <i>Athyrium yakusimense</i> Tagawa                                                                |             |
| メシダ | シケチシダ        | Athyriaceae | <i>Athyrium decurrentialatum</i> (Hook.) Copel.                                                   |             |
| メシダ | タカオシケチシダ     | Athyriaceae | <i>Athyrium decurrenti-alatum</i> (Hook.) Copel. f. <i>platyphyllum</i> (H.Itô) Seriz.            |             |
| メシダ | オオカラクサイヌワラビ  | Athyriaceae | <i>Athyrium</i> x <i>tokashikii</i> Sa.Kurata                                                     |             |
| メシダ | ナンゴクイヌワラビ    | Athyriaceae | <i>Athyrium</i> x <i>austrojaponense</i> Sa.Kurata                                                |             |
| メシダ | イヌワラビ        | Athyriaceae | <i>Anisocampium niponicum</i> (Mett.) Y.C.Liu, W.L.Chiou et M.Kato                                |             |
| メシダ | ウラボシノコギリシダ   | Athyriaceae | <i>Anisocampium sheareri</i> (Baker) Ching                                                        |             |
| メシダ | ノコギリシダ       | Athyriaceae | <i>Diplazium wichurae</i> (Mett.) Diels                                                           |             |
| メシダ | ヒメノコギリシダ     | Athyriaceae | <i>Diplazium wichurae</i> (Mett.) Diels var. <i>amabile</i> Tagawa                                | 絶滅危惧IB類: EN |
| メシダ | イヨクジャク       | Athyriaceae | <i>Diplazium okudairae</i> Makino                                                                 | 絶滅危惧IA類: CR |
| メシダ | キヨタキシダ       | Athyriaceae | <i>Diplazium squamigerum</i> (Mett.) C.Hope                                                       |             |
| メシダ | オニヒカゲワラビ     | Athyriaceae | <i>Diplazium nipponicum</i> Tagawa                                                                |             |
| メシダ | ヒカゲワラビ       | Athyriaceae | <i>Diplazium chinense</i> (Baker) C.Chr.                                                          |             |
| メシダ | ミヤマノコギリシダ    | Athyriaceae | <i>Diplazium mettenianum</i> (Miq.) C.Chr.                                                        |             |
| メシダ | ウスバミヤマノコギリシダ | Athyriaceae | <i>Diplazium deciduum</i> N.Ohta et M.Takamiya                                                    |             |
| メシダ | ホソバノコギリシダ    | Athyriaceae | <i>Diplazium fauriei</i> Christ                                                                   |             |
| メシダ | ヒロハミヤマノコギリシダ | Athyriaceae | <i>Diplazium griffithii</i> T.Moore                                                               |             |
| メシダ | キノボリシダ       | Athyriaceae | <i>Diplazium donianum</i> (Mett.) Tardieu var. <i>donianum</i>                                    |             |

森林総合研究所 四国支所 シダ植物 さく葉標本目録

| 科名      | 和名           | Family name     | Scientific name                                                                                      | 絶滅危惧評価*     |
|---------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| メシダ     | ヒロハノコギリシダ    | Athyriaceae     | <i>Diplazium dilatatum</i> Blume                                                                     | 絶滅危惧IA類: CR |
| メシダ     | ウスゲアオイガワラビ   | Athyriaceae     | <i>Diplazium kawakamii</i> Hayata f. <i>subglabratum</i> (Tagawa) Nakaike                            |             |
| メシダ     | シロヤマシダ       | Athyriaceae     | <i>Diplazium hachijoense</i> Nakai                                                                   |             |
| メシダ     | シマシロヤマシダ     | Athyriaceae     | <i>Diplazium doederleinii</i> (Luer ss.) Makino                                                      | 絶滅危惧IB類: EN |
| メシダ     | コクモウクジャク     | Athyriaceae     | <i>Diplazium virescens</i> Kunze                                                                     |             |
| メシダ     | オキナワコクモウクジャク | Athyriaceae     | <i>Diplazium okinawaense</i> Tagawa                                                                  | 絶滅危惧IB類: EN |
| メシダ     | オオヒメワラビ      | Athyriaceae     | <i>Deparia okuboana</i> (Makino) M.Kato                                                              |             |
| メシダ     | ミドリワラビ       | Athyriaceae     | <i>Deparia viridifrons</i> (Makino) M.Kato                                                           | 絶滅危惧IA類: CR |
| メシダ     | オオヒメワラビモドキ   | Athyriaceae     | <i>Deparia unifurcata</i> (Baker) M.Kato                                                             |             |
| メシダ     | ハクモウイノデ      | Athyriaceae     | <i>Deparia jiulungensis</i> (Ching) Z.R.Wang var. <i>albosquamata</i> (M.Kato) Z.R.Wang              |             |
| メシダ     | ヘラシダ         | Athyriaceae     | <i>Deparia lancea</i> (Thunb.) Fraser-Jenk.                                                          |             |
| メシダ     | シケシダ         | Athyriaceae     | <i>Deparia japonica</i> (Thunb.) M.Kato                                                              |             |
| メシダ     | ホソバシケシダ      | Athyriaceae     | <i>Deparia conilii</i> (Franch. et Sav.) M.Kato                                                      |             |
| メシダ     | セイタカシケシダ     | Athyriaceae     | <i>Deparia dimorphophylla</i> (Koidz.) M.Kato                                                        |             |
| メシダ     | ナチシケシダ       | Athyriaceae     | <i>Deparia petersenii</i> (Kunze) M.Kato                                                             |             |
| キンモウワラビ | キンモウワラビ      | Hypodematiaceae | <i>Hypodematium crenatum</i> (Forssk.) Kuhn subsp. <i>fauriei</i> (Kodama) K.Iwats.                  | 絶滅危惧IA類: CR |
| オシダ     | シラネワラビ       | Dryopteridaceae | <i>Dryopteris expansa</i> (C.Presl) Fraser-Jenk. et Jermy subsp. <i>assimilis</i> (S.Walker) Tzvelev |             |
| オシダ     | ナガバノイタチシダ    | Dryopteridaceae | <i>Dryopteris sparsa</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) Kuntze                                                |             |
| オシダ     | イヌタマシダ       | Dryopteridaceae | <i>Dryopteris subexaltata</i> (Christ) C.Chr.                                                        | 絶滅: EX      |
| オシダ     | コスギイタチシダ     | Dryopteridaceae | <i>Dryopteris yakusilvicola</i> Sa.Kurata                                                            |             |
| オシダ     | ミヤマイタチシダ     | Dryopteridaceae | <i>Dryopteris sabae</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.                                                     |             |
| オシダ     | ナガサキシダ       | Dryopteridaceae | <i>Dryopteris sieboldii</i> (Van Houtte ex Mett.) Kuntze                                             |             |
| オシダ     | クマワラビ        | Dryopteridaceae | <i>Dryopteris lacera</i> (Thunb.) Kuntze                                                             |             |
| オシダ     | オシダ          | Dryopteridaceae | <i>Dryopteris crassirhizoma</i> Nakai                                                                |             |
| オシダ     | ミヤマクマワラビ     | Dryopteridaceae | <i>Dryopteris polylepis</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.                                                 |             |
| オシダ     | オクマワラビ       | Dryopteridaceae | <i>Dryopteris uniformis</i> (Makino) Makino                                                          |             |
| オシダ     | イワヘゴ         | Dryopteridaceae | <i>Dryopteris cycadina</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.                                                  |             |
| オシダ     | オオクジャクシダ     | Dryopteridaceae | <i>Dryopteris dickinsii</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.                                                 |             |
| オシダ     | キヨスミヒメワラビ    | Dryopteridaceae | <i>Dryopteris maximowicziana</i> (Miq.) C.Chr.                                                       |             |



森林総合研究所 四国支所 シダ植物 さく葉標本目録

| 科名  | 和名         | Family name     | Scientific name                                                                  | 絶滅危惧評価*     |
|-----|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| メシダ | ホクリクイヌワラビ  | Athyriaceae     | <i>Anisocampium</i> x <i>saitoanum</i> (Sugim.) M.Kato                           |             |
| オシダ | ホウライヒメワラビ  | Dryopteridaceae | <i>Dryopteris hendersonii</i> (Bedd.) C.Chr.                                     |             |
| オシダ | ホオノカワシダ    | Dryopteridaceae | <i>Dryopteris shikokiana</i> (Makino) C.Chr.                                     |             |
| オシダ | タイワンヒメワラビ  | Dryopteridaceae | <i>Dryopteris nodosa</i> (C.Presl) Li Bing Zhang                                 |             |
| オシダ | サクライカグマ    | Dryopteridaceae | <i>Dryopteris gymnophylla</i> (Baker) C.Chr.                                     |             |
| オシダ | ミサキカグマ     | Dryopteridaceae | <i>Dryopteris chinensis</i> (Baker) Koidz.                                       |             |
| オシダ | ヨゴレイタチシダ   | Dryopteridaceae | <i>Dryopteris sordidipes</i> Tagawa                                              | 絶滅危惧IA類: CR |
| オシダ | イワイタチシダ    | Dryopteridaceae | <i>Dryopteris saxifraga</i> H.Itô                                                |             |
| オシダ | ヒメイタチシダ    | Dryopteridaceae | <i>Dryopteris sacrosancta</i> Koidz.                                             |             |
| オシダ | ヤマイタチシダ    | Dryopteridaceae | <i>Dryopteris bissetiana</i> (Baker) C.Chr.                                      |             |
| オシダ | オオイタチシダ    | Dryopteridaceae | <i>Dryopteris immixta</i> Ching                                                  |             |
| オシダ | ナンカイイタチシダ  | Dryopteridaceae | <i>Dryopteris varia</i> (L.) Kuntze                                              |             |
| オシダ | タカサゴシダ     | Dryopteridaceae | <i>Dryopteris formosana</i> (Christ) C.Chr.                                      |             |
| オシダ | トウゴクシダ     | Dryopteridaceae | <i>Dryopteris nipponensis</i> Koidz.                                             |             |
| オシダ | ベニシダ       | Dryopteridaceae | <i>Dryopteris erythrosora</i> (D.C.Eaton) Kuntze                                 |             |
| オシダ | オオベニシダ     | Dryopteridaceae | <i>Dryopteris hondoensis</i> Koidz.                                              |             |
| オシダ | キノクニベニシダ   | Dryopteridaceae | <i>Dryopteris kinokuniensis</i> Sa.Kurata                                        |             |
| オシダ | ヌカイタチシダモドキ | Dryopteridaceae | <i>Dryopteris labordei</i> (Christ) C.Chr. var. <i>indusiata</i> (Makino) Seriz. |             |
| オシダ | ヌカイタチシダ    | Dryopteridaceae | <i>Dryopteris gymnosora</i> (Makino) C.Chr.                                      |             |
| オシダ | ナチクジャク     | Dryopteridaceae | <i>Dryopteris decipiens</i> (Hook.) Kuntze                                       |             |
| オシダ | マルバベニシダ    | Dryopteridaceae | <i>Dryopteris fuscipes</i> C.Chr.                                                |             |
| オシダ | サイゴクベニシダ   | Dryopteridaceae | <i>Dryopteris championii</i> (Benth.) C.Chr. ex Ching                            |             |
| オシダ | オオマルバベニシダ  | Dryopteridaceae | <i>Dryopteris medioxima</i> Koidz.                                               |             |
| オシダ | オトコシダ      | Dryopteridaceae | <i>Arachniodes yoshinagae</i> (Makino) Ching                                     | 絶滅危惧IA類: CR |
| オシダ | ヤクカナワラビ    | Dryopteridaceae | <i>Arachniodes yakusimensis</i> (H.Itô) Nakaike                                  |             |
| オシダ | カナワラビ      | Dryopteridaceae | <i>Arachniodes rhomboidea</i> (Wall. ex C.Presl) Ching                           |             |
| オシダ | ミドリカナワラビ   | Dryopteridaceae | <i>Arachniodes nipponica</i> (Rosenst.) Ohwi                                     |             |
| オシダ | コバノカナワラビ   | Dryopteridaceae | <i>Arachniodes sporadosora</i> (Kunze) Nakaike                                   |             |
| オシダ | オニカナワラビ    | Dryopteridaceae | <i>Arachniodes chinensis</i> (Rosenst.) Ching                                    |             |



森林総合研究所 四国支所 シダ植物 さく葉標本目録

| 科名  | 和名           | Family name     | Scientific name                                                                        | 絶滅危惧評価*     |
|-----|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| オシダ | ホソバカナワラビ     | Dryopteridaceae | <i>Arachniodes exilis</i> (Hance) Ching                                                |             |
| オシダ | リョウメンシダ      | Dryopteridaceae | <i>Arachniodes standishii</i> (T.Moore) Ohwi                                           |             |
| オシダ | ヤクシマカナワラビ    | Dryopteridaceae | <i>Arachniodes cavaleriei</i> (Christ) Ohwi                                            |             |
| オシダ | ナンゴクナライシダ    | Dryopteridaceae | <i>Arachniodes fargesii</i> (Christ) Seriz.                                            |             |
| オシダ | シノブカグマ       | Dryopteridaceae | <i>Arachniodes mutica</i> (Franch. et Sav.) Ohwi                                       |             |
| オシダ | カツモウイノデ      | Dryopteridaceae | <i>Ctenitis subglandulosa</i> (Hance) Ching                                            |             |
| オシダ | ヒメカナワラビ      | Dryopteridaceae | <i>Polystichum tsus-simense</i> (Hook.) J.Sm. var. <i>tsus-simense</i>                 |             |
| オシダ | オオキヨズミシダ     | Dryopteridaceae | <i>Polystichum tsus-simense</i> (Hook.) J.Sm. var. <i>mayebarae</i> (Tagawa) Sa.Kurata |             |
| オシダ | オニイノデ        | Dryopteridaceae | <i>Polystichum rigens</i> Tagawa                                                       | 絶滅危惧IA類: CR |
| オシダ | コモチイノデ       | Dryopteridaceae | <i>Polystichum scariosum</i> (Roxb.) C.V.Morton                                        |             |
| オシダ | イノデ          | Dryopteridaceae | <i>Polystichum polyblepharon</i> (Roem. ex Kunze) C.Presl                              |             |
| オシダ | サイゴクイノデ      | Dryopteridaceae | <i>Polystichum pseudomakinoi</i> Tagawa                                                |             |
| オシダ | ツヤナシイノデ      | Dryopteridaceae | <i>Polystichum ovatopaleaceum</i> (Kodama) Sa.Kurata var. <i>ovatopaleaceum</i>        |             |
| オシダ | カタイノデ        | Dryopteridaceae | <i>Polystichum makinoi</i> (Tagawa) Tagawa                                             |             |
| オシダ | イノデモドキ       | Dryopteridaceae | <i>Polystichum tagawanum</i> Sa.Kurata                                                 |             |
| オシダ | サカゲイノデ       | Dryopteridaceae | <i>Polystichum retrosopaleaceum</i> (Kodama) Tagawa                                    |             |
| オシダ | ツルデンダ        | Dryopteridaceae | <i>Polystichum craspedosorum</i> (Maxim.) Diels                                        |             |
| オシダ | オリヅルシダ       | Dryopteridaceae | <i>Polystichum lepidocaulon</i> (Hook.) J.Sm.                                          | 準絶滅危惧: NT   |
| オシダ | ミヤジマシダ       | Dryopteridaceae | <i>Polystichum balansae</i> Christ                                                     |             |
| オシダ | ジュウモンジシダ     | Dryopteridaceae | <i>Polystichum tripterum</i> (Kunze) C.Presl                                           |             |
| オシダ | タイワンジュウモンジシダ | Dryopteridaceae | <i>Polystichum hancockii</i> (Hance) Diels                                             |             |
| オシダ | オンガタイノデ      | Dryopteridaceae | <i>Polystichum</i> x <i>ongataense</i> Sa.Kurata                                       |             |
| オシダ | キヨズミイノデ      | Dryopteridaceae | <i>Polystichum</i> x <i>kiyozumianum</i> Sa.Kurata                                     |             |
| オシダ | オニヤブソテツ      | Dryopteridaceae | <i>Cyrtomium falcatum</i> (L.f.) C.Presl subsp. <i>falcatum</i>                        |             |
| オシダ | ナガバヤブソテツ     | Dryopteridaceae | <i>Cyrtomium devexiscapulae</i> (Koidz.) Ching                                         |             |
| オシダ | ヤブソテツ        | Dryopteridaceae | <i>Cyrtomium fortunei</i> J.Sm.                                                        |             |
| オシダ | ヤマヤブソテツ      | Dryopteridaceae | <i>Cyrtomium fortunei</i> J.Sm. var. <i>clivicola</i> (Makino) Tagawa                  |             |
| オシダ | ヒロハヤブソテツ     | Dryopteridaceae | <i>Cyrtomium macrophyllum</i> (Makino) Tagawa var. <i>macrophyllum</i>                 |             |
| オシダ | メヤブソテツ       | Dryopteridaceae | <i>Cyrtomium caryotideum</i> (Wall. ex Hook. et Grev.) C.Presl                         |             |

森林総合研究所 四国支所 シダ植物 さく葉標本目録

| 科名   | 和名         | Family name      | Scientific name                                                                    | 絶滅危惧評価*     |
|------|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| オシダ  | アツイタ       | Dryopteridaceae  | <i>Elaphoglossum yoshinagae</i> (Yatabe) Makino                                    | 絶滅危惧IA類: CR |
| オシダ  | ヘツカシダ      | Dryopteridaceae  | <i>Bolbitis subcordata</i> (Copel.) Ching                                          |             |
| タマシダ | タマシダ       | Nephrolepidaceae | <i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) C.Presl                                         |             |
| シノブ  | シノブ        | Davalliaceae     | <i>Davallia mariesii</i> T.Moore ex Baker                                          |             |
| シノブ  | キクシノブ      | Davalliaceae     | <i>Davallia repens</i> (L.f.) Kuhn                                                 | 絶滅危惧IB類: EN |
| ウラボシ | サジラン       | Polypodiaceae    | <i>Loxogramme duclouxii</i> Christ                                                 |             |
| ウラボシ | イワヤナギシダ    | Polypodiaceae    | <i>Loxogramme salicifolia</i> (Makino) Makino                                      |             |
| ウラボシ | ヒメサジラン     | Polypodiaceae    | <i>Loxogramme grammitoides</i> (Baker) C.Chr.                                      |             |
| ウラボシ | ミヤマウラボシ    | Polypodiaceae    | <i>Selliguea veitchii</i> (Baker) H.Ohashi et K.Ohashi                             | 絶滅危惧IB類: EN |
| ウラボシ | タカノハウラボシ   | Polypodiaceae    | <i>Selliguea engleri</i> (Lueress.) Fraser-Jenk.                                   |             |
| ウラボシ | ヒメタカノハウラボシ | Polypodiaceae    | <i>Selliguea yakushimensis</i> (Makino) Fraser-Jenk.                               |             |
| ウラボシ | ミツデウラボシ    | Polypodiaceae    | <i>Selliguea hastata</i> (Thunb.) Fraser-Jenk.                                     |             |
| ウラボシ | ヒトツバ       | Polypodiaceae    | <i>Pyrrosia lingua</i> (Thunb.) Farw.                                              |             |
| ウラボシ | イワオモダカ     | Polypodiaceae    | <i>Pyrrosia hastata</i> (Houtt.) Ching                                             | 絶滅危惧II類: VU |
| ウラボシ | ビロードシダ     | Polypodiaceae    | <i>Pyrrosia linearifolia</i> (Hook.) Ching                                         |             |
| ウラボシ | アオネカズラ     | Polypodiaceae    | <i>Goniophlebium niponicum</i> (Mett.) Bedd.                                       |             |
| ウラボシ | タイワンアオネカズラ | Polypodiaceae    | <i>Goniophlebium formosanum</i> (Baker) Rödl.-Linder                               |             |
| ウラボシ | ミョウギシダ     | Polypodiaceae    | <i>Goniophlebium someyae</i> (Yatabe) Ebihara                                      | 絶滅危惧IA類: CR |
| ウラボシ | アワミョウギシダ   | Polypodiaceae    | <i>Goniophlebium someyae</i> (Yatabe) Ebihara var. <i>awaense</i> (Tagawa) Nakaike |             |
| ウラボシ | ホコザキウラボシ   | Polypodiaceae    | <i>Microsorium insigne</i> (Blume) Copel.                                          |             |
| ウラボシ | イワヒトデ      | Polypodiaceae    | <i>Leptochilus ellipticus</i> (Thunb.) Noot.                                       |             |
| ウラボシ | オオイワヒトデ    | Polypodiaceae    | <i>Leptochilus neopothifolius</i> Nakaike                                          |             |
| ウラボシ | ヤリノホクリハラン  | Polypodiaceae    | <i>Leptochilus wrightii</i> (Hook.) X.C.Zhang                                      |             |
| ウラボシ | タイワンクリハラン  | Polypodiaceae    | <i>Leptochilus hemionitideus</i> (C.Presl) Noot.                                   |             |
| ウラボシ | ヒトツバイワヒトデ  | Polypodiaceae    | <i>Leptochilus</i> x <i>simplicifrons</i> (Christ) Nakaike                         |             |
| ウラボシ | シンテンウラボシ   | Polypodiaceae    | <i>Leptochilus</i> x <i>shintenensis</i> (Hayata) Nakaike                          |             |
| ウラボシ | マメヅタ       | Polypodiaceae    | <i>Lemmaphyllum microphyllum</i> C.Presl                                           |             |
| ウラボシ | コウラボシ      | Polypodiaceae    | <i>Lepisorus uchiyamae</i> (Makino) H.Itô                                          |             |
| ウラボシ | ホテイシダ      | Polypodiaceae    | <i>Lepisorus annuifrons</i> (Makino) Ching                                         | 準絶滅危惧: NT   |

森林総合研究所 四国支所 シダ植物 さく葉標本目録

| 科名   | 和名         | Family name   | Scientific name                                                                         | 絶滅危惧評価* |
|------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ウラボシ | ミヤマノキシノブ   | Polypodiaceae | <i>Lepisorus ussuriensis</i> (Regel et Maack) Ching var. <i>distans</i> (Makino) Tagawa |         |
| ウラボシ | ノキシノブ      | Polypodiaceae | <i>Lepisorus thunbergianus</i> (Kaulf.) Ching                                           |         |
| ウラボシ | ヒメノキシノブ    | Polypodiaceae | <i>Lepisorus onoei</i> (Franch. et Sav.) Ching                                          |         |
| ウラボシ | クラガリシダ     | Polypodiaceae | <i>Lepisorus miyoshianus</i> (Makino) Fraser-Jenk. et Subh.Chandra                      | 絶滅: EX  |
| ウラボシ | イシガキノキシノブ  | Polypodiaceae | <i>Lepisorus thunbergianus</i> (Kaulf.) Ching x <i>L. yamaokae</i> Seriz.               |         |
| ウラボシ | ヌカボシクリハラン  | Polypodiaceae | <i>Neocheiropteris ningpoensis</i> (Baker) Bosman                                       |         |
| ウラボシ | ニセツクシノキシノブ | Polypodiaceae | <i>Lepisorus</i> x <i>abei</i> Nakaike, nom. nud.                                       |         |
| ウラボシ | ヤノネシダ      | Polypodiaceae | <i>Lepidomicrosorium buergerianum</i> (Miq.) Ching et Shing                             |         |
| ウラボシ | クリハラン      | Polypodiaceae | <i>Neolepisorus ensatus</i> (Thunb.) Ching                                              |         |
| ウラボシ | オシャグジデンダ   | Polypodiaceae | <i>Polypodium fauriei</i> Christ                                                        |         |

※科名・和名・Family name・Scientific nameは、YListおよび日本産シダ植物標準図鑑に従って記載した。

また、科名・和名の表記順は、日本産シダ植物標準図鑑の記載順に沿った。

※絶滅危惧評価は、高知県レッドデータブック2022 植物編に従って記載した。

#### ※引用文献

海老原淳(2016) 日本産シダ植物標準図鑑I. 学研, 475pp

海老原淳(2017) 日本産シダ植物標準図鑑II. 学研, 507pp

高知県レッドデータブック(植物編)改訂委員会(編)(2022) 高知県レッドデータブック2022 植物編. 高知県林業振興・環境部 自然共生課, 299pp

米倉浩司・梶田忠 (2003-) BG Plants 和名－学名インデックス (YList) (2022 1/13～2022 11/15 閲覧)